

INSETO-FAUNA DO ITATIAIA E DA MANTIQUEIRA. III. *Lepidoptera*¹

JOSÉ F. ZIKÁN² e WALTER ZIKÁN³

Sinopse

Os autores relacionam no presente trabalho as duas subordens *Frenatae* e *Jugatae*, da ordem *Lepidoptera*, num total de 48 famílias (exceto a família *Acraeidae*), 929 gêneros e 2541 espécies. Dêste total, foram com poucas exceções, observadas, coletadas, e em parte, também classificadas e criadas pelos mesmos durante o período de 36 anos, de 1915 a 1951, nas localidades de Passa Quatro e de Virgínia (situadas na zona Oeste da Serra da Mantiqueira), Estado de Minas Gerais, e na de Itatiaia (na encosta Sul da Serra do mesmo nome e que é uma Seção da Mantiqueira), Estado do Rio de Janeiro, e acham-se na sua quase totalidade na coleção "Zikán", atualmente no Instituto Oswaldo Cruz.

INTRODUÇÃO

A primeira parte dêste catálogo, "Introdução à Inseto-Fauna do Itatiaia e da Mantiqueira", foi impressa em Rodriguesia (Zikán & Zikán 1940). A segunda parte, "*Coleoptera-Cerambycidae*", saiu no Boletim do Ministério da Agricultura (Zikán & Zikán 1944). A quarta parte, "*Col.-Phytophagoidea-Chrysomelidae*", sairá na Revista Brasileira de Entomologia (Zikán & Zikán 1967). No presente trabalho estão relacionadas as duas subordens *Frenatae* e *Jugatae*, da ordem *Lepidoptera*. Os espécimens acham-se na quase totalidade na coleção "Zikán", atualmente depositada no Instituto Oswaldo Cruz. A família *Acraeidae* não foi incluída aqui, pois pretende-se publicá-la em separado.

Quanto à ordenação adotada na presente parte, convém observar que excetuando-se os grupos taxonômicos superiores, todos os demais (gêneros e espécies) foram colocados em ordem alfabética. Deixamos de citar os sinônimos, que podem ser encontrados nos catálogos especializados.

Após o nome específico, vem o do autor e a data da descrição original, e acrescentamos a localidade, altitude sobre o nível do mar, mês ou meses (em

romano) em que a espécie foi coletada e por último a planta hospedeira, quando conhecida.

E finalmente, é pretensão dos autores darem seqüência à presente nominata, iniciada em 1940, com as outras ordens de insetos.

1.^a Subordem *Frenatae*

1.^a Divisão *Rhopalocera*

Fam. *Papilionidae*

Gên. *Papilio* Linné, 1805

agavus (Drury, 1782) — Itatiaia, RJ⁴ e Passa Quatro, MG.⁵

anchysiades copys Huebner, 1806 — Itatiaia, RJ, 700 m. — Lagarta sobre *Citrus* sp.

androgeus laodocus (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta sobre *Citrus* sp.

asius (Fabr., 1781) — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre *Anonaceae*.

asius albofasciatus Zikán, 1937 — Itatiaia, RJ, 700 m.

— Lagarta sobre "fruta de macaco" (*Anonaceae*), VI, IX, X-XII.

bellorophon Dalm., 1823 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre "canela de veado" (*Actinostemon*? sp.) *Euphorbiaceae*.

⁴ Refere-se à localidade e a toda região da encosta sul da Serra do Itatiaia, que vai desde 400 a 2 287 m sobre o nível do mar.

⁵ Passa Quatro, Minas Gerais, localidade situada a 915 m sobre o nível do mar, na encosta oeste da Serra da Mantiqueira.

¹ Recebido para publicação em 7 de outubro de 1966.

² José Francisco Zikán, Naturalista do Parque Nacional do Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, falecido em 23 de maio de 1949.

³ Walter Zikán, Laboratorista (aposentado) na Seção de Entomologia e Parasitologia, do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Centro-Sul (IPEACS), km 47, Campo Grande, GB. ZC-26.

- chamissonia* Esch., 1821 — Itatiaia e Passa Quatro.
cleotas Gray, 1832 — Itatiaia, 700-900 m e P. Quatro.
 — Lagarta sobre “canaleta” (*Lauraceae*).
dolicoon deicoon Felder, 1864 — Itatiaia, 700 m. —
 Lagarta sobre *Anona leivigata*.
gualterius Zikan, 1938 — Itatiaia, 1.200-2.200 m e
 P. Quatro, 915 m.
hectorides (Esper, 1794) — Itatiaia, 700-800 m e
 P. Quatro. — Lagarta sobre *Citrus* sp., “Caapé-
 ba” (*Piperaceae*) e “capororoca” (*Rapana* sp.).
iphitis Huebner, 1820 — Itatiaia.
lysithous Huebner, 1822 — Itatiaia, RJ — Lagarta
 sobre *Anonaceae*.
lysithous extendatus Weymer, 1895 — Itatiaia, RJ —
 Lagarta em *Anonaceae*.
lysithous rurik Esch., 1821 — Itatiaia, RJ — Lagarta
 sobre *Anonaceae*.
nephalion Godart, 1819 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
nigricornis Staudinger, 1884 — Itatiaia, RJ.
polydamas (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
polystictus Butler, 1874 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
proneus Huebner, 1825 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
protodamas Godart, 1819 — Itatiaia, RJ — Lagarta
 sobre *Anonaceae*.
protodamas choridamas Boisduval, 1836 — Itatiaia,
 RJ — Lagarta sobre *Anonaceae*.
scamander grayi Boisduval, 1836 — Passa Quatro,
scamander grayi dechaufouri Zikan, 1938 — Itatiaia,
 RJ, 1.100 m e P. Quatro (Fazenda dos Campos,
 1.500 m⁶), MG, I-III, IX-X. — Lagarta sobre
 “canaleta” (*Lauraceae*).
telesilaus Felder, 1864 — Itatiaia, RJ.
thoas brasiliensis Rothschild & Jordan, 1906 — Ita-
 tiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre
 “caapéba” (*Piperaceae*).
- Fam. *Pierididae*
 (= *Perieridae*)
- Gên. *Anteos* Huebner, 1823
menippe leachiana (Godart, 1816) — Itatiaia, RJ.
 Gên. *Aphrissa* Butler, 1873
statira (Cramer, 1777) — Itatiaia, RJ — Lagarta
 sobre *Cassia* sp.
- Gên. *Appias* Huebner, 1820
drusilla (Cramer, 1777) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
 Gên. *Archonias* Huebner, 1825
tereas (Godart, 1819) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
tereas uniplaga Frhst., 1907 — Itatiaia, RJ e P. Qua-
 tro, MG.
 Gên. *Ascia* Scop., 1777
monuste orseis Godart, 1819 — Itatiaia, RJ e P.
 Quatro, MG.
 Gên. *Catasticta* Butler, 1870
bithys (Huebner, 1825) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
 Gên. *Charonias* Röber, 1908
theo (Boisduval, 1836) — Passa Quatro, MG.
 Gên. *C. lias* Fabr., 1807
lesbia mineira Zikan, 1940 (♂) — P. Quatro (Faz.
 dos Campos), IV, X.
 Gên. *Daptonoura* Butler, 1896
lycimnia fiera Frhst., 1907 — Itatiaia, RJ.
lycimnia huebneri Butler, 1896 — Itatiaia, RJ.
lycimnia pantoporia (Huebner, 1935/38) — Itatiaia,
 RJ — Lagarta sobre “fruta de macaco” (*Anona*
 sp.).
lycimnia paula Röber, 1909 — Itatiaia, RJ.
lycimnia paulista Frhst., 1907 — Itatiaia, RJ e P.
 Quatro, MG.
 Gên. *Dismorphia* Huebner, 1816
astynome Dalman, 1823 — Itatiaia, RJ.
astyocha Huebner, 1825 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
brasílica Zikan, “in litteris” — Itatiaia, RJ e P. Qua-
 tro, MG.
brasílica ♀ *flava* Zikan, “in litteris” — Itatiaia, RJ.
limnorina (Felder, 1765) — Itatiaia, RJ.
melite (Linné, 1765) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
melite jethys Boisduval, 1836 — Itatiaia, RJ e P.
 Quatro, MG.
melia Godart, 1825 — Itatiaia, RJ.
psamathe (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.
psamathe disjuncta Roeber, 1909 — Passa Quatro,
 MG.
roturda Zikan, 1940 — Itatiaia, RJ, 700-1.900 m e
 P. Quatro, MG, I-V, VIII-IX.

⁶ Fazenda situada a oeste de Passa Quatro.

rotruda ♂ var. *interrupta* Zikán, 1940 — Faz. dos Campos (P. Quatro), MG, IV.
rotruda ♀ var. *flavella* Zikán, 1940 — Itatiaia, RJ, II, III, VI.
thermesia Godart, 1819 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Eurema* Huebner, 1819

agave (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
agave pallida Chev., 1849 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
albula sinoe Godart, 1819 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
amicula Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
arbela Ceyer, 1832 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
deva Doubl., 1847 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
elatheia plateaea Felder, 1862 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
elatheia var. ♂ *venilia* d'Almeida, 1922 — Itatiaia, RJ.
leuce Boisduval, 1836 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
musa (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
musa paula Roeber, 1909 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
phiale majorina d'Almeida, 1932 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
stygma Boisduval, 1863 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
tenella Boisduval, 1836 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
thymetus Boisduval, 1836 — Itatiaia, RJ.
 Mais 3 espécies não determinadas, do Itatiaia.

Gên. *Hesperocharis* Felder, 1862

anguitia (Godart, 1819) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
crota (Lucas, 1825) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
paranaensis Schaus, 1898 — Passa Quatro, MG.

Gên. *Leucida* Doubl. & Westw., 1847

brepheos (Huebner, 1819) — Itatiaia, RJ.
elvina (Godart, 1819) — Itatiaia, RJ.
pygmaea Prittw., 1865 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Pereute* H.-Sch., 1867

antodica (Boisduval, 1836) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
swainsoni (Gray, 1832) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Phoebis* Huebner, 1823

argante (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ.

neocypris bracteolata Butler, 1865 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

philea (Linné, 1767) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
senae (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
trite banksi Brown., 1929 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre "ingá-mirim" (*Inga* sp.).
trite banksi ♀ *tralba* Brwn., 1929 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre "ingá-mirim" (*Inga* sp.).

Gên. *Pieris* Schrank, 1801

aripa Boisduval, 1836 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre *Tropaelum majus* L.

Gên. *Pseudopieris* G. & S., 1889

nehemia (Boisduval, 1836) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Synchloë* Huebner, 1818

menacte itatiayae Foetterle, 1903 — Itatiaia, RJ, 700-2.200 m e P. Quatro, MG.

Fam. *Danaidae*

Gên. *Anosia* Huebner, 1816

gilippus (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ.
plexaure (Godart, 1719) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Diogas* D'Almeida, 1938

erippus (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG. — Lagarta sobre "paina de sapo" ou "oficial de sala" (*Asclepsia curasavica*).

Gên. *Lycorea* Dbl. & Hew., 1847

halia (Huebner, 1816) — Itatiaia, RJ.
halia conjuncta Zikán, 1941 — Itatiaia, RJ, 700 m.
halia discreta Haensch, 1909 — Itatiaia, RJ.
halia referrens Haensch, 1909 — Itatiaia, RJ.

Fam. *Ithomidae*

Gên. *Aeria* Huebner, 1816

olena (Weymer, 1875) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Ceratinia* Huebner, 1816

daeta Boisduval, 1836 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre "gilozeiro" (*Solunum gilo*).
daeta var. *vitrea* (♂) Zikán, 1941 — Passa Quatro, MG, XII.

Gên. *Dircenna* Dbl. & Hew., 1847

dero (Huebner, 1842) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

methonella Weymer, 1875 — Itatiaia, RJ.
rhoe Felder, 1860 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Episcada* G. & S., 1871

carcinea Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
hymenaea (Pritt., 1865) — Itatiaia, RJ, 400-700 m,
 P. Quatro e Virgínia, MG.⁷

montanella Zikán, 1942 — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m e Itatiaia, RJ, 1.100 m.

munda Weymer, 1875 — Itatiaia, RJ, 600-1.200 m.

pascua Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ, 700-1.600 m;
 Faz. dos Campos, 1.500 m e Serra dos Côchos,
 1.460 m (MG).⁸ — Lagarta sobre uma *Euphor-*
biaceae.

philoclea (Hew., 1854) — P. Quatro, MG e Itatiaia,
 RJ, 800-1.900 m. No inverno esta espécie desce
 até a uma altitude de 600 m.

striposis Haensch., 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Epityches* D'Almeida, 1938.

eupompe (Geyer, 1832) — Itatiaia, RJ.

eupompe alba Zikán, 1941 — Itatiaia, RJ, 1.100 m, V.

Gên. *Heterosais* G. & S., 1880

edessa (Hew., 1854) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Hirsutis* Haensch, 1901

pseudethra (Butler, 1873) — Itatiaia, RJ e P. Qua-
 tro, MG.

caissara Zikán, 1941 — Itatiaia, RJ, II.

Gên. *Hypoleria* G. & C., 1880

arpi Zikán, 1935 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG,
 915 m, I, IV, VIII.

oreas Weymer, 1899 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Ithomia* Huebner, 1816

drymo Huebner, 1816 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.

zikani d'Almeida, 1940 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.

Gên. *Ituna* Doubl., 1847

ilione (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.

themisto (Huebner, 1816) — Itatiaia, RJ e P. Qua-
 tro, MG.

Gên. *Leucothyris* Boisduval, 1870

aquata Weymer, 1875 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.

Gên. *Mechanitis* Fabr., 1807

casabranca Haensch, 1909 — Itatiaia, RJ e P. Qua-
 tro, MG.

lysinnia (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.

lysinnia albacens Haensch, 1905 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Melinaea* Huebner, 1816

ethra Godart, 1819 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Placidula* D'Almeida, 1922

euryanassa (Felder, 1860/65) — Itatiaia, RJ e P.
 Quatro, MG.

Gên. *Pteronymia* Butler & Druce, 1872

carlia Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

euritea (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG.

Gên. *Xanthocleis* Boisduval, 1870

hippodamia (Fabr., 1775) — Passa Quatro, MG.

hippodamia simplicior Roeber, 1930 — Itatiaia, RJ.

pytho (Felder, 1860) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos (P. Quatro), MG.

Fam. *Satyridae*

Gên. *Catargynnis* Roeber, 1892

schreineri Foetterle, 1902 — Itatiaia, RJ, 1.400-
 -1.600 m.

Gên. *Cercyonis* Scuder, 1875

glaucope bonninghauseni Foetterle, 1902 — Itatiaia,
 RJ, 2.000 m.

Gên. *Eteona* Westw., 1850

tisiphone (Boisduval, 1836) — Itatiaia, RJ e P. Qua-
 tro, MG.

tisiphone ♀ f. *eupolis* Hew., 1864 — Itatiaia, RJ
 e P. Quatro, MG.

tisiphone ♀ f. *flava* Weymer, 1911 — Itatiaia, RJ
 e P. Quatro, MG.

Gên. *Euptychia* Huebner, 1816

albiplaga Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e P. Qua-
 tro, MG.

angularis Butler, 1867 — Passa Quatro, MG.

ashna f. *ambarina* Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

castrensis f. *itatlayensis* Zikán, "in litteris" — Itatiaia,
 RJ.

castrensis f. *virginiaensis* Zikán, "in litteris" — Virgí-
 nia, 900 m, MG.

cleuna (Drury, 1782) — Itatiaia, RJ.

⁷ Município localizado a oeste de Passa Quatro.

⁸ Elevação situada na Serra da Mantiqueira, ao sul de Passa Quatro.

doxes Godart, 1823 — Itatiaia, RJ.
elisae Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
eous zaredatha Butler, 1869 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
ernestina Weymer, 1911 — Itatiaia, RJ.
fascifera Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.
fractifasciata Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
fumata Butler, 1867 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
gemma Butler, 1866 — Itatiaia, RJ.
grimon Godart, 1823 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
herluga Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
hermes (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ, 700 m e P. Quatro, MG, 915 m.
hesione (Sulzer, 1776) — Itatiaia, RJ.
hygina Butler, 1872 — Itatiaia, RJ.
lioba Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
mantiqueirensis Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
marmorata Butler, 1866 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
moneca Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ, 2.200 m e P. Quatro, MG, 915 m.
montana Zikán, (in litteris) — Passa Quatro, MG.
muscosa Butler, 1870 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
narapa Schaus, 1902 — Passa Quatro, MG.
necys Godart, 1823 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
ochracea Butler, 1867 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
ochripenne Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
otomara Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ, 2.200 m.
pacta Weymer, 1911 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
phares Godart, 1823 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
punctatolineata, Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
quantius Godart, 1823 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
simillima Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
stellifera Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
urbana Butler, 1877 — Passa Quatro, MG.
valentina euptychidia Butler, 1868 — Itatiaia, RJ.
virginiae Zikán, "in litteris" — Virgínia, MG, 900 m.
wilburga Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
wordhilda Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
 Mais 5 sp. não determ., do Itatiaia e P. Quatro.
 Gên. *Faunula* Felder, 1867
monticola Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ, 1.960-2.200 m e P. Quatro, MG, 1.800 m.
 Gên. *Pedaliopes* Butler, 1874
 sp. n.º 6 (grupo *amussis*) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

sp. n.º 7 (grupo *amussis*) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
 sp. n.º 1 (grupo *poesia*) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
 sp. n.º 2 (grupo *poesia*) — Itatiaia, RJ, 1.960 m.
 sp. n.º 3 (grupo *poesia*) — Itatiaia, RJ, 1.700 m.
 sp. n.º 4 (grupo *poesia*) — Itatiaia, RJ.
 sp. n.º 5 (grupo *poesia*) — Itatiaia, RJ, 2.220 m.

Gên. *Pierella* Westw., 1851

nereis (Druce, 1782) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Taygetis* Huebner, 1816

acuta Weymer, 1911 — Itatiaia, RJ.
andromeda marginata Stgr., 1888 — Itatiaia, RJ.
rectifascia Weymer, 1907 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
rectifascia stigma Weymer, 1907 — Itatiaia, RJ.
rectifascia latifascia Weymer, 1907 — Itatiaia, RJ.
tenebrosus Blanch., 1847 — Itatiaia, RJ.
ypithima Huebner, 1816 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Fam. *Brassolidae*

Gên. *Brassolis* Fabricius, 1807

astyra dimidiata Frhst., 1912 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Caligo* Huebner, 1818

beltrao (Illiger, 1801) — Itatiaia, RJ. — Lagarta sobre *Musaceae* e "caeté" (*Canna* sp.) *Cannaceae*.
erisbe Huebner, 1822/26 — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG. — Lagarta sobre "caeté" (*Canna* sp.) *Cannaceae*.
eurylochus brasiliensis Felder, 1826 — Itatiaia, RJ. — Lagarta sobre "bananeira" (*Musa* sp.) e "palmito" (*Euterpe edulis*).
illioneus (Cramer, 1776). — Itatiaia, RJ.

Gên. *Catoblepia* Stichel, 1902

amphirhoe (Huebner, 1822/26). — Itatiaia, RJ.

Gên. *Dasyophthalma* Westw., 1851

creusa (Huebner, 1822/26). — Itatiaia, RJ.
geraensis Röbel, 1921 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
rusina (Godart, 1824) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m. — Lagarta sobre "palmito" (*Euterpe edulis*).

Gên. *Dynastor* Westw., 1849

darius (Fabricius, 1775) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre "ananás" e "abacaxi" (*Ananas* sp.).

napoleon Westw., 1849 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos (P. Quatro), MG, 1.500 m — Lagarta sobre *Bromeliaceae* silvestres.

Gên. *Eryphanis* Boisduval, 1870

reevesi (Westw., 1849) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre “taquara” (*Guadua?* sp.) *Gramineae*.

Gên. *Narope* Westw., 1849

cyllarus Westw., 1851 — Itatiaia, RJ, 700-1.000 m.
cyllastrus Westw., 1849 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre “taquara” (*Guadua?* sp.) *Gramineae*.

Gên. *Opsiphanes* Doubl. & Westw., 1849

aerosa (Godart, 1824) — Itatiaia, RJ. — Lagarta sobre “bambu” (*Bambusa* sp.).
batea (Huebner, 1822/26) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre *Gramineae*.
cassiae appias Zikan, (*in litt.*) — Passa Quatro, MG. — Lagarta sobre “bananeiras” (*Musa* sp.).
quiteria philon Frhst., 1907 — Itatiaia, RJ. — Lagarta sobre “palmito” (*Euterpe edulis*) e “brejaúba” (*Atrocaryum auri*).
syme (Huebner, 1822/26) — Itatiaia, RJ. — Lagarta sobre “taquara” (*Guadua?* sp.).

Fam. *Morphidae*

Gên. *Morpho* Fabricius, 1807

achilaena Huebner, 1806/16 — Itatiaia, RJ, 700-850 m.
achilles pindarus Frhst. — Passa Quatro, MG.
aega Huebner — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
anaxibia Esper, 1898 — Itatiaia, RJ, 700-800 m. — Lagarta sobre “matapau” (*Ficus* sp. (*Moraceae*)).
hercules Dalman, 1823 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre “cipó buta” (*Abuta selloana*).
hercules ab. *iridius* Zikan, 1935 — Itatiaia, RJ, 700 m. — Lagarta sobre a mesma planta.
laertes (Drury, 1782) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre “ingazeiro” (*Inga* sp.), “bico de pato” (*Machaerium* sp.) e “estribo”.
portis Huebner — Itatiaia, RJ, 1.000-1.600 m e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre “taquara” (*Guadua?* sp.) e “crissiuma” (*Merostachys* sp.).
portis sedera Frhst. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
richardus Frhst. — Itatiaia, RJ, 1.100-1.400 m e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre “cipó buta” (*Abuta selloana*).

Fam. *Heliconidae*

Gên. *Colaenis* Huebner, 1818

julia (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.
phaetusa (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Dione* Huebner, 1819

juno (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
vanillae (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Eueides* Huebner, 1758

aliphera Huebner, 1816 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
dianassa Huebner, 1806 — Itatiaia, RJ.
dianassa decolorata Stichel, 1903 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
pavana Mén., 1857 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
cibilla Godart, 1816 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Heliconius* Latr., 1804⁹

apseudes Huebner, 1816 — Itatiaia, RJ.
besckei Mén., 1857 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
narcaea Godart, 1819 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
narcaea conexa Seitz, 1916 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
narcaea polychrous Felder, 1865 — Passa Quatro, MG.
phyllis (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
phyllis artifex Stichel, 1899 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Metamorpha* Huebner, 1819¹⁰

dido wernickei Röber, 1906 — Itatiaia, RJ. — Lagarta sobre *Passiflora* sp.

Fam. *Nymphalidae*

Gên. *Adelpha* Huebner, 1819

abia Hew. — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.
calliphane Frhst., 1915 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre “tarumã” (*Vitex* sp.).
cocala riola Frhst. — Itatiaia, RJ.
cocala riola v. *canina* Frhst. — Itatiaia, RJ.

⁹ Neustetter (1929) menciona Linné, 1758 como autor deste gênero, Costa Lima (1945) dá Klug como autor.

¹⁰ Stichel (1837) dá a seguinte taxonomia: Fam. Nymphalidae Swainson, 1837, subfam. *Dioninae* Stichel, 1906, gên. *Philaethria* Billberg (= *Metamorpha* Huebner, 1819 (1818), parte, espécie *dido* Johanson, 1845), subespécie *wernickei* (Röber, 1906).

cytherea herennia Frhst. — Itatiaia, RJ.
cytherea herentia aberração — Itatiaia, RJ.
apizygis Frhst., 1916 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
 — Lagarta sobre "tarumã" (*Vitex* sp.).
hyas Boisduval — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
iphecla aphaea Mén. — Itatiaia, RJ.
isis (Drury, 1782) — Itatiaia, RJ.
isis ♀ *divina* Frhst. — Itatiaia, RJ.
mythra Godart, 1823 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
plesaura heredia Frhst. — Itatiaia, RJ.
serpa Boisduval, 1836 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
symba Godart, 1823 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
thoasa gerona Hew. — Passa Quatro, MG.
zea serpentina Frhst. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Ageronia* Huebner, 1819

februa atimia Frhst., 1915 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Anaea* Huebner, 1819

appias (Huebner, 1816) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
arginussa concolor Röber — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
chrysophana Bates — Itatiaia, RJ.
otrere Huebner — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
phidele (Huebner, 1806/16) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre "sangue de drago" e "capixingui" (*Croton* sp.).
stheno Prittw. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre *Piperaceae* de folhas estreitas e compridas.
suprema Schaus — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre "sangue de drago" (*Croton affinis*).
zikani Rebel, 1920 — Itatiaia, RJ, 1.100 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m — Lagarta sobre "sangue de drago" (*Croton affinis*).

Gên. *Anartia* Huebner, 1819

amahtea ab. *conjuncta* Zikán, 1937 — Passa Quatro, MG, 900 m, III.
amatheia ab. *roeselia* Esch., 1821 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
jatrophae (Linné, 1763) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Callicore* Huebner, 1819

candrena Godart, 1823 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
elaina Hew. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
janeira Felder, 1862 — Itatiaia, RJ.
meridionalis Bates — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Catagramma* Boisduval, 1836

hydarmis Godart — Itatiaia, RJ.
hydaspes (Drury, 1782) — Itatiaia, RJ.
pyracmon (Godart, 1819) — Itatiaia, RJ.
pyracmon variedade — Itatiaia, RJ.
sorana Godart — Passa Quatro, MG.

Gên. *Catonephele* Huebner, 1819

numilia penthia Hew., 1897/1902 — Itatiaia, RJ.
sabrina Hew. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Chlorippe* Boisduval, 1844

kallina Stgr., 1888 — Itatiaia, RJ.
seraphina (Huebner, 1816) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
zunilda (Godart, 1823) — Itatiaia, RJ.
zunilda ♀ *beckeri* Hew. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Chlosyne* Butler, 1870

saundersi (Doubl. & Hew., 1846/50) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Coca* Huebner,

acheronta Fabricius — Itatiaia, RJ.

Gên. *Cybdelis* Boisduval, 1836

phaesyle Hueber — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Cystineura* Boisduval, 1836

hyparmnestra apicalis (Stgr., 1816/24) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Didonis* Huebner, 1819

biblis (Fabricius, 1775) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Dynamine* Huebner, 1819

agacles Dalman, 1828 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
maeon Doubl. & Hew., 1816/50 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
mylitta (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
myrrhina Doubl. & Hew., 1846/52 — Passa Quatro, MG.
tithia Huebner, 1816/24 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Ectima* Doubleday, 1849

liria lirissa (Godart, 1823) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Epiphile* Doubleday, 1844

hubneri Hew., 1897/1902 — Passa Quatro, MG.
orea Hubner, 1894/1902 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,

Gên. *Eunica* Huebner, 1819

- maja* (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
margarita Godart, 1819 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
tatila bellaria Frhst. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Euptoieta* Doubleday, 1848

- claudia hortensia* (Blanch., 1825) — Passa Quatro, MG.
hegesia (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Gynaercia* Doubleday, 1850

- dirce* (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "imbaúva" (*Cecropia* sp.).

Gên. *Haematera* Doubleday, 1848

- pyramus* (Fabr., 1781) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Historis* Huebner, 1819

- orion* (Fabricius, 1775) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Hypanartia* Kirby, 1821

- bella* (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre uma planta parecida com "erva de Santa Maria".

Gên. *Hypna* Huebner, 1819

- clytemnestra huebneri* Butler — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre "sangue de drago" (*Croton affinis*).

Gên. *Megalura* Blanch., 1840

- chiron* (Fabricius, 1775) — Itatiaia, RJ.
coresia Godart — Itatiaia, RJ.
peleus (Sulzer, 1776) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Myscelia* Doubleday, 1844

- orsis* (Drury, 1782) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
sophronia (Godart, 1819) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Peridromia* Boisduval, 1846

- amphinome aegina* Frhst., 1915 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
arethusa Cramer — Itatiaia, RJ.
apinome Felder, 1867 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
feronia catablymata Frhst. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
fornax (Huebner, 1816) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Phyciodes* Huebner, 1819

- claudina* Esch. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

claudina orobia Hew. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

ianthe Schaus — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
lansdorfi Godart, 1823 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

lansdorfi jacinthica Röber — Itatiaia, RJ.

lansdorfi ♀ *sulphurata* Zikán, 1937 — Itatiaia, RJ.
orthia Hew., 1864 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
orthia evascens Röber — Passa Quatro, MG.
sejona Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Precis* Huebner, 1819

- lavinia* (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
lavinia infuscata Felder, 1867 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Prepona* Boisduval, 1836

- antimache tyrias* Frhst., 1916 — Itatiaia, RJ.
catachloa Stgr. — Itatiaia, RJ.
chalciope domna Frhst. — Passa Quatro, MG.
deiphile Godart — Itatiaia, RJ, 700 m.
demophon extincta Stgr., 1888 — Itatiaia, RJ.
laertes Huebner — Itatiaia, RJ.
meander megacles Frhst. — Itatiaia, RJ.
meander pseudomeander Frhst. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Pyrameis* Huebner, 1819¹¹

- braziliensis* Moore — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
myrinna Doubleday, 1849 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
myrinna ab. *merlinda* Zikán, 1937 — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta sobre "macela" (*Achyrocline* sp.), no mês de março.

Gên. *Smyrna* Huebner, 1823

- blomfildia* Fabr. — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "urtiga" (*Urticaceae*).

Gên. *Temenis* Huebner, 1819

- santina* Frhst., 1907 — Itatiaia, RJ, 700-1.600 m, P. Quatro, 915 m e Faz. dos Campos, 1.500 m, (MG).

Gên. *Victorina* Blanch., 1840

- steneles* Linné — Itatiaia, RJ.
trajja Huebner, 1816/24 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Zaretas* Huebner, 1819

- strigosa* Stgr. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre "sobrasil" (*Colubrina* sp.).

¹¹ Hayward (1931) menciona Fabricius como autor deste gênero.

Fam. *Riodinidae*Gên. *Anatole* Huebner, 1816*glaphyra* Westw., 1857 — Itatiaia, RJ, Faz dos Campos e Paracatu (MG).¹²*zygia epone* Godart, 1824 — Itatiaia, RJ.Gên. *Anteros* Huebner, 1816*decoratus* Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ.*formosua lectabilis* Stichel, 1909 — P. Quatro e Paracatu, MG.*micon* Druce, 1875 — Itatiaia, RJ.*renaldus notius* Stichel, 1911 — Itatiaia, RJ.

Mais uma sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Apodemia* Felder, 1865*castanea* Prittw., 1865 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.*stlachtoides* Butler, 1867 — Paracatu, MG.Gên. *Argyrogramma* Stichel, 1910*pyritosa* Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700-800 m.Gên. *Aricoris* Westw., 1851*tutana* (Godart, 1824) — Itatiaia, RJ, 500 m e Paracatu, MG.Gên. *Baeotis* Huebner, 1816*creusis media* Stichel, 1923 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, Paracatu e Virgínia, MG, I-II, V, VIII, XI-XII.*johannae truncata* Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ, 700 m, I, V, VIII, IX-X.*melanis* Huebner, 1825 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.Gên. *Barbicornis* Godart, 1824*basilis conjuncta* Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, II-III, XI.*basilis dibaphina* Butler, 1873 — Itatiaia, RJ, 500-1.000 m — Lagarta sobre "grão de galo" (*Zizyphus* sp.).*basilis magniplaga* Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, IV, XII.*basilis polyplaga* Seitz, 1917 — Itatiaia, RJ.Gên. *Brachyglenis* Felder, 1862*drymo* Godman & Salvin, 1886 — Itatiaia, RJ, 700-900 m.Gên. *Calydna* Doubleday, 1847*chaseba* Hew., 1854 — P. Quatro, 915 m e Faz. dos Campos, 1.500 m (MG).*melanogastra* Zikán, "in litteris" — Virgínia, MG, 900 m.Gên. *Carias* Huebner, 1816*colubris* Huebner, 1823 — Itatiaia, RJ, 450-700 m.Gên. *Cartea* Kirby, 1871*nilus* (Felder, 1861) — Itatiaia, RJ, 450-700 m.Gên. *Chalodeta* Stichel, 1910*epijessa* (Prittw., 1865) — Itatiaia, RJ, 700 m, P. Quatro e F. dos Campos, MG.*calicene* (Hew., 1866) — Itatiaia, RJ, 700 m, P. Quatro e F. dos Campos, MG.*chelonis* (Hew., 1866) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, I-III, IX.*theodora* (Felder, 1862) — Itatiaia, RJ, 700 m e P. Quatro, 915 m, II, IV.Gên. *Charis* Huebner, 1816*sticheli* Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ.Gên. *Charmona* Stichel, 1910*aerigera* Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ, 700 m, I.*cadytis acroxantha* Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ, 700 m.Gên. *Chorinea* Gray, 1832*licursis* (Fabr., 1780) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e Faz. dos Campos, MG.Gên. *Cremna* Doubleday, 1847*alector* (Gayer, 1837) — Itatiaia, RJ.*elisae* Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700 m, X-XI.Gên. *Crocozona* Felder, 1865*cruceifasciata* Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700 m, III e P. Quatro, MG, 1.000 m, III.Gên. *Echenais* Huebner, 1816*argiella* Bates, 1868 — Itatiaia, RJ.*bolena* Butler, 1847 — Itatiaia, RJ.*malca* Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ.*seitzi* Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.*sejuncta* Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.*tinea* Bates, 1868 — Itatiaia, RJ.*zerna*, Hew., 1872 — Itatiaia, RJ.

Mais 3 sp. não determinadas.

Gên. *Emesis* Fabricius, 1807*diogenia* Prittw., 1865 — Itatiaia, RJ.*fastidiosa* Mén., 1855 — Itatiaia, RJ e Paracatu, MG.¹² Fazenda situada a 940 m de altitude, na Serra da Mantiqueira, próximo de Virgínia.

fatima (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ.
mandana (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ.
melancholica Stichel, 1916 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
neemias Hew., 1872 — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.
ravidula Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ.
russala Stichel, 1910 — P. Quatro, MG, 915 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
setema Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, 915 m.

Gên. *Eucora* Schaus, 1902

sanarita Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Eurybia* Oken, 1815

carolina Godart, 1824 — Itatiaia, RJ.
misellivestis Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ.
oergaea Geyer, 1832 — Itatiaia, RJ.
suffusa Stichel, 1916 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Euselasia* Huebner, 1816

euclates (Hew., 1872) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
hahneli raça *fervidina* Stichel, 1919 — Itatiaia, RJ.
hucydites (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ.
hucydites mutica Stichel, 1925 — P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.
hygenius occulta Stichel, 1919 — Itatiaia, RJ.
zara Westw., 1851 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Hamearis* Huebner, 1816

campestris Bates, 1868 — P. Quatro, 915 m e Faz. dos Campos, 1.500 m, (MG).
colchis Felder, 1865 — Paracatú, MG, 900 m.
 Mais 1 sp. não determ., do Itatiaia, RJ, 400-500 m.

Gên. *Lasia* Bates, 1868

agesilas (Latr., 1805) — Itatiaia, RJ, 450-700 m, Paracatú e P. Quatro, (MG).
scotina Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, I, XII e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, I-II.

Gên. *Lepricornis* Felder, 1865

radiosa Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700-1.300 m, II-III, VII.
teras Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ, RJ, 700 m, I, III, V.

Gên. *Leucochimona* Stichel, 1939

mathata (Hew., 1873) Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Lymnas* Blanch., 1840

erythrus Mén., 1855 — Itatiaia, RJ, 450-700 m.
hillapana impura Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ, 700 m.
iartas aurifex Stichel, 1910 — P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.
lidwina Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700 m, II.
lioba Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700 m, II-III, V-VI.
yeda Zikán, 1952 — Paracatú, MG.

Gên. *Mesene* Doubleday, 1847

capissene Hew., 1874 — Itatiaia, RJ, 400-700 m, II, IV, V-VII.
capissene palea Stichel, 1925 — Itatiaia, RJ, 400-700 m, II, V, X, XI.
pyrippe Hew., 1874 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e P. Quatro, MG, 915 m.

Gên. *Mesenopsis* Godman & Salvin, 1886

albivitta Lathy, 1904 — Itatiaia, RJ, 1.100 m, Faz. dos Campos, 1.500 m e Serra dos Côchos, 1.500 m (MG).
albivitta variedade — Itatiaia, RJ.

Gên. *Mesosemia* Huebner, 1816

acuta Hew., 1873 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
moesia Hew., 1857 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
odice Godart, 1824 — Itatiaia, RJ, 700 m e P. Quatro, MG, 915 m.
rhodia Godart, 1824 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Metacharis* Butler, 1867

ptolomaeus (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Monethe* Westw., 1851

alphonsus (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.

Gên. *Napaea* Huebner, 1819

brunneipenis Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, I, III, X.
nepos orpheus Westw., 1847 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre "orquídea" (*Oncidium* sp.).
umbatica Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, II-III.
zikáni Stichel, 1923 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Nymphidium* Fabr., 1803

leucarpis Stichel, 1925 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Nymula* Boisduval, 1836

brennus Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre "mamona" (*Riicinus communis* L.).

phillone (Godart, 1824) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

regulus attilius Stichel, 1925 — Itatiaia, RJ.

victrix Rebel, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Ourocnemis* Baker, 1887

axiochus (Hew., 1867) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Panara* Doubleday, 1847

phereclus episatnius Prittw., 1865 — Itatiaia, RJ, 700 m.

thisbe (Fabr., 1781) — Passa Quatro, MG, 915 m.

thisbe ovifera Seitz, 1913 — Itatiaia, RJ, 700 m e P. Quatro, MG, 915 m.

Gên. *Parcella* Stichel, 1910

amarynthina monogramma (Bates, 1868) — Itatiaia, RJ, 700 m e Paracatú, MG.

Gên. *Periplacis* Geyer, 1837

splendida Butler, 1867 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Phaenochitonina* Stichel, 1910

leucaspis Stichel, 1925 — Itatiaia, RJ, 700-1.000 m e Faz. dos Campos, MG, I, III, XII.

satnius (Dalman, 1823) — Itatiaia, RJ, 700 m e Paracatú, MG, 900 m.

Gên. *Rhetus* Swainson, 1832/33

amycus Stichel, 1909 — Itatiaia, RJ, 700 m, IX.

coerulans Zikán, 1952 — Itatiaia, RJ, 700 m, II-III, VIII, XII.

periander eleusinus Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ, 1.100 m e Faz. dos Campos, 1.500 m, MG.

Gên. *Riodina* Westw., 1851.

lycisca (Hew., 1847) — P. Quatro, Faz. dos Campos e Virgínia, MG.

Gên. *Stalachtis* Huebner, 1816

phlegia phlegetonia Perty, 1830 — Itatiaia, RJ, 700 m.

susanna (Fabr., 1787) — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Stichelia* Zikán, 1949

almeidai (Zikán, 1946) — Itatiaia, RJ, 1.100 m.

bochoris suavis (Stichel, 1911) — Itatiaia, RJ, 700-1.500 m, I-III, XI; Faz. dos Campos, 1.500 m e Virgínia, 900 m (MG).

cuneifascia (Zikán, 1946) — Itatiaia, RJ, 700 m.

duckinfieldia (Schaus, 1902) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

sagaris (Cramer, 1775/76) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Symnachia* Huebner, 1816

accusatrix Westw., 1851 — Itatiaia, RJ, 700 m.

arion Felder, 1865 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

jaguarina Zikán "in litteris" — Itatiaia, RJ, 700 m.

menetas pilarius Stichel, 1910 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m; P. Quatro, 915 m e Paracatú, 900 m (MG).

praxila Hew., 1847 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 2 esp. não determ. — Itatiaia e Virgínia.

Gên. *Syrmatia* Huebner, 1816

astraea Stgr., 1888 — Itatiaia, RJ, 700-800 m.

Gên. *Tharops* Huebner, 1816

menander nitida Butler, 1867 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.

pretus (Cramer, 1787) (forma) — Itatiaia, RJ, 1.100 m.

Gên. *Theope* Doubleday, 1858

terambus (Godart, 1824) — Itatiaia, RJ.

thestias Hew., 1860 — Itatiaia, RJ, 700 m; P. Quatro, 915 m e Paracatú, (MG).

thootes Hew., 1860 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Xenandra* Felder, 1865

helius Cramer, 1879/80 — Itatiaia, RJ.

Fam. *Lycaenidae*

Gên. *Everes* Huebner, 1819

tulliola Godman & Salvin, 1887 — Itatiaia, RJ, 700; P. Quatro e Virgínia, MG.

Gên. *Hemiargus* Huebner, 1818

zachaeina (Butler, 1872) — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Virgínia, MG.

Gên. *Leptotes* Scudder, 1876

cassius (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Lycaena* Fabr., 1807

Subgên. *Rusticus* Huebner, 1807

cogina Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m; P. Quatro, Faz. dos Campos e Virgínia, MG.

Gên. *Thecla* Fabr., 1807

acaste Prittw. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.

amyntor Cramer — Itatiaia, RJ e Virgínia, MG.

ares Godman & Salvin, 1901 — Itatiaia, RJ e Serra dos Côchos, MG.

- argona* Hew. — Passa Quatro e Faz. dos Campos, MG.
- atena* Hew., — Itatiaia, RJ.
- atys* Cramer — Itatiaia, RJ, 700m, VII.
- aurora* Druce — Itatiaia, RJ.
- azaria* Hew. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X.
- azia* Hew. — Itatiaia, RJ.
- azubea chryseida* Zikán, "in litteris" — P. Quatro, MG.
- basalides* Geyer, 1837 (in Huebner) — Itatiaia, RJ, 700 m e P. Quatro, MG, 915 m. — Lagarta é uma séria broca do "abacaxi" (*Ananas sativus*).
- bedeta* Hew. — Itatiaia, RJ.
- beon* Cramer — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Virgínia, MG.
- bubastus* Cramer — Itatiaia, RJ.
- buphonia* Hew. — Itatiaia, RJ.
- canitus* Druce — Itatiaia, RJ, 1.100 m.
- cardus* Hew. — Itatiaia, RJ.
- casmilla* Hew. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.
- celebata* Hew. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- celmus* Cramer — Itatiaia, RJ.
- centuncula* Draudt — Itatiaia, RJ.
- chloris* Hew. Itatiaia, RJ.
- cimelium* Gosse — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre "ingazeiro" (*Inga* sp.).
- cissusa* Hew. — Itatiaia, RJ.
- cleon* Fabricius — Itatiaia, RJ.
- conchylium* Druce — Passa Quatro e Virgínia, MG.
- cosa* Hew. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.
- crambusa* Hew. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
- crispisulcans* Draudt — Itatiaia, RJ.
- cydrara* Hew. — Itatiaia, RJ.
- davara* Hew. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- divina* Hew. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- dinus* Hew. — Itatiaia, RJ.
- ducalis* Doubl. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- echion* (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ, 700-816 m — Lagarta é broca do "abacaxi" (*Ananas sativus*).
- elika* Hew. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Paracatú, MG.
- ellida dalila* Zikán, "in litteris" — Itatiaia RJ; P. Quatro e Virgínia, MG.
- ericusa* Hew. — Itatiaia, RJ.
- faunalia* Hew. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.
- fernanda* Jones — Itatiaia, RJ.
- flosculus* Druce — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- gentilla* Schaus — Itatiaia, RJ.
- hamila* Jones — Itatiaia, RJ.
- hemon* (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ.
- heredotus* (Fabr. 1793) — Itatiaia, RJ.
- hesperitis* Butler — Itatiaia, RJ.
- hygela* Hew. — Itatiaia, RJ e Virgínia, MG.
- impercepta* Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
- imperialis* Cramer — Itatiaia, RJ.
- insignis* Godman & Salvin — Itatiaia, RJ.
- iracema* Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- jambe* Godman & Salvin — Itatiaia, RJ.
- jebus* Godard, 1819 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "fava branca" (*Vicia faba*).
- lausus* Cramer — Itatiaia, RJ.
- lisus* Stoll — Itatiaia, RJ, 700 m, IV.
- longula* Hew. — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Virgínia, MG, VI.
- longula viridiana* Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG.
- malvina* Hew. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- marsyas* (Linné, 1764) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, II-IV.
- melibaeus* Fabr. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- meton* Cramer — Itatiaia, RJ.
- mulucha* Hew. Itatiaia, RJ, 700-816 m; P. Quatro e Paracatú, MG.
- nubilum* Druce — Itatiaia, RJ.
- ocelligera* Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.
- ocrisia* Hew. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
- opaceoerulea* Zikán, "in litteris" — Passa Quatro, MG.
- orcynia* Hew. — Itatiaia.
- oreala* Hew. — Itatiaia, RJ, 700 m; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG, III Lagarta é broca dos "abacaxis" (*Ananas sativus*).
- orgia* Hew. — Itatiaia, RJ.
- ortygus* Cramer — Itatiaia, RJ.
- palegon* Cramer — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Paracatú, MG.
- panchea* Hew. — Itatiaia, RJ.
- philinna* Hew. — Itatiaia, RJ.
- phrinisca* Burm. — Passa Quatro, MG.
- phrutus* Hübner — Itatiaia, RJ.
- phydela* Hew. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.
- phydela dealbata* Draudt — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- picentia* Hew. — Itatiaia, RJ.
- polama* Schaus — Itatiaia, RJ.
- polibetes* Cramer — Itatiaia, RJ, 700 m, II — Lagarta sobre "capixingui" (*Croton floribundus*) e em flôres de "ingazeiro" (*Inga* sp.).
- ppolitus* Druce — Itatiaia, RJ.
- polybe* Linné — Itatiaia, RJ.

pyrostegia Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ — Lagarta nas flores de "cipó São João" (*Pyrostegia* sp.).

quassa Draudt — Itatiaia, RJ.

regalis (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ, 700 m, VI-VII.

remus Hew. — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Paracatú, MG.

restan Stoll — Itatiaia, RJ.

schausa Jones — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

sélica Hew. — Itatiaia, RJ — Lagarta em flores de "ingazeiro" (*Inga* sp.).

scudiga Hew. — Itatiaia, RJ.

simaethis Druce — Itatiaia, RJ, 700 m, IV.

silumena Hew. — Itatiaia, RJ.

smaragdula Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

sophocles Fabr. — Itatiaia, RJ e Paracatú, MG.

spurina Hew. — Itatiaia, RJ.

spurius Felder — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

stilbia Hew. — Itatiaia, RJ.

talama Schaus — Itatiaia, RJ.

taminella Schaus — Itatiaia, RJ.

taranja Hew. — Itatiaia, RJ, 400-700 m; P. Quatro e Paracatú, MG.

telea Hew. — Itatiaia, RJ.

tephraeus Huebner — Itatiaia, RJ.

thales Fabr. — Itatiaia, RJ.

thius Huebner — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

thyrea Hew. — Itatiaia, RJ, 700 m, V.

torris Druce — Passa Quatro, MG.

triquetra Hew. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.

venustula Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre flores de "cipó São João" (*Pyrostegia* sp.).

virideana Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG.

voltinia Hew. — Itatiaia, RJ e Serra dos Côchos, MG.

volumen Druce — Itatiaia, RJ.

vomiba Schaus — Itatiaia, RJ.

xeneta Hew. — Itatiaia, RJ.

zurkvitzii Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 62 espécies não determinadas da região.

GRYPOCERA

Fam. *Hesperiidae*

Gên. *Ablepsis* Watson, 1893

vulpina (Huebner, 1820) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Achlyodes* Huebner, 1819

fridericus Geyer, 1832 (Huebner "in litteris"). Itatiaia, RJ.

protius Plötz, 1884 — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Adopaeoides* Godm. & Salvin, 1900

simplex Godm. & Salvin — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Aides* Billberg, 1820

epitus Cramer — Itatiaia, RJ, 700m.

Gên. *Anastrus* Huebner, 1824

neacris Moschler, 1879 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Ancistrocampta* Felder, 1862

hiarbas (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG — Lagarta sobre "caeté" (*Canna* sp.) (*Cannaceae*).

Gên. *Ancyloxypha* Felder, 1862

melanoneura Felder — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Anisochoria* Mabilde, 1876

polysticta Mabilde, 1876 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

subpicta Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 1 sp. não determ. de Faz. dos Campos.

Gên. *Arotis* Mabilde, 1904

sirene Mabilde, 1904 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Artines* Godm. & Salvin, 1901

aquilina Plötz — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e Virgínia, MG, 900 m.

Gên. *Ate* Godman & Salvin, 1895

fabrii (Kirby, 1871) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Atrytone* Scudder, 1872

brasina Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ.

gladolis Dyar — Itatiaia, RJ.

mella Godman & Salvin — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

monica Felder — Itatiaia, RJ.

Gên. *Augiades* Huebner, 1819

aligula Schaus — Itatiaia, RJ.

chalcone Schaus — Itatiaia, RJ, 700-1.960 m.

gloriosa Bell. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos (MG).

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Bungalotis* Watson, 1893

midas (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ.

polygius (Latr., 1823) — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Cabares* Godman & Salvin, 1894

potrillo (Lucas, 1866) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Callimormus* Scudder, 1872

corades Felder — Itatiaia, RJ.

diaeses Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 4 sp. não determ. da Região.

Gên. *Calpodes* Huebner, 1819

ethlius (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "caeté" (*Canna* sp.).

Gên. *Camptopleura* Mabilde, 1877

cataphanes Mabilde, 1903 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Carystoides* Godmann, 1901

basochesii (Latr., 1823) — Itatiaia, RJ, 700 m.

sicania Hew. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Carystus* Huebner, 1819

artona Hew., 1868 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "bromelia" (*Bromeliaceae*).

clavicula Plötz — Itatiaia, RJ, 700-1.620m; F. dos Campos e Virgínia, MG.

claudianus Latr. — Itatiaia, RJ.

diversus H.-Sch. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.

marcus Fabr. — Itatiaia, RJ.

seitzii Drdt. — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "bromelia" (*Bromeliaceae*).

Gên. *Cecropterus* H.-Sch., 1869¹³

dhega Mabilde, 1891 — Itatiaia, RJ e Virgínia, MG, 900 m.

lunulus Plötz, 1882 — Itatiaia, RJ.

reflexus (Mabilde & Boull., 1812) — Itatiaia, RJ.

sulfureolus Mabilde, 1883 — Itatiaia, RJ.

zares (Huebner, 1818) — Itatiaia, RJ.

Mais 4 sp. não determ. da região.

Gên. *Celaenorrhinus* Hueb., 1816

eligius (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ, 700 m.

punctiger Burmeister, 1878 — Itatiaia, RJ, 900-1.700 m; Faz. dos Campos, 1.500 m e Serra dos Côchos, 1.460 m (MG).

Gên. *Chioides* Lindsey, 1921

catillus (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ, 700-2.200 m; Faz. dos Campos, 1.500 m e Passa Quatro, 915 m (MG).

cinereus (Mabilde, 1891) — Passa Quatro, MG, 915 m.

stylites (H.-Sch., 1869) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Chiomara* Godman & Salvin, 1899

asychis (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.

gesta (H.-Sch., 1863) — Itatiaia, RJ.

mithrax (Mschlr., 1879) — Itatiaia, RJ.

punctum (Mabilde, 1878) — Faz. dos Campos, Virgínia e P. Quatro, MG.

Gên. *Chrysoplectrus* Watson, 1893¹⁴

bahiana Ploetz — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Cobalus* Huebner, 1819

argus Mschlr., 1878 — Itatiaia, RJ.

boliviensis Bell — Itatiaia, RJ.

canae H.-Sch., 1869 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m — Lagarta sobre "araruta" (*Maranthaceae*).

fortis Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ.

percosius Godm. & Salvin — Itatiaia, RJ.

physcella unipunctata Hew., 1934 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

rastaca Schaus — Itatiaia, RJ.

virbus (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ.

zeppa Ploetz — Itatiaia, RJ.

Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Cogia* Butler, 1870

calchas (H.-Sch., 1869) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Serra dos Côchos, MG.

philius Ploetz, 1882 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Croniades* Mabilde, 1904

machaon (Doubl. & Hew., 1852) — Faz. dos Campos (P. Quatro), 1.500 m, MG.

¹³ Shepard (1931) coloca este gên. em sinônimo de *Autochton* Huebner, 1823.

¹⁴ Shepard (1936) cita H. Schaeffer, 1868 como autor deste gênero.

Gên. *Cycloglypha* Mabille, 1903¹⁵

florita Zikán, 1938 — Itatiaia, RJ, 700-800 m, I-IV e Virgínia, MG, 900 m, III e X.

stellita Zikán, 1938 — Paracatú, MG, 800 m, II, XII e Itatiaia, RJ, IV.

thasybulus (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Cyclosaemia* Mabille, 1878

diophthalma Plötz, 1884 — Passa Quatro, 1.500 m e Paracatú, 900 m (MG).

herennius (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.

monophthalma Plötz, 1884 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Mais 2 esp. não determ. da região.

Gên. *Dalla* Mabille, 1904

aurosa Zikán, 1938 — Itatiaia, RJ, 850-1.800 m, I, XI.

Gên. *Diaeus* Godman & Salvin, 1895

variegata (Plötz, 1884) — Itatiaia, RJ, 700-1.200 m; P. Quatro e Virgínia, MG.

Gên. *Diphoridas* Godman & Salvin, 1896¹⁶

palpalis (Latr., 1832) — Itatiaia, RJ, 1.100-1.900 m; P. Quatro e Virgínia, MG.

phalaenoides (Huebner, 1820) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m; P. Quatro e Virgínia (MG).

Gên. *Discophellus* Godman & Salvin, 1899

porcius (Felder, 1862) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Ebrietas* Godman & Salvin, 1896

infanda (Butler, 1877) — Itatiaia, RJ.

undulatus H.-Sch. — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. de P. Quatro.

Gên. *Echelatus* Godman & Salvin, 1894

lucina Schaus, 1913 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Eeantis* Boisduval, 1836¹⁷

thraso (Huebner, 1807) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

ulpianus (Poey, 1832) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Epargyreus* Huebner, 1819¹⁸

asander Hew., 1867 — Itatiaia, RJ.

exadeus raça *socus* Huebner, 1820 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Eudamidas* Godman & Salvin, 1895

melander (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Euphyes* Scuder, 1872

Uma espécie não determinada: Itatiaia e Passa Quatro.

Gên. *Euroto* Godman & Salvin, 1900

coler Schaus — Itatiaia, RJ.

purgis Schaus — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

ritans Schaus — Itatiaia, RJ, 1.250 m.

Gên. *Eutocus* Godman & Salvin, 1901

lucia Capr. — P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.

ranesus Schaus — Itatiaia, RJ e Paracatú, MG.

Gên. *Eutyichide* Godman & Salvin, 1900

barnesi Schaus — Itatiaia, RJ, 700-1.900 m.

hyalinus Bell. — Itatiaia, RJ.

orthus Godm. & Salvin — Itatiaia, RJ.

petrovna Schaus — Itatiaia, RJ.

physcella Hew. — Itatiaia, RJ.

sabina Plötz — Itatiaia, RJ.

subcordata H.-Sch. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Gindanes* Godman & Salvin, 1895

brebisson (Latr., 1823) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Virgínia, (MG).

Gên. *Godmania* Skinn. & Rams., 1923

intermedia Schaus — Itatiaia, RJ.

umbrata Erschoff — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Goiniurus* Huebner, 1820

ceelus (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.

cyanopterus Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

talus (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ.

viridiaeneus Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Gorgopas* Godman & Salvin, 1894

hybridus (Mabille, 1891) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Gorgythion* Godman & Salvin, 1896

begga (Prettw., 1868) — Itatiaia, RJ; Paracatú e Faz. dos Campos, MG.

Mais 1 sp. não determ. de Passa Quatro, MG.

¹⁵ Shepard (1934) coloca este gên. em sinônimo de *Camptopleura* Mabille, 1877.

¹⁶ Shepard (1938) coloca este gên. em sin. de *Helias* Fabr., 1807.

¹⁷ Shepard (1935) coloca este gên. em sin. de *Achlyodes* Hueb., 1820.

¹⁸ Hauward (1934) citando William e Bell, dá este gên. como sinônimo de *Proteides* Huebner, 1820.

Gên. *Granila* Mabilie, 1904

paseas (Hew., 1857) — Itatiaia, RJ.
paseas pullata Zikán, 1938 — Itatiaia, RJ, 1.100 m,
 I.

Gên. *Heliopetes* Billberg, 1820

alana Reak., 1868 — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Virgínia (MG).
arsalte (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ; P. Quatro, Virgínia e F. dos Campos (MG).
laviana Hew., 1868 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
ochroleuca Zikán, 1938 — Itatiaia, RJ, 700-1.300 m, II, IV; Virgínia e Passa Quatro (MG), III, IV.
pastor Felder, 1869 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos, Virgínia e P. Quatro, MG.
petrus Huebner, 1820 — Itatiaia, RJ; Virgínia e Faz. dos Campos, (MG).

Gên. *Hesperia* Fabr., 1793

(= *Pyrgus* Huebner, 1819)

notata Blanch., 1852 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
syrichtus (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos, Virgínia e Passa Quatro (MG).

Gên. *Hydraenomia* Butler, 1870

nebulosa Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.
orcinus (Felder, 1869) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Hylephila* Billberg, 1820

andina Stgr. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Serra dos Côchos, (MG).
phylaeus (Drury, 1773) — Itatiaia, RJ; P. Quatro, Virgínia e Faz. dos Campos, (MG).

Gên. *Lerema* Scudder, 1872

accius (Abb. & Smith, 1777) — Itatiaia, RJ.
plochius Plötz — Itatiaia, RJ.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Lerodea* Scudder, 1872

eufala (Edw., 1869) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
tesera Schaus — Itatiaia, RJ.
tripunctata Latr. — Itatiaia, RJ, 700-900 m.

Gên. *Lycas* Godman & Salvin, 1901

argenteus (Hew., 1866) ♂ — Itatiaia, RJ.
godarti (Latr., 1823) (= ♀ de *argenteus* Hew., 1866) — Itatiaia RJ.

Gên. *Lychnucrus* Huebner, 1827/31

clenus Huebner — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos, Serra dos Côchos, MG e Parequê, SP.¹⁹

Gên. *Lygnyostola* Mabilie, 1888

cydana Schaus — Itatiaia, RJ.
cydana sapucaya Zikán "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Megaleas* Godman & Salvin, 1901

Uma espécie não determinada do Itatiaia.

Gên. *Megistias* Godman & Salvin, 1900

carinna Schaus — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG.
catocala H.-Sch. — Itatiaia, RJ.
corius Schaus — Faz. dos Campos e P. Quatro, MG.
corticea Plötz — Itatiaia, RJ, 450-1.100 m.
distigma Plötz (= *chula* Schaus) — Itatiaia, RJ.
miana Schaus — Itatiaia, RJ.
polistion Schaus — Itatiaia, RJ.
semiargus Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ 700-1.920 m; Passa Quatro, Serra dos Côchos e Faz. dos Campos, MG.
simplicissimus H.-Sch. — Itatiaia, RJ.
vorgia Schaus — Itatiaia, RJ, 700-1.875 m e Paracatú, MG, 900 m.
 Uma esp. não determ. do Itatiaia — Lagarta sobre "taquara" (*Guadua?* sp.).
 Mais 17 sp. não determ. da região.

Gên. *Metrocles* Godman, 1900

Duas sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Metron* Godman, 1900

calcareia Schaus — Itatiaia, RJ.
oropa Hew. — Itatiaia, RJ, 900 m.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Milanion* Godman & Salvin, 1895

leucaspis (Mabilie, 1878) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m; Faz. dos Campos, Paracatú e Passa Quatro, MG.

Gên. *Miltomiges* Mabilie, 1903

cinnamomea (H.-Sch., 1869) — Itatiaia, RJ e Paracatú, MG.

Gên. *Mimoniades* Huebner, 1823

ocyalus Huebner, 1823 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

¹⁹ Localidade no Estado de São Paulo, a 810 m de altitude, à margem da E. F. Rede-Sul-Mineira, na encosta sul da Mantiqueira.

othello Plötz²⁰ Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
othello nigrita Zikán, 1938 — Itatiaia, RJ, 1.100 m,
 I-II — Lagarta sobre "guá-mirim" (*Myrtaceae*).
versicolor Latr., 1823 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Cam-
 pos e P. Quatro, MG.
versicolor montana Zikán, 1938 — Itatiaia, RJ,
 2.200 m e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Mnasalcas* Godman, 1900

amatata Schaus — Itatiaia, RJ.
circellata Plötz — Itatiaia, RJ.

Gên. *Moeris* Godman & Salvin, 1900

striga Huebner — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.

Gên. *Mucia* Godman & Salvin, 1900

thya Godman & Salvin — Itatiaia, RJ.
 Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Mycteris* Mabilde, 1877

tyana Plötz, 1882 — Itatiaia, RJ.
 Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Myscelus* Huebner, 1816

epigona H.-Sch., 1869 — Itatiaia, RJ e Faz dos Cam-
 pos, MG.

Gên. *Mysoria* Watson, 1893

proxima Mabilde & Doubleday, 1908 — Faz. dos
 Campos, MG.

Gên. *Nascus* Watson, 1893

lucca (Plötz, 1892) — Itatiaia, RJ.
pherenice dianina (Plötz, 1892) — Itatiaia, RJ e Pe-
 requê, SP.

Gên. *Niconiades* Huebner, 1896

cydia besckei Plötz — Itatiaia, RJ.
xanthaphes Huebner, 1806 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Ocyba* Lindsley, 1925

(*Caecina* Hew., 1869, nome preocupado)

vespertilio Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Oechydus* Watson, 1892

cherstis (H.-Sch., 1869) — Itatiaia, RJ e Paracatú,
 MG.

Gên. *Orses* Godman & Salvin, 1901

itea Swains. — RJ, 900-1.900m; Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m — Lagarta sobre "taquara" (*Guadua?*
 sp.) *Gramineae*.

Gên. *Oxyntes* Godman & Salvin, 1900

corusca H.-Sch. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Paches* Godman & Salvin, 1895

geometrinus (Felder, 1867) — Itatiaia, RJ; Faz. dos
 Campos e Virgínia, MG.

Gên. *Padraona* Moore, 1881

argynnis Plötz — Itatiaia, RJ, 1.600 m; Serra dos Cô-
 chos, MG, 2.000 m.

epictetus Fabr. — Itatiaia, RJ, 400-1.00 m; P. Quatro
 e Virgínia, MG.

levina Plötz — Itatiaia, RJ, 700-1.200 m.
 Mais 7 sp. não determ. da região.

Gên. *Pamphila* Fabr., 1807

daridaeus Godman & Salvin — Itatiaia, RJ, 1.800 m;
 F. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Papias* Godman & Salvin, 1900

cityamus Schaus — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos
 Campos, MG.

microsema Godman & Salvin, — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Paramimus* Huebner, 1810

empolaeus Westw., 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG.

Gên. *Pellicia* H.-Sch., 1870

alicus Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ; P. Quatro e
 Virgínia, MG.

bipuncta Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Cam-
 pos e Virgínia, MG.

bronnius Godm. & Salvin, 1894 — Faz. dos Campos
 e P. Quatro, MG.

castolus Hew., 1878 — Itatiaia, RJ.

ephora H.-Sch., 1870 — Itatiaia, RJ; F. dos Campos,
 P. Quatro e Virgínia, MG.

minor Hayward, 1933 — Itatiaia, RJ.

polyctor (Prittw., 1868) — Itatiaia, RJ; F. dos Cam-
 pos, P. Quatro e Virgínia, MG.

theon Plötz, 1882 — Itatiaia, RJ.

Mais 3 sp. não determ. da região.

Gên. *Perichares* Scudder, 1872

aureofasciatus Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

corydon Fabr. — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e
 Passa Quatro, MG — Lagarta sobre "taquara"
 (*Guadua?* sp.) *Gramineae*.

lotus Butler — Itatiaia, RJ.

luscinia Plötz — Itatiaia, RJ.

²⁰ Mabilde (1912) não menciona esta espécie.

Gên. *Perimeles* Godman & Salvin, 1900

remus Fabr. — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Virgínia, MG.

Gên. *Phanes* Godman & Salvin, 1901

almoda Hew. — Itatiaia, RJ.

cumbre Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

elegantula H.-Sch. — Itatiaia, RJ e Virgínia, MG.

ploetzi Capr. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

quadrangula Plötz — Itatiaia, RJ, 700-1.960 m; Faz. dos Campos, MG.

rezia Plötz — Itatiaia, RJ.

tavola Schaus — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Phanus* Huebner, 1820

vitreus Chamer, 1882 — Itatiaia, RJ; Passa Quatro e Paracatú, MG — Lagarta sobre “ingazeiro-mirim” (*Inga* sp.).

Gên. *Phemiades* Huebner, 1819

propertius (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ, 700-900 m.

Gên. *Phebodes* Huebner, 1819

fartuga Schaus — Itatiaia, RJ.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Phocides* Huebner, 1820

maximus Mabilde, 1888 — Itatiaia, RJ, 1.600 m; F. dos Campos, MG, 1.500 m e Perequê, SP, 810 m.

palemon (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ; P. Quatro, Faz. dos Campos, MG — Lagarta sobre “goiabeira” (*Psidium guayaca*” e “jaboticabeira” (*Myrciaria* sp.).

palemon unimacula Mabilde & Boull., 1912 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre “grumixameira” (*Eugenia* sp.).

tophana Plötz, 1879 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Pholisora* Scudder, 1872

angulata Bell — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.

ascalon Stgr., 1876 — Itatiaia, RJ.

catharina Bell — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG.

chlorocephala (Latr., 1823) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

tadus Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ.

Mais 2 sp. não determ. da região.

Gên. *Polygonus* Huebner, 1825

amyntas (Fabr., 1761) — Itatiaia, RJ.

mimeticus Zikán “in litteris” — Itatiaia, RJ.

Gên. *Prenes* Scuder, 1872

ares Felder — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

fufidia Hew. — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

nero conformis Plötz — Itatiaia, RJ.

sylicola H.-Sch., 1856 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre “capim gordura” (*Panicum melinis*).

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Proteides* Huebner, 1820

idas (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

Gên. *Pyrdalus* Mabilde, 1903

corbolo (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre “ingazeiro-mirim” (*Inga* sp.).

Gên. *Pyrrhopyge* Huebner, 1816

charybdis Doubleday, 1852 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

josepha Plötz, 1879 — Passa Quatro, MG, 915 m.

palemon Hopffr., 1874 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.

zeleucus Fabr. — P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Pyrrhopygopsis* Godm. & Salvin, 1901

cleantes apicalis H.-Sch. — Itatiaia, RJ.

socrates Mén., 1855 — Itatiaia, RJ, 1.100 m.

Gên. *Pythonides* Huebner, 1816

cerialis (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre “caapéba” (*Piperaceae*).

cronion Felder, 1867 — Itatiaia, RJ; P. Quatro, S. dos Côchos e Virgínia, MG.

scybis Godman & Salvin, 1894 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Rhithon* Godman & Salvin, 1900

melius Huebner — Itatiaia, RJ.

trimaculata Plötz — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Sarbia* Watson, 1893

antias (Felder, 1859) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

catomelaena Mabilde & Doubleday, 1908 — Faz. dos Campos, 1.500 m e Campo do Muro, 2.000 m (MG).²¹

damippe Mabilde & Doubleday, 1908 — Faz. dos Campos, 1.500 m e Campo da Grota Funda, 2.000 m (Passa Quatro), MG.

²¹ Elevação na Serra da Mantiqueira, a leste de Passa Quatro.

Martii (Plötz, 1879) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

pertyi (Plötz, 1879) — Alto do Itatiaia, RJ, 2.200 m e Campo do Muro, 2.200 m, (Passa Quatro), MG.

xanthippe (Latr., 1823) — Faz. dos Campos, 1.500 m, Serra dos Côchos, 2.000 m e Campo do Muro, 2.200 m (Passa Quatro), MG.

Gên. *Sebaldia* Mabille, 1903²²

busirus (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Sophista* Plötz, 1879

plinius Plötz, 1882 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos, P. Quatro e Serra dos Côchos (Passa Quatro), MG.

Gên. *Sostrata* Godman & Salvin, 1895

scintillans (Mab., 1876) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e P. Quatro, MG, 915 m.

Gên. *Spathilepia* Butler, 1870

elonius (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.

Gên. *Synale* Mabille, 1904

hypargyra H.-Sch. — Itatiaia, RJ.

menestriesii Latr. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Systasea* Edw., 1877

erosa (Huebner, 1820) — Paracatú, MG, 900 m, XII.

latifasciata Spitz, 1930 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

liborius Plötz, 1884 — Itatiaia, RJ, 700m.

Gên. *Talides* Huebner, 1819

sergestus Clerck — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "bananeira" (*Musa* sp.).

Gên. *Telegonus* Huebner, 1820

alardus (Stoll, 1791) — Itatiaia, RJ.

anaphus (Cramer, 1779) — P. Quatro, MG — Lagarta sobre "fava" (*Vicia* sp.).

creteus (Cramer, 1782) — P. Quatro, MG, 915 m.

elorus Hew., 1867 — Itatiaia, RJ.

heriul Mabille, 1912 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Telemiades* Huebner, 1820

amphion Geyer, 1832 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "ingazeiro-mirim" (*Inga* sp.).

Gên. *Thanaos* Boisduval, 1834²³

heteropterus Plötz, 1884 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Theagenis* Godman & Salvin, 1900

diurna (Butler, 1870) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG.

Gên. *Thespius* Godman & Salvin, 1900

abauna Zikán, 1938 — Itatiaia, RJ, 1.900-1.960 m. Faz. dos Campos, 1.500 m e Serra dos Côchos, 1.460 m (MG).

abauna Zikán, 1938 — Itatiaia, RJ, 1.900-1.960 m. I-III.

dalmani Latr. — Itatiaia, RJ.

dissultus Draudt, 1923 — Itatiaia, RJ, 1.100-1.960 m; Faz. dos Campos, 1.500 m e Passa Quatro, 915 m (MG).

himella Hew. — Itatiaia, RJ, 700-900m; Faz. dos Campos, 1.500m e Serra dos Côchos, 1.460m, MG.

lutetia Hew. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

tapuyana Zikán, 1938 — Itatiaia, RJ, 2.200 m, II-III.

vividus Hew. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

xarippe Butler — Itatiaia, RJ.

Gên. THOON Godman & Salvin, 1900

lugens Schaus — Itatiaia, RJ.

Mais 1 esp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Thracides* Huebner, 1819

antoninus Latr. — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "bananeira" (*Musa* sp.).

Gên. *Thymele* Fabricius, 1807

aulestes (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.

aulus Plötz, 1881 — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.

briccus Plötz, 1881 — Itatiaia, RJ.

erycina Plötz, 1881 — Passa Quatro, MG, 915 m.

fulgurator (Walch., 1775) — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "ingazeiro" (*Inga* sp.).

řjaneira Schaus, 1902 — Itatiaia, RJ.

pacasa William, 1927 — Itatiaia, RJ.

zopyrus Plötz, 1881 — Itatiaia, RJ.

mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Thymelicus* Huebner, 1819

athenion Huebner — Itatiaia, RJ.

phormio Mab. — Itatiaia, RJ; P. Quatro, F. dos Campos e Serra dos Côchos, MG.

²² Shepard (1935) coloca este gên. em sin. de *Achlyodes* Hueb., 1820.

²³ Shepard (1935) coloca este gên. em sin. de *Erynnis* Schrank, 1801.

Gên. *Tigasis* Godman & Salvin, 1900

hemeterius Plötz — Itatiaia, RJ.

miserà Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Timochares* Godman & Salvin, 1895

trifasciatus obscurior Draudt, 1922 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Tirynthia* Godman & Salvini, 1900

confusa H.-Sch. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Tisias* Godman & Salvin, 1901

quadratus H.-Sch. — Itatiaia, RJ.

mais uma esp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Triodusa* Mabilde, 1904

milvius Mab. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Urbanus* Huebner, 1807

anginus H.-Sch. — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "cipó".

ceculus H.-Sch., 1869 — Itatiaia, RJ.

dorantes (Stoll, 1791) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

esmeraldus Butler, 1877 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG.

eurycles Latr., 1823 — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.

leucogramma Mabilde, 1888 — Itatiaia, RJ.

loxo Mabilde, 1903 — Itatiaia, RJ.

proteus (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ, 700-2.200 m e P. Quatro, MG, 915 m.

simplicius (Stoll, 1791) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta sobre "capim" (*Graminea*).

Gên. *Vacerra* Godman & Salvin, 1900

litana Hew. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Vehilius* Godman & Salvin, 1900

carasta Schaus — Itatiaia, RJ.

chinta Schaus — Itatiaia, RJ.

venosus (Plötz, 1884) — Itatiaia, RJ.

Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Vettius* Godman & Salvin, 1901

lafrensnayi Latr. — Itatiaia, 700-900m e Virginia. — Lagarta sobre "taquara" (*Guadua?* sp) *Gramineae*.

phyllus (Cramer, 1782) — Itatiaia.

Gên. *Xeniades* Godman & Salvin, 1900

chalestra concors H.-Sch. — P. Quatro e Faz. dos Campos. — Lagarta sobre "taquara" (*Guadua?* sp.) *Gramineae*.

orchamus xanthotrix Plötz — Itatiaia, 700-1.700 m.

pteras Godm. & Salvin — Itatiaia, 700-1.500; Faz. dos Campos, 1.500 m e Serra dos Côchos, 2.200 m.

Gên. *Xenophanes* Godman & Salvin, 1895

tryxus (Cramer, 1782) — Itatiaia.

Gên. *Zariaspes* Godman & Salvin, 1900

myz (Huebner, 1816) — Itatiaia, P. Quatro, Faz. dos Campos e Paracatú.

Gên. *Zenida* Mabilde, 1904

abdon Plötz — Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Zenis* Godman & Salvin, 1900

Campos-portoi Zikan, 1938 — Itatiaia, 700-1.900 m, I-V, XI.

minor Latr., 1823) — Itatiaia, Faz. dos Campos e P. Quatro.

rhadamantus Zikan, 1938 — Itatiaia, 700 m e P. Quatro, 900 m, IV-VIII.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia, 700-1.100 m.

2.^a Divisão *Heterocera*

Superfam. *Cossoidea*

Fam. *Cossidae*

Gên. *Cossula* Bayley, 1882

acutipennis Schaus, 1905²⁴ — Itatiaia, RJ.

arima Druce — Itatiaia, RJ.

cor-regis Dyar — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

julius Schaus — Itatiaia, RJ.

maruga Schaus, 1901²⁵ — Itatiaia, RJ.

notodontoides Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ — Lagarta é broca de troncos de "imbaúba" (*Cecropia* sp.).

praeclara Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.

mais 5 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Givira* Walker, 1856

amanosa Schaus, 1911 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

argentipuncta Schaus — Itatiaia, RJ.

isolde Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

²⁴ Dalla Torre (1933) coloca esta espécie no gên. *Shausiana* Strand, 1910.

²⁵ Dalla Torre (1933) coloca esta espécie no gên. *Costria* Schaus, 1901.

nudara Schaus, 1901²⁶ — Itatiaia, RJ.
philomela Schaus, 1892²⁷ — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
quadra Schaus, 1901²⁸ — Faz. dos Campos, MG.
sabulosa Schaus, 1901²⁹ — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
villetta Schaus — Itatiaia, RJ.
 mais 9 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Hemipectrona* Schaus, 121

charmion Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Inguromorpha* Edwards, 1888

crassiplaga Schaus, 1905 — Itatiaia, RJ.
polybia Schaus — Itatiaia, RJ.
 mais 3 sp. não determ. da região.

Gên. *Langsdorfia* Huebner, 1842

duckinfieldi Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
franckii (Huebner, 1824) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
sabrona Schaus — Itatiaia, RJ.
 Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Miacora* Dyar, 1905

Espécie n.º 15 não determ. do Itatiaia.

Gên. *Trigena* Dyar, 1905

horrifera (Schaus, 1892) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Xyleutes* Huebner, 1820

discreta Dyar — Itatiaia, RJ.
pyracmon (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ, 400 e Faz. dos Campos, MG. — Lagarta é broca de tronco de "ingazeiro" (*Inga* sp.).
ramosa Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
xylotriba H.-Sch., 1853 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Superfam. *Castnioidea*

Fam. *Castniidae*

Gên. *Castnia* Fabr., 1802 s. scr.

argus Bsdv., 1875 — Itatiaia, RJ, 1.100 m e Serra dos Côchos, MG, II.

boisduvali Walker, 1854 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG — Lagarta é broca do colo de *Bromeliaceae* silvestres de fôlhas inermes.
cochrus casmilus Huebner, 1819-24 — Passa Quatro, MG, 915 m, II.
cochrus depunctata Strand, 1913 — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta é broca do colo de "gravatá" (*Portea* sp.) *Bromeliaceae*.
decussata Godart, 1824 — Itatiaia, RJ, 700 m.
fonscolombi Godart, 1824 — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta é broca do colo de *Bromeliaceae* silv. de fôlhas inermes.
galinthias Hopffer, 1856 — Itatiaia, (Maromba), RJ, 1.100 m.
godarti Mén., 1857 — Itatiaia, RJ, 700-1.500 m.
maecellserres Godart, 1824 — Mantiqueira, Paracatu, MG, 900 m, XII.
meditrina Hopffer, 1856 — Itatiaia, RJ, 700 m.
orestes Walker, 1854 — Passa Quatro, MG, 915 m, II.
satrapes Kollar, 1839 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.
satrapes catharina Preiss, 1899 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.
subvaria Cast. — Itatiaia, RJ, 700 m.
thais (Druce, 1782) — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta é broca da haste de "caeté" (*Canna* sp.) *Cannaceae*.

Gên. *Gazera* H.-Sch., 1853

acraeoides (Gray, 1832) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.
heliconioides (H.-Sch., 1853) — Itatiaia, RJ.

Superfam. *Zigaenoidea*

Fam. *Zygaenidae*

(*Pyromorphidae*)

Gên. *Harrisina* Packard, 1864

eminens Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ, 1.100-1.830 m e Serra dos Côchos, MG.
fulvota Butler, 1872 — Passa Quatro, MG, 915 m, II.
innocens Hering, 1925 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.
rubrocentralis Hering, 1932 — tipo ♂ ♀ — Virgínia, MG, 900 m.
zikani Hering, 1932 — tipo ♂ ♀ — Itatiaia, RJ, 700 m.
 mais 13 sp. não determ. da região.

Gên. ?

Uma sp. (n.º 14) não determ. do Itatiaia, RJ, 1.960 m.

²⁶ Dalla Torre (1933) coloca esta espécie no gên. *Lentagenia* Dyar, 1905.

^{27, 28, 29} Dalla Torre (1933) coloca estas espécies no gênero *Eugivira* Schaus, 1901.

Gên. *Seryda* Walker, 1856

uniformis Hering, 1932 — Itatiaia, RJ.
mais 2 sp. não determ. da região.

Gên. *Stylura* Burmeister, 1878

forficula (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ, 700-1.530 m
e F. dos Campos, MG, XII.

Gên. *Urodopsis* Jordan, 1913

hyalina Hering, 1932 — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 2 sp. não determ. da região.

Gên ?

Três sp. não determ. da região.

Gên. *Zikanella* Hering, 1920

(Gênero-tipo)

rubrivitta Hering, 1920 — tipo ♀ — Passa Quatro,
MG, 915 m.

Fam. *Megalopygidae*

Gên. *Aidos* Huebner, 1826

amanda (Stoll, 1782) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Aithorape* Hopp, 1927

analis Hopp, 1928 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Megalopyge* Huebner, 1826

albicollis Walker, 1855 — Itatiaia, RJ, 700 m, I.
amita Schaus, 1900 — Faz. dos Campos, MG,
1.500 m.
apicalis H.-Sch., 1856 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
MG, II.
hyalina Schaus, 1905 — Faz. dos Campos, MG,
1.500 m.
lanata (Stoll, 1780) — Itatiaia, RJ, 700 m, I.
radiata Schaus, 1882 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
pos, MG, XI-XII.
undulata H.-Sch., 1858) — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 4 sp. não determ. da região.

Gên. *Mesoscia* Huebner, 1826

itaiayae Hopp — Itatiaia, RJ, 700 m.
pascora Schaus, 1900³⁰ — Itatiaia, RJ.

Gên. *Microrape* Dyar, 1910

cristata Hopp — Itatiaia, RJ, 700 m, II.

Gên. *Norape* Walker, 1855

albilineata Hopp — Itatiaia, RJ.
argyrrhoe Huebner — Itatiaia, RJ.

beggoides Dyar, 1910³¹ — Itatiaia, RJ, 700 m, X.
cingulata Jones — Itatiaia, RJ, 700 m, III.
nigrocenosa Druce, 1906 — Itatiaia, Itatiaia, RJ.
puella Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.
pura Butler, 1878 — Itatiaia, RJ, 700 m, III.
vesta Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ, 700 m, II.
zikaniana Hopp — Itatiaia, RJ, 700m, III.
Mais 6 sp. não determ. da região.

Gên. *Norapella* Hopp, 1927

parva (Schaus, 1896) — Itatiaia, RJ, 700 m, III.

Gên. *Podalia* Walker, 1856

albescens Schaus, 1900 — Itatiaia, RJ.
arpi Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
fuscescens Walker, 1856 — Itatiaia, RJ.
mallas Druce, 1899 — Itatiaia, RJ.
rivosa Jones — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
orsilocha (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ, 700 m, XII.
vicina Hopp — Itatiaia, RJ, 700 m, I.
walkerensis Hopp — Itatiaia, RJ.
mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Repnoa* Dyar, 1910

arpi Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m, XI-XII.
imparilis alba Hopp — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Trosia* Huebner, 1825

acca Schaus, 1910 — Itatiaia, RJ.
dimas (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ e Faz. dos
Campos, MG, III.
fallax Felder, 1874 — Itatiaia, RJ.
misda Dyar, 1910 — Itatiaia, RJ, 800 m, III.
placida Jones — Itatiaia, RJ, 700 m, III.
punctigera (Stoll, 1790) — Itatiaia, RJ.
revocans Felder, 1874 — Itatiaia, RJ.
rufa Jones — Itatiaia, RJ.
zikani Hopp — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Xenarchus* H.-Sch., 1855

carmen Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ, 700 m, I; Faz.
dos Campos, 1.500 m e Serra dos Côchos, 1.460 m
(MG).
osorius H.-Sch., 1856 — Itatiaia, RJ, 700 m, III e
Faz. dos Campos, MG.

Fam. *Euclidean*

(*Limacodidae*)

Gên. *Epiperola* Dyar, 1898

peluda Dougn., 1899 — Itatiaia, RJ, 700 m.

³⁰ Strand (1913) coloca esta espécie no gên. *Ramaca* Dyar, 1910.

³¹ Strand (1913) coloca esta espécie no gên. *Trosia* Hueb., 1826.

Gên. *Euclea* Huebner, 1822
cippus (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ, 700 m, III-IV, X-XII.

Gên. *Miresa* Walker, 1855
clarissa (Stoll, 1790) — Itatiaia, RJ, 700 m, I-IV, XII e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Natada* Walker, 1855
arpi Dyar, 1908 — Itatiaia, RJ, 700 m, XII.
bergii Dyar, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m, III.
lucens arbella Dyar — Itatiaia, RJ, 700 m.
perpectinata Dyar, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m, II-IV.
pucara Dougnin, 1893 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Paraclea* Dyar, 1906
pretiosa (Streck, 1899) — Itatiaia, RJ, 700 m, IV, X-XII e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, II, IX.

Gên. *Parasa* Moore, 1859
cucumenica Dyar — Itatiaia, RJ, 700 m, III-VI. — Lagarta sobre “caféero” (*Coffea arabica*).
herbina Schaus, 1901 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
viridiplena (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ, 700 m, III, V.

Gên. *Perola* Walker, 1855
brumalis Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ, 700 m e Serra dos Côchos, MG, IV.
brumalis chica Jones — Itatiaia, RJ, 700 m, II, XI.
petropoils Dyar, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m.
repetita Druce, 1900 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
subpunctata Walker, 1855 — Itatiaia, RJ, 700 m, II e Faz. dos Campos, MG.
sucia Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700 m, XII.
umber Dyar, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Phobetron* Huebner, 1827
hipparchia (Cramer, 1777) — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta sobre “caféero” (*Coffea arabica*).

Gên. *Platyprosterna* Dyar, 1906
antiqua Dyar, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m, II-III, XI-XII.
alacetta Dyar, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m, I-III, X.

Gên. *Semyra* Walker, 1855
bella (H.-Sch., 1854) — Itatiaia, RJ, 700 m.
phrygia Dyar, 1921 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Sibine* H.-Sch., 1855
barbara Dyar, 1906 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre “limoeiro” (*Citrus* sp.).
modesta (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ, 700 m, III.
norans Dyar — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Talima* Walker, 1855
sulla Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ, 700 m, V-III, IX-XI.

Gên. *Tanadema* Dyar, 1906
incongrua Dyar, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m, VII-XI.
 Gên. *Ulamia* Moeschler, 1883
dolabrata (Stoll, 1780) — Itatiaia, RJ, 700 m, III-IV, XI-XII.

Fam. *Psychidae*

Gên. ?

Três sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Oiketicus* Guilding, 1837
poeyi Luc. — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta sobre *Cupressus* sp.

Fam. *Acrolophidae*

Gên. *Acrolophus* Poey, 1832
numidius Druce — Passa Quatro, MG, 915 m, V, XII.

Fam. *Oecophoridae*

Gên. *Machimia* Clemens, 1860
corralina Meyrick — Passa Quatro, MG, 915 m, I.

Superfam. *Tineoidea*

Fam. *Aegeriidae*

Gên. *Bomboscelis* Meyrick, 1930
cyanomyia Meyr — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Conopia* Huebner, 1816/27
xanthomelanina Gaede — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Melittia* Huebner, 1816/27
cyaneifera Walker, 1856 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
funesta Le Cerf, 1917 — Itatiaia, RJ, 700 m.

latimargo (Butler, 1774) — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Synanthedon* Huebner, 1816/27

aerosa Gaede — Itatiaia, RJ, 700 m.

asema Zuk. — Itatiaia, RJ, 700 m.

hemigynna Gaede — Itatiaia, RJ, 700 m.

laticraspedontis Zuk. — Itatiaia, RJ, 700 m.

surinamensis Moeschler, 1878 — Itatiaia, RJ.

Mais 31 sp. não determ. da região. E mais 4 gêneros com 14 espécies não determinadas da região.

Superfam. *Tortricoidea*

Fam. *Tortricidae*

Gên. *Orthocomotis* Dognin, 1905

magicana Zeller — Passa Quatro, MG, 915 m, VI, XI.

Superfam. *Pyralidoidea*

Fam. *Thyrididae*

Gên. *Belenoptera* H.-Sch., 1858

frondiculata Guenée, 1877 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG.

phyllula Guenée, 187 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG, II.

purpureifasciata Gaede — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Mais 7 sp. não determ. da região.

Gên. *Draconia* Huebner, 1826

fenestratalis C. Lima, 1932 — Itatiaia, RJ, 700 m.

vitrea Gaede — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Dysodia* Clemens, 1860

confuscata Warr., 1908 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

spissicornis Warr., 1908 — Itatiaia, RJ, 900 m.

Gên. *Hepialodes* Guenée, 1877

follicula (Guenée, 1857) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Loxiorhiza* Warren, 1904

cervinalis (Pagst., 1842) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Macrogonia* H.-Sch., 1850

igniaria H.-Sch., 1850 — Itatiaia, RJ, 700 m.

lucida Warren, 1907 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Mathoris* Guenée, 1877

Uma sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Pycnosoma* Hampson, 1892

angulatum Hampson, 1898 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Rhodoneura* Guenée, 1857

anastomosalis Pagenstecher, 1892 — Itatiaia, RJ, 700 m.

aurifera Hampson, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m.

configurata Gaede — Itatiaia, RJ, 700 m.

lumula (Felder, 1776) — Itatiaia, RJ, 700 m.

?myrsusalis Walker, 1859 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

nebulosa Warr., 1889 — Itatiaia, RJ, 700 m.

oxydata Jones — Itatiaia, RJ, 700 m.

triangulifera Warr., 1897 — Itatiaia, RJ, 700 m.

violalis Pagenstecher, 1892 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Risama* Walker, 1865

falcata Felder, 1875 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

reticulata (Guenée, 1857) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Striglina* Guenée, 1877

medara Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

xanthopera Hampson, 1897 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Vadata* Walker, 1865

macropterana Walker, 1865 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Zeuzerodes* Pagenstecher, 1892

maculata Warr., 1907 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG.

Mais 2 gêneros com 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Fam. *Pyraustidae*

Gên. *Agathodes* Guenée, 1854

designalis Guenée, 1854 — Passa Quatro, MG, 915 m, III.

monstralis Guenée, 1854 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Diaphania* Huebner, 1818

testulalis Ceyer, 1832³² — Passa Quatro, MG, III, XII.

³² Costa Lima (1945) dá a seguinte grafia: "*Crochiphora testulalis*" Cayer, 1832.

Gên. *Margaronia* Huebner, 1825

hyalinata (Linné, 1767) — Itatiaia e Passa Quatro.

nitidalis (Cramer, 1782) — Itatiaia e Passa Quatro.

Gên. *Megastes* Guenée, 1854

pusialis Snellen, 1875 — Itatiaia, RJ, 700 m.

zarbinalis Schaus — Passa Quatro, MG, 1.500 m, III, XI.

Gên. *Neoleucinodes* Capps, 1948

elegantalis (Guenée, 1854) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Phlyctaenia* Huebner, 1825

opalizalis Guenée, 1854 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Zinckenia* Zeller, 1852

fascialis (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ, 700 m.

perspectalis (Huebner, 1796) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, I-II, XII.

Fam. *Galleriidae*

Gên. *Galleria* Fabricius, 1798

mellonella (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Morpheis*

smerintha Huebner, 1821 — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta vive no interior do "taquarussú" (*Chusquea Gaudichaudii*).

Fam. *Phycitidae*

Gên. *Hypsipyla* Ragonot, 1889

grandella (Zeller, 1848) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, III.

Superfam. *Drepanoidea*

Fam. *Cymatophoridae*

(*THYATIRIDAE*)

Gên. *Thyatira* Huebner, 1816/27

batis (Linné, 1758) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Superfam. *Sphingoidea*

Fam. *Sphingidae*

Gên. *Aleuron* Bsdv., 1870

carinata (Walker, 1856) — Itatiaia, RJ, 700 m.

chloroptera (Perty, 1834) — Itatiaia, RJ, 700 m.

iphis (Walker, 1856) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Amphyterus* Huebner, 1822

eurysthenes Felder, 1874 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

gannascus (Stoll, 1790) — Itatiaia, RJ, 700 m.

germanus Zikán, 1934 — Itatiaia, RJ, 700 m.

palmeri Bsdv., 1875 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Celerio* Oken, 1815³³

euphorbium Guenée & Perch., 1835 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Chlaenogramma* Smith, 1887

muscosa R. & J., 1903 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, VIII, XII — Lagarta sobre "caroba" (*Jacaranda* sp.).

Gên. *Cocytius* Huebner, 1822

(= *Phlegethontius* Huebner, 1822)

antaea var. *medor* (Stoll, 1782) — Itatiaia, RJ, 700 m.

beelzebuth Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ, 700 m.

cluentius (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ, 700 m.

duponchel Poey, 1832 — Itatiaia, RJ, 700 m.

lucifer Roth. & Jordan, 1903 — Itatiaia, RJ, 700 m.

muscosa Rothschild, 1903 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, X-XI.

petuniae Boisduval, 1875 — Passa Quatro, MG, 915 m, II.

Gên. *Enyo* Huebner, 1822

japix discrepans Walker, 1856 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Epistor* Boisduval, 1875

lugubris (Linné 1771) — Itatiaia, RJ, 700 m.

ocypete (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, II-V. — Lagarta sobre "videira" (*Vitis* sp.).

Gên. *Erinnys* Huebner, 1822

alope (Drury 1773) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, V — Lagarta sobre "mamoeiro" (*Carica papaya*) e "mandioca" (*Manihot* sp.).

cinifera Zikán, 1934 — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta sobre "leiteira" (*Sapium biglandulosum*).

crameri Schaus, 1898 — Itatiaia, RJ, 700 m.

domingonis Butler, 1875 — Itatiaia, RJ, 700 m.

ello (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, V. — Lagarta sobre "mandioca" (*Manihot* sp.).

lassauxi omphaleae Bsdv., 1870 — Itatiaia, RJ, 700 m.

obscura (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ, 700 m.

oenotrus (Stoll, 1780) — Itatiaia, RJ, 700 m.

³³ Wagner (1919) coloca este gên. na subfam. *Choe-rocampinae*.

Gên. *Eupyrhroglossum* Grote, 1856

sagra (Poey, 1832) — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre uma *Rubiaceae*.

Gên. *Hemeroplanes* Huebner, 1822

calliomenae Schaus, 1870 — Itatiaia, RJ, 700 m.
inuus Roth. & Jordan, 1903 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, IV-V.

nomius Walker, 1856 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I-III. — Lagarta sobre "guatambú" (*Aspidosperma* sp.).

Gên. *Herse* Oken, 1815

cingulata (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG, I. — Lagarta sobre "fumo" (*Nicotina tabacum*).

Gên. *Isognathus* Felder, 1862

caricae (Linné, 1764) — Itatiaia, RJ, 700 m.
menechus (Menetr., 1857) — Itatiaia, RJ, 700 m.
scyron (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Leucorhampha* Roth & Jordan, 1903

longistriga Roth. & Jordan, 1903 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Madoryx* Boisduval, 1875

oiclus (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "ipê" (*Tecoma* sp.).
pluto (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta sobre "jaguatirão" (*Miconia* sp.).

Gên. *Nyceryx* Boisduval, 1875

alophus Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II-III.
coffea (Walker, 1856) — Itatiaia, RJ, 700 m.
lusca (Fabr., 1777) — Itatiaia, RJ, 700 m.
nictitans Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI. — Lagarta sobre "quatambú" (*Aspidosperma* sp.).

Gên. *Orecta* Roth. & Jordan, 1903

lycidas (Boisduval, 1875) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, IX. — Lagarta sobre "canelinha" (*Lauraceae*).

Gên. *Oryba* Walker, 1856

kadani Schauf., 1870 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Pachygonia* Felder, 1874

subhamata (Walker, 1856) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Pachylia* Walker, 1856

ficus (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta sobre *Ficus* sp.

resumens Walker, 1856 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

sycez (Huebner, 1822) — Itatiaia, RJ, 700 m e P. Quatro, MG, 915 m, X. — Lagarta sobre (*Ficus* sp.).

Gên. *Pholus* Huebner, 1822

anchemolus (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ, 700 m.
eactus (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ, 700 m.
fasciatus (Sulzer, 1776) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, XI.

labruscae (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG, V.

obliquus Roth. & Jordan, 1903 — Itatiaia, RJ, 700 m.
translineatus Rothschild, 1894 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Protambulyx* Roth. & Jordan, 1903

eurycles (H.-Sch., 1854) — Itatiaia, RJ, 700 m.
strigilis (Linné, 1771) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Protoparce* Burmeister, 1865

albiplaga (Walker, 1856) — Itatiaia, RJ, 700 m.
dalica anthina Jordan, 1911 — Itatiaia, RJ, 700 m.
diffissa petuniae Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

florestan (Stoll, 1780) — Itatiaia, RJ, 700 m.
hannibal hamilcar Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ, 700 m.

incisa (Walker, 1856) — Itatiaia, RJ, 700 m.
lucetius (Stoll, 1780) — Itatiaia, RJ, 1.600 m e Faz. dos Campos, MG, VIII.

pellenia janeira Jordan, 1911 — Itatiaia, RJ.
rustica (Fabr., 1775) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

scutata Roth. & Jordan, 1903 — Itatiaia, RJ, 700 m, X.

sexta paphus (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ, 700 m e P. Quatro, MG, IX.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Pseudosphinx* Burmeister, 1856

tetrio (Linné, 1771) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Sesia* Fabr., 1775

ceculus Cramer, 1777 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X.

fadus Cramer, 1775 — Itatiaia, RJ, 700 m.
tantalus (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ, 700 m.
titan Cramer, 1777 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Sphinx* Linné, 1758

justiciae Walker, 1856 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X.

Gên. *Xylophanes* Huebner, 1822

- aglaor* Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ e Perequê, SP.
anubus (Cramer, 1777) — Itatiaia, RJ, 700 m.
ceratomioides Grt. & Roth., 1867, — Itatiaia, RJ.
chiron nechus (Cramer, 1777) — Itatiaia, RJ.
isaon Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV.
liliana Gagarin — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X.
porcus continentalis Roth. & Jordan, 1903 — Itatiaia, RJ.
pluto (Fabr., 1772) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VIII.
schausi Rothschild, 1894 — Itatiaia, RJ.
tersa (Linné, 1771) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
thyelia (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ, 700 m.
titana Druce, 1878 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
xylobotes (Burmeister, 1778) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.
zikani Clark — Faz. dos Campos, 1.500 m (P. Quatro), MG, IX.

Superfam. *Geometroidea*Fam. *Geometridae*²⁴Gên. *Achlora* Guenée, 1825

- injunctaria* Huebner, 1825 — Itatiaia, RJ.
injunctaria hormota Prout. — Passa Quatro, MG, I.

Gên. *Anisodes* Guenée, 1858

- urcearia* Guenée, 1858 — Itatiaia, RJ.
 Mais 6 sp. não determ. da região.

Gên. *Asellodes* Guenée, 1858

- Um asp. não determ. de Faz. dos Campos.

Gên. *Aspilates* Boisduval, 1840

(= *Egea*)

- plurilineata* Warr. — Itatiaia, RJ, III e Faz. dos Campos, MG, III.
 Mais 3 sp. não determ. da região.

Gên. *Auophylla* Warr., 1897

- includaria* (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
leucothalera Prout. — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Callisteuma* Prout., 1912

- fringillata* (Schaus, 1897) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Calothysanis* Huebner, 1825

- xanthocephala* Guenée — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Campatonema* Jones, 1921

- marginata* Jones, 1921 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

Gên. *Chloropteryx* Hulst., 1896

- anisoctena* Prout. — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
clemens Warr., 1905 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
opalaria Guenée — Itatiaia, RJ, 700 m.
paularia (Mschlr., 1886) — Itatiaia, RJ.
productaria (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ.
stigmatica Warr., 1904 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Coenocalpé* Huebner, 1825

- sternularia* H.-Sch. — Fazenda dos Campos, MG, 1.500 m.
 Mais 6 sp. não determ. da região.

Gên. *Dichorda* Warren, 1900

- porphyropsis* Prout. — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Dolichoneura* Warren, 1894

- revista* Prout. — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Eariodes* Warren, 1897

- variomaculata* Warren — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX-XII.

Gên. *Ergavia* Walker, 1866

- liraria* (Guenée, 1858) — Itatiaia, RJ, 700 m.
merops (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Hemipterodes* Warren, 1960

- curviplena* (Warren, 1895) — Itatiaia, RJ.
divaricata (Warren, 1897) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Hydata* Walker, 1862

- subfenestraria* Walker, 1862 — Itatiaia, RJ.
translucidaria (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Leptolopha* Warren, 1909

- pallidaria* (Schaus, 1897) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Methydata* Prout, 1933

- auster* Prout, 1933 — Itatiaia, RJ, 700 m.

²⁴ Prof. Adalbert Seitz, em 1914, estimou em 10.000 espécies de geometrídeos conhecidos em todo o mundo, sendo 1.300 da fauna Paleártica e Etiópica, 2.600 da fauna Australiana e 5.200 da fauna Americana.

Gên. *Neagathia* Warren, 1897

semilucida Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Odysia* Guenée, 1875

molaria Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 10 sp. não determ. da região.

Gên. *Oospila* Warren, 1897

albicomata matura Draut — Itatiaia, RJ.

delphinata Warren, 1900 — Itatiaia, RJ.

dicrospeda Prout — Itatiaia, RJ, 700 m.

plurimaculata symmicta Prout — Faz. dos Campos, MG, XI.

trilunaria (Guenée, 1858) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

Gên. *Phellinodes* Guenée, 1858

albida Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

hedylaria Warren, 1894 — Itatiaia, RJ.

paularia Schaus, 1901 — Virgínia, MG, 900 m, II.

uniformis Warren, 1904 — Itatiaia, RJ.

zikani Prout — Itatiaia, RJ.

Gên. *Phrudocentra* Warren, 1895

janeira Schaus, 1897 — Itatiaia, RJ.

neis (Druce, 1892) — Itatiaia, RJ.

vivida Warren, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Phyle* H.-Sch., 1858

arcuosaria H.-Sch., 1858 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, III, VIII.

Gên. *Pyrochlora* Warren, 1895

rhanis (Cramer, 1777) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Racasta* Walker, 1861

spatiaria (Guenée, 1858) — Itatiaia, RJ, 700-800 m.

Gên. *Racheolopha* Warren, 900

arpata (Schaus, 1897) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

sarptaria (Mschr., 1881) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Racheospila* Guenée, 1858

erina Dognin, 1896 — Itatiaia, RJ.

gerularia (Huebner, 1826) — Itatiaia, RJ.

gerularia marginiplaga Walker, 1861 — Itatiaia, RJ.

gortaria Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

pacificaria Moschler, 1881 — Itatiaia, RJ.

parcipuncta Dognin, 1908 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI-XII.

pelops Prout — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG IX.

purpureocincta Warren — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X.

tenuimargo Warren — Itatiaia, RJ.

tenuimargo lineimargo Prout — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.

zernyi Prout — Itatiaia, RJ.

Gên. *Semaepopus* H.-Sch., 1856

argentipuncta Warren, 1897 — Itatiaia, RJ.

caecaria (Huebner, 1825) — Itatiaia, RJ.

discors Prout, 1918 — Itatiaia, RJ.

enodiflexa Prout, 1931 — Itatiaia, RJ.

illimitata albidiscata Warren, 1906 — Itatiaia, RJ.

justata Walker, 1861 — Itatiaia, RJ.

miniata Druce, 1899 — Itatiaia, RJ.

mitranaria Walker, 1860 — Itatiaia, RJ.

serrilinearia (H.-Sch., 1855) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

subtincta Warren, 1897 — Itatiaia, RJ.

varia Warren, — Itatiaia, RJ.

Mais 17 sp. não determ. da região.

Gên. *Stenalcidia* Warren, 1897

dimidiaria Guenée — Faz. dos Campos, MG, XI.

fusca Warren — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

plurilineata Warren — Itatiaia, RJ.

tristaria Schaus — Faz. dos Campos, MG, XI.

Mais 3 sp. não determ. da região.

Gên. *Synchlora* Guenée, 1858

apicata Warren, 1900 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

frontaria Guenée, 1858 — Itatiaia, RJ, 700 m, XI.

Mais 1 sp. não determ. de Faz. dos Campos.

Gên. *Tachychlora* Prout, 1912

phaezona Prout — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

silena (Schaus, 1901) — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia — Lagarta sobre Myrtaceae.

Gên. *Tachyphyle* Butler, 1881

basiplaga (Walker, 1861) — Itatiaia, RJ.

olivina Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Tricentra* Warren, 1900

subplumbea Bast. — Itatiaia, RJ.

vinosata sbsp. *cnephodamas* Prout — Itatiaia, RJ.

Gên. *Trygodes* Guenée, 1857

musivaria H.-Sch. — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Venodes* Guenée, 1858

napiaria Guenée, 1858 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, XII.

Superfam. *Uranoidea*

Fam. *Uraniidae*

Gên. *Coronidia* Westw., 1879

orythea Cramer — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Homidiana* Strand, 1914

egina (Blanch., 1849) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, II.

leachi (Godart, 1819) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VI.

Gên. *Sematura* Dalman, 1824

diana Guenée, 1857 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

lunus (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Fam. *Epiplemidae*

Gên. *Capnophylla* Warren, 1897

albiceps Warren, 1906 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Epiplema* H.-Sch., 1854

acutangularia H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ, 700 m.

incolorata (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

pallifrons Warren, 1904 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Erosia* Guenée, 1857

incendiata (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Hypophysaria* Gaede, 1936

integrata Guenée — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Leucomicra* Warren, 1897

leucospilaris Walker — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, IV.

Gên. *Molybdophora* Guenée, 1857

concinnaria Huebner — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Nedusia* Huebner, 1818

mutilaria Huebner, 1818 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG, XI.

Gên. *Schidax* Huebner, 1816/27

squamularia Huebner, 1827 — Itatiaia, RJ, 700 m. Mais 4 sp. não determ. da região.

Gên. *Siculodopsis* Warren, 1897

flaviceps Warren, 1897 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Tricolpia* Warren, 1907

Uma sp. não determ. de Paracatú, MG, 900 m.

Gên. *Trotorhombia* Warren, 1904

metachromata (Walker, 1861) — Itatiaia, RJ, 700 m. Mais 2 gêneros e 4 sp. não determ. da região.

Superfam. *Notodontoidea*

Fam. *Notodontidae*

Gên. *Anita* Schaus, 1901

basipuncta Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ, 700 m.

divisa Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Antaea* Huebner, 1816

juturna (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Antiopha* Schaus, 1901

collaris Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.

multilinea Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Antiora* Walker, 1856

subfulva Walker, 1856 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Anurocampa* H.-Sch., 1854

mingens H.-Sch., 1854³⁵ — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II. — Lagarta sobre "jaguatirão" (*Miconia* sp.).

Gên. *Apela* Walker, 1855

divisa Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Arhacia* H.-Sch., 1855

combusta (H.-Sch., 1854) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, I.

Gên. *Arpema* Schaus, 1915

megalopia Schaus, 1915 — Itatiaia, RJ.

ristii Gagarin — Itatiaia, RJ, 700 m.

³⁵ Até o ano de 1934 esta espécie era conhecida somente da República Argentina.

- Gên. *Bardaxima* Walker, 1854
lucilinea Walker, 1858 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Betola* Schaus, 1901
densissima Dyar, 1915 — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Calledema* Butler, 1878
ronaldi Schaus — Itatiaia, RJ.
sura Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Canodia* Guenée, 1852
carmelitoides Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz.
 dos Campos, MG, II.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Cerura* Schrank, 1802
rivera Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG, VII.
splendens Jones, 1908 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. de Faz. dos Campos.
- Gên. *Chadisra* Walker, 1862
arecosa Druce, 1898 — Itatiaia, RJ.
cucullioides Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
politia (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, XII.
tenuis Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
torresi Dogn., 1889 — Itatiaia, RJ.
zabenilla Dogn., 1901 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Chliara* Walker, 1857
croesus (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Colax* Huebner, 1816
apulus (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ.
phocus Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Crinodes* H.-Sch., 1855
besckei (Huebner, 1824) — Itatiaia, RJ.
ritsemæ Butler, 1878 — Itatiaia, RJ.
striolata Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG, III.
- Gên. *Dasylophia* Packard, 1864
abbreviata Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, I.
curita Jones, 1912 — Passa Quatro, MG, II, XII.
guarana Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG, XII.
obscura Dogn., 1911 — Itatiaia, RJ.
robusta Jones, 1908 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG.
- russula* Dogn., 1909 — Itatiaia, RJ.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Dicentria* H.-Sch., 1855
centralis H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ.
centralis sabella Druce, 1894 — Itatiaia, RJ e Faz.
 dos Campos, MG, VI.
disparilis Schaus, 1901 — Faz. dos Campos, MG, XII.
psemathe Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
violascens H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, IV, XII. — Lagarta sobre "momo-
 neira" (*Ricinus cummunis*).
 Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Disphragis* Huebner, 1816
arima Schaus, 1928 — Itatiaia, RJ.
arpi Dogn., 1924 — Itatiaia, RJ.
bama Schaus — Itatiaia, RJ.
baracoana Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ.
dolorosa Schaus, 1911 — Itatiaia, RJ.
foliata Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
gelduba Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
herbida Walker, 1862 — Itatiaia, RJ.
hertha Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
lignea Walker, 1865 — Itatiaia, RJ.
lloreda Dogn., 1897 — Faz. dos Campos, MG, XII.
meretricia Schaus, 1911 — Itatiaia, RJ.
nigriplaga Jones, 1912 — Itatiaia, RJ.
notabilis Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
popea Schaus, 1933 — Faz. dos Campos, MG, VIII-
 -IX.
saluca Schaus — Itatiaia, RJ.
sapani Schaus — Itatiaia, RJ.
tapperti Schaus — Itatiaia, RJ.
 Faz. dos Campos, MG, III.
tharis livescens Draudt, 1932 — Itatiaia e Faz. dos
 Campos, III.
virgea Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
 Mais 6 sp. não determ. da região.
- Gên. *Dognina* Schaus, 1901
bella Jones, 1908 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos,
 MG, III.
- Gên. *Dyasia* Schaus, 1906
viviana Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Dylomia* Felder, 1874
suavis Jones, 1912 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Elymiotis* Walker, 1875
attenuata Walker, 1858 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

- Gên. *Eunotela* Schaus, 1901
bipunctata Jones, 1912 — Itatiaia, RJ.
zophara Schaus, 1933 — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Eustema* Schaus, 1901
opaca Schaus, 1922 — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Farigia* Schaus, 1901
Catharina Dogn., 1924 — Itatiaia, RJ.
curita Jones, 1912 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
magniplaga Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
vecina Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Gisara* Schaus, 1901
procne (Schaus, 1892) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.
- Gên. *Gopha* Walker, 1862
albipuncta Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.
mixtipennis Walker, 1862 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VIII.
- Gên. *Grafiria* Daudt, 1932
steinbachi (Rothschild, 1917) — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Hapigia* Guenée, 1852
curvilinea Schaus, 1914 — Itatiaia, RJ.
raatzi Moschler, 1883 — Itatiaia, RJ.
repandens Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV, XII.
simplex Walker, 1865 — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Hapigiodes* Dyar, 1911
arpi Draudt, 1933 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.
- Gên. *Hemiceras* Guenée, 1852
alba Walker, 1861 — Itatiaia, RJ.
amanda Schaus, 1911 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VII.
angulata Dogn., 1908 — Itatiaia, RJ.
barina Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.
benica Schaus — Itatiaia, RJ.
chabila Schaus — Itatiaia, RJ.
colombia Dyar, 1908 — Itatiaia, RJ.
conspirata Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
geraesa Schaus — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
joinvillia Schaus, 1928 — Itatiaia, RJ.
leucospila Walker, 1857 — Itatiaia, RJ.
loruba Guenée — Itatiaia, RJ.
lotula Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX.
- modesta* Butler, 1879 — Itatiaia, RJ.
nubilata Schaus, 1910 — Itatiaia, RJ.
ochraceum Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VII.
oleaginea Gogn., 1908 — Itatiaia, RJ.
ovalis Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VIII.
pallidula Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VI, XII.
plusiata Felder, 1874 — Itatiaia, RJ.
proximata Dogn., 1924 — Itatiaia, RJ.
rufescens Walker, 1865 — Itatiaia, RJ.
sabis Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.
sericilinea Schaus, 1911 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
sigula Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
striata Schaus, 1933 — Itatiaia, RJ.
trinubila Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.
violascens Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
 Mais 14 sp. não determ. da região.
- Gên. *Heorta* Walker, 1858
cilla Dogn., 1908 — Itatiaia, RJ.
viridans Dogn., 1909 — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Heterocampa* Doubleday, 1841⁸⁰
broba Schaus — Fazenda dos Campos, MG. 1.500 m.
- Gên. *Hippia* Moschler, 1878
pronax Dogn., 1908 — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Hyperaeschra* Butler, 1880
lamida Schaus — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Kalkoma* Schaus, 1901
cynedryda Schaus, 1923 — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Lepasta* Moschler, 1877
bractea (Felder, 1874) — Itatiaia, RJ.
grammodes (Felder, 1874) — Itatiaia, RJ.
- Gên. *Lirimiris* Walker, 1865
arpi Draudt, 1932 — Itatiaia, RJ.
auriflua Draudt, 1932 — Itatiaia, RJ.
corina Schaus, 1911 — Itatiaia, RJ.
elongata Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
meridionalis Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ.
mirabilis Rothschild, 1917 — Itatiaia, RJ.
punctata Dogn., 1924 — Itatiaia, RJ.
truncata (H.-Sch., 1856) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.

⁸⁰ Caeda (1934) coloca este gên. em sin. de *Disphragis* Hueb., 1816.

Gên. *Lobeza* H.-Sch., 1855

- aglone* H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ.
dentilinea Schaus, 1901 — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m, XII.
suprema Schaus, 1894 — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m, I-II.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia

Gên. *Lusura* Walker, 1855

- plorabilis* Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Magava* Walker, 1865

- marginata* Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Malocampa* Schaus, 1901

- amanthis* Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m.
bolivari (Schaus, 1894) — Itatiaia, RJ.
ecpantheriodes Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ.
friburga Schaus, 1915 — Itatiaia, RJ.
hibrida Dogn., 1911 — Itatiaia, RJ.
punctata (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.
puella Dyar, 1908 — Itatiaia, RJ.
satis (Druce, 1898) — Itatiaia, RJ.
sida (Schaus, 1892) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Marthula* Walker, 1856

- agathanzela* Schaus, 1933 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Meragisa* Schaus, 1901

- camiola* Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.
pallida Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG.
politioides Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, IV.

Gên. *Misogada* Walker, 1865

- canota* Schaus — Itatiaia, RJ 700 m.
blerura Schaus, 1915 — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, XII.

Gên. *Noprepa* Walker, 1865

- camelinerdes* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.
elongata Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Navarcostes* Schaus, 1906

- limmatis* Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Noctulodes* Schaus, 1937

- porpara* Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Notoplusia* Schaus, 1901

- clara* (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Nystalea* Guenée, 1852

- ebalea* (Cramer, 1781) — Itatiaia, RJ.
julitha Schaus, 1928 — Itatiaia, RJ.
marmorea Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.
nyseus (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ.
plumipes Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.
striata Schaus, 1910 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG, VII.
superciliosa Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.
virgula Felder, 1874 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG.
 Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Ophitis* Felder, 1874

- magnaria* Felder, 1874 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Pauluma* Schaus, 1901

- nubila* Schaus, 1901 — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m, XI.

Gên. *Phastia* Walker, 1862

- basalis* Walker, 1862 — Itatiaia, RJ.
 Mais 6 sp. não determ. da região.

Gên. *Procolax* Schaus, 1910

- pohlana* Schaus, 1933 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG, XI.

Gên. *Proelyniotis* Schaus, 1901

- nystalina* Draudt, 1932 — Itatiaia, RJ.
similis Draudt, 1932 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Psorocampa* Schaus, 1901

- denticulata* Schaus, 1901 — Faz. dos Campos, MG,
 I.

Gên. *Rhapigia* Schaus, 1928

- accipiter* (Schaus, 1892) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Rhuda* Walker, 1857

- dimidiata* (H.-Sch., 1856) — Itatiaia, RJ.
labella Dyar, 1908 — Itatiaia, RJ.
lorella Dyar, 1908 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG, XII.
procas Druce, 1894 — Itatiaia, RJ.
trepida Draudt, 1932 — Itatiaia, RJ.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Rifargia* Walker, 1862

- abania* Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos,
 MG.
adusta Rothschild, 1917 — Itatiaia, RJ.
alama Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.
apella Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.

- calvesta* Schaus — Itatiaia, RJ.
distinguenda (Walker, 1865) — Itatiaia, RJ.
extranea Schaus, 1906 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, III.
felderi Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
cmoulti Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
mildora Schaus, 1929 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
mortis Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
myconos Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
onerosa Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
 + 1 sp. não determ. do Itatiaia, RJ.

Gên. *Salluca* Schaus, 1901

- oscarina* Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Skaphita* Schaus, 1901

- salona meridionalis* Draudt — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

Gên. *Strophocerus* Moschler, 1883

- orbipunctata* Dogn., 1910 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Tachuda* Schaus, 1901

- albosigma* (Druce, 1887) — Itatiaia, RJ.
discreta Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
stellata Dogn., 1914 — Itatiaia, RJ.
 + 1 sp. não determ. do Itatiaia, RJ.

Fam. *Dioptidae*

Gên. *Brachyglene* H.-Sch., 1865

- caenea* (Drury, 1782) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Dioptis* Huebner, 1816

- areolata* Walker, 1854 — Itatiaia, RJ e Virgínia, MG, 900 m, I, III.
restricta Warren, 1901 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, II.

Gên. *Josia* Huebner, 1816

- aurimutua* Walker, 1854 — Itatiaia, RJ.
constricta Warren, 1901 — Itatiaia, RJ.
vittula Huebner, 1823 — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Virgínia, MG, III.
vittula var. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Myomia* Walker, 1854

- pyraloides* Walker, 1854 — Faz. dos Campos, MG, XII.
pyraloides tenuivittata Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Phaeochlaena* Huebner, 1818

- gyon lampra* Prout, 1918 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG, IV.

Gên. *Polypoetes* Druce, 1885

- dynastes* Hering, 1925 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG, III, XI.
selenia (Felder, 1874) — Itatiaia, RJ.
rufipuncta Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Scea* Walker, 1856

- auriflamma* (Huebner, 1826) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG, III.
obliquaria Warren, 1906 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, XII.

Gên. *Xenorma* Prout, 1918

- cytheria australis* Prout, 1918 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Superfam. *Noctuoidea*

Fam. *Lymanthiidae*

Gên. *Caviria* Walker, 1855

- andeola* Schaus, 1927 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
cones (Ceyer, 1832) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, III.
 Mais 6 sp. não determ. da região.

Gên. *Eloira* Walker, 1855

- lucida* Walker, 1865 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.
 Mais 2 sp. não determ. da região.

Gên. *Phiditia* Moschler, 1883

- cuprea* Kaye, 1901 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "ipê" (*Tecoma* sp.).

Gên. *Rolepa* Walker, 1855

- delineata* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Sarsina* Walker, 1855

- violascens* H.-Sch., 1856 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII. — Lagarta sobre "araçazeiro" (*Psidium* sp.).

Gên. *Tcpilia* Walker, 1855

- Cinco esp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Thagona* Moschler, 1882

- amalita* Schaus, 1921 — variedade? — Itatiaia, RJ.
impura Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

roseidorsum Schaus, 1915 — Itatiaia, RJ.
tibialis (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Fam. *Noctuidae*

Gên. *Acanthodica* Schaus, 1894

fosteri Hampson, 1913 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

lignaris Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Achaea* Huebner, 1823

ablunaris Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.
 Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Acroria* Walker, 1858

denterna (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

diminuta (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ.
mexicana Hampson, 1909 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Aggustiana* Schaus, 1916

Uma sp. não determ. de Faz. dos Campos.

Gên. *Agrotis* Ochenheimer, 1816

repleta Walker, 1857 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Alabama* Grote, 1895

argillacea (Huebner, 1823) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I, V.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Amolita* Grote, 1874

paranoma Dyar — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

Mais 1 sp. não determ. de Faz. dos Campos.

Gên. *Amphilita* Hampson, 1910

arcuata (Jones, 1908) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

Gên. *Anggitta* Walker, 1858

hermione Schaus — Itatiaia, RJ.
ithaca Druce, 1889 — Itatiaia, RJ.
 Mais 18 sp. não determ. da região.

Gên. *Anoba* Grote, 1895

muffula Guenée — Itatiaia, RJ.
suggesta Walker — Itatiaia, RJ.
trigonoides Walker — Itatiaia, RJ.

Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Anomis* Huebner, 1821

exaggerata Guenée — Itatiaia, RJ.
illita Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

Gên. *Antiblemma* Huebner, 1823

irene Guenée — Itatiaia, RJ.
linens Felder — Itatiaia, RJ.
lothos Cramer — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
quarina Schaus — Faz. dos Campos, MG, III.
 Mais 7 sp. não determ. da região.

Gên. *Anticarsia* Huebner, 1818

gemmatalis Huebner, — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Argyrosticta* Huebner, 1821

decumana Felder — Itatiaia, RJ.
ditissima Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

phaortes Druce — Itatiaia, RJ.

Gên. *Aristaria* Guenée, 1854

Duas sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Atethmia* Huebner, 1827

subusta Huebner — Itatiaia, RJ.

Gên. *Athyryma* Huebner, 1823

adjutrix Cramer — Itatiaia, RJ.
 mais 5 sp. não determ. da região.

Gên. *Athysania* Huebner, 1832

biarcuata Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

bidens Huebner — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

clothilda Stoll — Itatiaia, RJ.

fulvangula Huebner — Itatiaia, RJ.

hesione Druce — Itatiaia, RJ.

nitidimacula Guenée — Itatiaia, RJ.

pyrgo Cramer — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

sinaldus Guenée — Itatiaia, RJ.

synna Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
 Mais 5 sp. não determ. da região.

Gên. *Azeta* Guenée, 1852

ceramina Huebner — Itatiaia, RJ.

signans Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

Mais 3 sp. não determ. Itatiaia.

Gên. *Bagisara* Walker, 1858

paulensis Schaus, 1898 — Itatiaia, RJ.
xan Dyar — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Bathya* Walker, 1865

chavannensi Felder — Faz. dos Campos, MG, VIII.

Gên. *Bendis* Huebner, 1823

duplicans Moschler, — Itatiaia, RJ.
formularis Huebner — Itatiaia, RJ.
porcia Stoll — Itatiaia, RJ.
thara Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Bendisodis* Hampson, 1924

mascara Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Betusa* Walker, 1856

chara Drury — Itatiaia, RJ.

Gên. *Blosyris* Huebner, 1822

abadirin (autor ?) — Itatiaia, RJ.
letiformis Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos,
 MG, III. — Lagarta sobre *Caesalpinia* sp.

Gên. *Bolica* Walker, 1862

armata Walker — Itatiaia, RJ.

Gên. *Bryolymnia* Hampson, 1910

bicon (Druce, 1898) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos,
 MG.
castrena Jones — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos,
 MG, V.
forreri (Druce, 1889) — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Bucinna* Walker, 1866

Três sp. não determ. do Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Cabralia* Moore, 1882

trifasciata Moore, 1882 — Itatiaia, RJ.
 Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Calpe* Treitschke, 1825

nobilis Felder — Paracatú, MG, 900 m, II.

Gên. *Bryolymnia* Hampson, 1910

couchylis (Guenée, 1852) — Faz. dos Campos, MG,
 V.

grandimacula (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz.
 dos Campos, MG, II.

infirma (Schaus, 1894) — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, II.

latifascia (Walker, 1865) — Itatiaia, RJ.

obconica (Druce, 1908) — Faz. dos Campos, MG.

orbica Hampson, 1910 — Itatiaia, RJ.

parta (Schaus, 1894) — Itatiaia, RJ.

Mais 3 sp. não determ. da região.

Gên. *Calyptis* Guenée, 1852

iter Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Passa Quatro,
 MG, XI.

remigiodes Guenée — Faz. dos Campos, MG, XII.

semicuprea Walker — Itatiaia, RJ.

Gên. *Capnodes* Guenée, 1852

arguinea Schaus — Itatiaia, RJ.

zeno Schaus — Itatiaia, RJ.

Mais 10 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Carbona* Schaus, 1906

obscura Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Casandria* Walker, 1857

amplipennis Hampson, 1912 — Itatiaia, RJ e Faz.
 dos Campos, MG, XI.

nigropunctata Druce, 1900 — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, XI.

Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Catabena* Walker, 1865

escula Druce, 1889 — Itatiaia, RJ, 700 m, III.

terens (Walker, 1857) — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, IX.

Gên. *Chabuata* Walker, 1857

albirena (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ.

associata Draudt — Itatiaia, RJ.

fusciplaga Draudt — Itatiaia, RJ.

major (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG.

noctuiiformis Hampson, 1905 — Itatiaia, RJ.

poliosigma Jones — Faz. dos Campos, MG, II-IV.

Uma sp. não determ. do alto Itatiaia, RJ, 2.200 m.

Mais 6 sp. não determ. da região.

Gên. *Chalcoecia* Hampson, 1910

patina Dogn. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Chamina* Huebner, 1821

lamponia Druce — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos,
 MG, I.

Gên. *Charmodia* Moeschler, 1882

Uma sp. não determ.: Itatiaia e Passa Quatro.

Gên. *Cirphis* Walker, 1865

albifasciata Hampson, 1905 — Itatiaia, RJ.

cinereicollis (Walker, 1858) — Itatiaia, RJ.

humidicola (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

polystrota Hampson, 1905 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

pyrastis Hampson, 1905 — Itatiaia, RJ.

unipuncta punctulata (Blanch., 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Clostermorpha* Felder, 1874

modesta Butler, 1878 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Coenipeta* Huebner, 1818

bibitrix Huebner — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, XII.

bidentata Schaus — Itatiaia, RJ.

suttea Cramer — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Coeriana* Walker, 1858

budia Warren — Itatiaia, RJ.

Gên. *Cosmophila* Boisduval, 1833

erosa Huebner — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Cropia* Walker, 1857

carnitincta Hampson — Itatiaia, RJ.

cedica Cramer — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

cannecta Sm.- — Itatiaia, RJ.

phila Druce — Itatiaia, RJ, 700 m.

plumbicincta Hampson — Itatiaia, RJ.

sigroda Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Cryptochrostis* Huebner, 1823

hyphinoe Cramer — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.

Mais 19 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Dantona* Walker, 1859

stillata (Guen., 1852) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Deinopa* Walker, 1856

ostia Druce — Itatiaia, RJ, 700 m.

ovalis Rothschild — Itatiaia, RJ.

pastoria Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Delta* Saalmueller, 1891

nea Druce, 1894 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Diplodina* Schaus, 1916

Uma sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Dipterygia* Stephens, 1829

assueta Butler — Itatiaia, RJ.

lignaris Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

ordinaria Butler, 1879 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Dolichosomastis* Hamps., 1924

memoranda Schaus — Itatiaia, RJ, 700m.

Gên. *Dyops* Guenée, 1835

ocellata Cramer — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia — Lagarta sobre "enbaúba" (*Cecropia*).

Gên. *Elaeognatha* Hampson, 1905

melanosticta Druce, 1910 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Emarginea* Guen., 1852

grammophora Guen., 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Epidromia* Guenée, 1852

pannosa Guenée — Itatiaia, RJ, 700 m.

suffusa Walker — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia — Lagarta sobre (*Cecropia* sp.).

Gên. *Erebus* Latreille, 1810

odora (Linné, 1764) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.

Gên. *Eriopus* Treitschke, 1825

floridensis Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI. — Lagarta sobre "samambaia".

trinitensis Hampson — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Eriopyga* Guenée, 1852

approximans Jones — Faz. dos Campos, MG, XII.

atrisignata Jones — Faz. dos Campos, MG, XI.

baruna Schaus, 1891 — Itatiaia, RJ, 2.200 m e Campo do Muro, MG, 2.000 m, III.

borthorodes Dyar — Campo do Muro, MG, 2.200 m, II.

capreola Draudt — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, XII.

carneigera Guen., 1852 — Itatiaia, RJ, 700 m.

christa Walker, 1852 — Itatiaia, RJ, 2.200 m e Campo do Muro, MG, 2.000 m.

cracerdota Dyar — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, XII.

curvirena Guen., 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VI.

ditissima Walker, 1857 — Itatiaia, RJ.
flavigera Guen., 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.
fuscibarabata Hampson, 1905 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, I-II.
infirmata Guen., 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II, VIII.
janeira Schaus, 1898 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I-II.
marginalis Schaus, 1903 — Itatiaia, RJ.
monilis Guen., 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
motilona Schaus — Itatiaia, RJ, 1.960 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, XI.
nanduna Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.
nigridorsia Jones — Itatiaia, RJ.
niveipuncta Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
proxima Draudt — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X.
punctulum Gen., 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I, III.
purpurigera Guen., 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV-VII.
rubor Guen., 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
secedens Schaus, 1903 — Faz. dos Campos, MG, I, XII.
subsimilis Draudt — Itatiaia, RJ.
altimella Dyar — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VI.
velutina Jones — Itatiaia, RJ, 2.200 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, IV.
 Mais 24 sp. não determ. da região.

Gên. *Eublema* Huebner, 1821

cinnamomea (H. — Sch., 1868) — Itatiaia, RJ.
obliquialis (Fabr., 1794) — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Euclystis* Huebner, 1813

ennomoides Guenée — Itatiaia, RJ.
insana Guenée — Itatiaia, RJ.
invidiosa Schaus — Itatiaia, RJ.
masgaba Schaus — Itatiaia, RJ.
sytis Guenée — Itatiaia, RJ.

Gên. *Eucropia* Hampson, 1908

leena Druce — Itatiaia, RJ.

Gên. *Eumichtis* Huebner, 1827

jucundissima Zerny — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, II.

Gên. *Eutelia* Huebner, 1823

abspondens Walker — Itatiaia, RJ.
marina Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Euxoa* Huebner, 1827

bilitura Guenée, 1852 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, V.

Mais 2 sp. não determ. da região.

Gên. *Feltia* Walker, 1856

annexa (Treitschke, 1825) — Itatiaia, RJ.
malefida (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG. — Lagarta sobre "couve" (*Brassica* sp.).

Gên. *Focilla* Guenée, 1852

guerini Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

Gên. *Fracara* Walker, 1856

viridata Stoll — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX.

Gên. *Geroda* Walker, 1859

cornifera Walker, 1865 — Itatiaia, RJ, 700 m.
xeneusalis Walker, 1859 — Itatiaia, RJ, 700 m.
 Mais 1 sp. (n.º 536) não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Girtesma* Schaus, 1913

Uma sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Goniochelia* Hampson, 1926

gallinago Felder — Itatiaia, RJ.
phaeogonia Hampson — Itatiaia, RJ.

Gên. *Gonitis* Guenée, 1852

editrix Guenée — Itatiaia, RJ.

Gên. *Gonodes* (Druce, 1908) Hampson, 1909

liquida (Moschler, 1886) — Itatiaia, RJ.
 Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Gonuris* Moeschler, 1880

flaminea Moeschler — Itatiaia, RJ.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Gorgonia* Huebner, 1823

fellearis Huebner — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
 Mais 10 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Hadena* Schrank, 1802

meridionalis Hampson, 1905 — Faz. dos Campos, MG, XI.

Gên. *Heliocontia* Hampson, 1910

lepus (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

Gên. *Heliothis* Ochsenheimer, 1816

obsoleta (Fabr., 1793) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG — Lagarta em espigas verdes de "milho" (*Zea mays*).

virescens (Fabr., 1781) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 2 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Hemeroblemma* Huebner, 1818

loxiaepennis Guenée — Itatiaia, RJ.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Hemicephalis* Moeschler, 1890

agenoris Druce — Itatiaia, RJ, 700 m.

alesa Druce — Itatiaia, RJ, 700 m.

grandirena Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

paulina Druce — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Herminodes* Guenée, 1852

anubis Schaus — Itatiaia, RJ.

atrosignata Walker — Itatiaia, RJ.

basimochia Hampson — Itatiaia, RJ.

medara Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII. — Lagarta em tronco de árvores mortas.

tripuncta Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

velutipuncta Schaus — Itatiaia, RJ.

Uma sp. não determ. do Itatiaia — Lagarta no interior dos colmos de "taquarussú" (*Chusquea Gaudichaudii*).

Mais 17 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Heterochroma* Guenée, 1852

albipuncta Jones — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

beryllus Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

chlorographa Hampson — Itatiaia, RJ, 700 m.

eripioides Guenée — Itatiaia, RJ.

hedenoides Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

insignis Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

lineata Druce — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

luma Druce — Itatiaia, RJ, 700 m.

phytolaca Sepp — Itatiaia, RJ, 700 m, XII.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Hydroeciodes* Hampson, 1905

leucogramma Hampson, 1905 — Itatiaia, RJ, 700 m. Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Hypocala* Guenée, 1852

andremona Cramer — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

Gên. *Ilsa* Schaus, 1906

bormia Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Ilusa* Walker, 1865

nigrisparsa Dgn., — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 4 sp. não determ.: Itatiaia, Faz. dos Campos e P. Quatro.

Gên. *Iscladia* Walker, 1857

aperta Walker, 1857 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, VI-VII.

variegata Druce, 1910 — Itatiaia, RJ. Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Isogona* Guenée, 1852

barzilai Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 9 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Itonia* Huebner, 1823

lignaris Huebner — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Laphygma* Guenée, 1852

frugiperda (Smith & Abb., 1797) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Paracatú, MG.

obscura Riley, 1876 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, II.

Gên. *Lascoria* Walker, 1859

Duas sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Latebraria* Guenée, 1852

amphipyrrhoides Guenée — Passa Quatro, MG, 915 m, XII.

Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Lithacodia* Huebner, 1818

albifasciata Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

cuprea Schaus, 1898 — Itatiaia, RJ, 700 m.

mella Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VII.

merta Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Luconia* Ragonot, 1858

cicatrix (auctor?) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Lutogonia* Schaus, 1913

Uma sp. não determ. de Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Lycophotia* Huebner, 1821

butleri Schaus, 1898 — Itatiaia, RJ.

funebri Schaus, 1894 — Passa Quatro, MG, 915 m, II.

ignicans Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.

infecta (Ochsenheimer, 1816) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.

margaritosa (Hew., 1809) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

margaritosa sauca Huebner, 1827 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV.

messia Guenée, 1852 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, I-X.

microstigma Hampson, 1903 — Passa Quatro, MG, 915 m, II.

rodea Schaus, 1898 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I-II.

Mais 2 sp. não determ. de Faz. dos Campos.

Gên. *Magusa* Walker, 1857

orbifera Walker, 1857 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

orbifera orbiferella Strd. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

orbifera perversa Strd. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Makapta* Schaus, 1904

carlescens Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ.

Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Margiza* Schaus, 1916

Uma sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Massala* Walker, 1856

obvertens Walker — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Mastixis* Schaus, 1913

comptulalis Guenée — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Matopo* Distant, 1898

neotropicalis Jones, 1908 — Itatiaia, RJ, 700 m, X.

Gên. *Mazacyla* Walker, 1865

hedola (auctor?) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Melipotis* Huebner, 1818

fasciolaris Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

Gên. *Micramma* Schaus, 1916

Oito sp. não determ.: Itatiaia, Faz. dos Campos e Serra dos Côchos.

Gên. *Micrantha* Hampson, 1910

Duas sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Micrathetis* Hampson, 1909

canifimbria (Walker, 1866) — Itatiaia, RJ.

triplex (Walker, 1857) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Mictochroa* Hampson, 1910

caulea Schaus — Faz. dos Campos, MG, II.

parigana (Schaus, 1904) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

Mais 37 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Mocis* Huebner, 1823

repanda (Fabr., 1794) — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG — Lagarta sobre "capim gordura" (*Panicum melinis*).

Gên. *Monodes* Guenée, 1852

apicalis Schaus, 1898 — Itatiaia, RJ.

atrisecta Hampson, 1909 — Itatiaia, RJ.

bertha Schaus, 1898 — Itatiaia, RJ.

cadema Schaus, 1898 — Faz. dos Campos, MG.

castagna Schaus — Itatiaia, RJ.

castrensis Strnd., 1904 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

chalconia (Huebner, 1808) — Itatiaia, RJ.

costipuncta Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ.

deltoides Moschler, 1880 — Itatiaia, RJ.

ditrigona Jones, 1908 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

flaviorbis Dgn., 1907 — Itatiaia, RJ.

grata (Huebner, 1827) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

jonea Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.

lentilinea Hampson, 1909 — Itatiaia, RJ.

lithodia Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ.

marmorata Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.

miochroa Jones, 1908 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX.

polysticta Jones, 1908 — Itatiaia, RJ.

punctula Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.

rubripicta Hampson, 1909 — Itatiaia, RJ.

subobliqua Walker, 1858 — Itatiaia, RJ.

subrubens Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.

targa Schaus, 1898 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

thoracica Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ, 700 m.

villicosta Walker, 1858 — Itatiaia, RJ.

vittifera Hampson, 1909 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X.

Mais 23 sp. não determ.: Itatiaia, P. Quatro e Faz. dos Campos.

Gên. *Mouralia* Walker, 1856

tinctoides Guenée — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Neleucania* Smith, 1802

albilinea Huebner, 1827 — Itatiaia, RJ, 2.500 m e. Perequê, SP.

Gên. NEUPHAENIS Hampson, 1908

frauenfeldi (Felder, 1874) — Itatiaia, RJ.

psittacea (Schaus, 1898) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.

respondens (Walker, 1858) — Itatiaia, RJ.

Mais uma sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Nymbis* Guenée, 1852

arcuata Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

copiola Guenée — Itatiaia, RJ, 700 m.

dydyma Cramer — Itatiaia, RJ, 700 m.

fuscolineata Keye — Itatiaia, RJ.

helvina Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.

Mais 3 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Obroatis* Walker, 1858

humeralis Walker — Itatiaia, RJ.

mima Guenée — (= *rufa* Schaus) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Oligia* Huebner, 1821

nyctichroa Jones, 1908 — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Ophisma* Guenée, 1852

tropicalis Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Oraesia* Guenée, 1852

aequalis Walker (= *glaucochela* Hampson) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Orthogramma* Guenée, 1852

coppryi guttularis Walker — Itatiaia, RJ.

flaccida Moschler — Itatiaia, RJ.

prona Moschler — Itatiaia, RJ.

Gên. *Osdara* Walker, 1858

ordinata Walker — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, 900 m, IV.

Gên. *Oxidercia* Huebner, 1852

toxa Cramer — Itatiaia, RJ.

Gên. *Paectes* Huebner, 1818

albescens Hampson, 1912 — Itatiaia, RJ.

circularis H.-Sch., 1850 — Itatiaia, RJ.

devincta Walker, 1858 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.

fuscescens Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

lunodes Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.

viridescens Jones — Itatiaia, RJ.

+ 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Palindia* Guenée, 1853

(= *Eulepidotis*)

alabastraria Huebner — Itatiaia, RJ.

corima Guenée — Itatiaia, RJ.

detracta Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

dominicata Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

egistoidea Ba. — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

inferior H.-Sch. — Itatiaia, RJ.

juncida Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

mabis Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

persimilis Guenée — Itatiaia, RJ.

superior Guenée — Itatiaia, RJ.

Mais 13 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Palthis* Huebner, 1825

6 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Parachabora* Warren, 1889

abydas H.-Sch. — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

pseudanaetia Dyar — Itatiaia, RJ.

Gên. *Paracodia* Hampson, 1910

puella (Schaus, 1904) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Perigea* Gn., 1852

agnomia Druce, 1890 — Itatiaia, RJ.

apameoides mobilis Walker, 1856 — Itatiaia, RJ.

apameoides icole Grote, 1875 — Itatiaia, RJ e Faz.

berinda Druce, 1889 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

circuita Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.

conscisa Walker, 1856 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

cupentia (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
glaucoptera Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.
hippia Druce, 1889 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
imitata Druce, 1891 — Itatiaia, RJ.
leucopis Hampson, 1908 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
leucostrota Hampson, 1908 — Itatiaia, RJ.
mimica Hampson, 1908 — Itatiaia, RJ.
naolina Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ.
parparvula Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.
paliopasta Hampson, 1908 — Itatiaia, RJ.
secorva Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
selenosa Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.
selenosa vecors Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
simulatrix Hampson, 1908 — Itatiaia, RJ.
stelligera Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II, XI.
subaurea Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
sutor Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
vacillans Walker, 1858 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
xanthioides Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.
xylophasoides Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Peteroma* Schaus, 1901

latizonata Hampson — Itatiaia, RJ.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Philometra* Grote, 1872

Quatro sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Phuphena* Walker, 1858

constricta Dgn., — Itatiaia, RJ.
fusipennis Walker, 1858 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II, XI.
petrovna Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
transversa Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.
zelotypa Schaus — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. (n.º 207) não determ. do Itatiaia.

Gên. *Phrys* Guenée, 1852

brasilans Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Phytometra* Haworth, 1809

admoneus Walker — Itatiaia, RJ.
bonarensis Berg. — Itatiaia, RJ.
oxygramma Geyer — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
 Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Plaxia* Guenée, 1852

falcifera (auctor?) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Plusia* Ochsenheimer, 1816

verruca Fabr. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Plusiodonta* Guenée, 1852

aborta Dgn. — Itatiaia, RJ, 700 m.
clavifera Walker — Itatiaia, RJ.

Gên. *Polia* Ochsenheimer, 1816

goniophora Schaus, 1903 — Itatiaia, RJ.
olivocincta Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
paranica Schaus, 1903 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
 (= *albescens* Dreudt ♂).
pennitarsis Walker — Itatiaia, RJ.
rudis Walker, 1858 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
subjecta Walker, 1857 — Itatiaia, RJ, 700 m, VIII-XI.
 Mais 3 sp. não determ.: Itatiaia, 2.180m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Portricodes* Guenée, 1845

Uma sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Prodenia* Guenée, 1852

androgea (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.
dolichos (Fabr., 1794) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
latifascia Walker, 1856 ♂ de *ornithogalli* Guenée, 1852³⁷.
marina Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ e Serra dos Côchos, MG.
ornithogalli Guenée, 1852 — ♀ — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Proteinania* Hampson, 1905

achatioides (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia, RJ, 816m.

³⁷ *Prodenia latifascia* Walker, 1856 é o macho de *P. ornithogalli* Guenée, 1852. Um dos autores obteve as duas formas de uma criação realizada na ex-Estação Experimental de Deodoro, GB. Oscar Monte (1934) também as obteve de uma criação.

- Gên. *Proxenus* H.-Sch., 1850
Uma sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Pseudina* Guenée, 1852
vallerea Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ, 700-1.920 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m — Lagarta sobre "joá bravo" (*Solanaceae*).
- Gên. *Pseudoplusia* MacDunnough, 1944
oo (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- Gên. *Pseudyrhis* Hampson, 1926
lineata Druce — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Pucialia* Walker, 1869
acronyctoides Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.
poliopepla Hampson, 1905 — Itatiaia, RJ, 700 m.
similis Druce, 1901 — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 4 sp. não determ. da região.
- Gên. *Rachiplusia* Hampson, 1913
nu (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG, III.
- Gên. *Renodes* Guenée, 1852
brevipalpis Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, IV.
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Rhizagrotis* Smith, 1890
t-nigrum (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.
Mais 1 sp. não determ. de Faz. dos Campos.
- Gên. *Satiaxis* Schaus, 1916
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Saserna* Druce, 1891
irrorata Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
irrorata variedade — Itatiaia.
Mais 6 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Scopifera* H.-Sch., 1870
menipusalis Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
Mais 3 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.
- Gên. *Selambina* Walker, 1858
cuprea Jones — Itatiaia, RJ, 700 m.
trajiciens Walker, 1858 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV.
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Selenis* Guenée, 1852
suerooides Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- Gên. *Sidemia* Stgr., 1892
callidipes (Guenée, 1852) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- Gên. *Smyra* Moeschler, 1880
axonia Druce — Itatiaia, RJ, 700 m.
mais 13 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Sosxetra* Walker, 1852
grata Walker, 1852 — Itatiaia, RJ, 700 m.
- Gên. *Speocropia* Hampson, 1908
aenyra (Druce, 1889) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.
randa (Schaus, 1906) — Itatiaia, RJ.
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Stauropides* Hampson, 1909
superba (Druce, 1894) — Itatiaia, RJ, 700 m.
- Gên. *Stibaera* Walker, 1857
costiplaga Walker — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Stictoptera* Guenée, 1852
vitrea Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- Gên. *Sylectra* Huebner, 1825
ericata Cramer — Itatiaia, RJ, 700m.
- Gên. *Syngrapha* Huebner, 1821
egena Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
illustrata Guenée — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 1 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.
- Gên. *Tarache* Huebner, 1823
ardoris Huebner, 1827 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
Mais 22 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Tarachidia* Hampson, 1898
viridans Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Teinanomis* Hampson, 1926
marina Druce — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Thyridospila* Guenée, 1852

apicalis Walker — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia, RJ.

Gên. *Thysania* Dalman, 1825

agrippina (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
zenobia (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Tiracola* Moore, 1881

plagiata (Walker, 1857) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Trachea* Ochsenheimer, 1816

xylophila Walker, 1858 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Trauxa* Walker, 1865

Ottos sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Tripseuxoa* Hampson, 1903

deeringi Schaus — Faz. dos Campos, MG; 1.500 m, XII.

Gên. *Trogotorna* Hampson, 1910

persecta Hampson, 1910 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Tyrissa* Walker, 1866

recurva Walker — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Xanthopastis* Huebner, 1827

timais (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta sobre *Amaryllis* sp.

Gên. *Xanthoptera* Guenée, 1852

botyoides Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ.
furcata Walker, 1857 — Itatiaia, RJ.
nigrofimbria Guenée, 1852 — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG, VII.
Mais 6 sp. não determ. da região.

Gên. *Xylionoides* Packard, 1864

penicilla Felder — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Xylomyges* Guenée, 1852

eridania (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
eridania lineata (Fabr., 1794) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VI. — Lagarta sobre "capim gordura" (*Panicum melinis*).

Gên. *Zale* Huebner, 1818

discisigna Walker — Itatiaia, RJ, 700 m.
exhausta Guenée — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.
fictilis Guenée — Itatiaia, RJ, 700 m.
setipes Guenée — Itatiaia, RJ, 700 m.
sexplagiata Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
strigimacula Guenée — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG, II.
viridans Guenée — Itatiaia, RJ, 700 m.
Mais 16 sp. não determ. do Itatiaia.

Fam. *Agaristidae*Gên. *Aucula* Walker, 1862

josioides Walker, 1862 — Itatiaia, RJ, 700 m.
magnifica Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VII. — Lagarta sobre "brinco de princesa" (*Fuchsia* sp.).

Gên. *Caularis* Walker, 1857

zikani Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Darceta* H.-Sch., 1850

hesperina H.-Sch., 1850 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
proserpina (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ, 1.960 m.

Gên. *Erocha* Walker, 1864

affinis Draudt — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Euschiropterus* Grote, 1866

discifera Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Orthia* H.-Sch., 1850

augias H.-Sch., 1850 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Phasidia* Hampson, 1901

contraria (Walker, 1864) — Itatiaia, RJ, 700 m, III.

Gên. *Seirocastnia* Grote, 1866

meridiana Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700-1.960 m
meridiana variedade — Itatiaia, RJ, 1.960 m.
praepecta r. *nervalis* Strd., 1901 — Itatiaia, RJ, 700 m

Gên. *Vespolia* Walker, 1868

Uma sp. não determ. do Itatiaia.

Fam. *Pericopidae*Gên. *Ambryllis* Walker, 1855

boisduvali (Hoeven, 1840) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Calodesma* Huebner, 1816

amica (Stoll, 1781) — Itatiaia, RJ, 700 m.
contracta Walker, 1854 — Itatiaia, RJ.
itaitubae Hering, 1925 — Passa Quatro, MG, 950 m,
 I.

itaitubae forma — Itatiaia, RJ, 700 m.
quadrifasciata Hering, 1925 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Daritis* Walker, 1855

trapeziata Walker, 1864 — Itatiaia, RJ, 700-2.200 m
 e Campo do Muro, MG, 2.000 m, II.

Gên. *Episcea* Warren, 1901

extravagans Warren 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Hyalurga* Huebner, 1816

fenestra (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ.
peritta Hering, 1925 — Itatiaia, RJ.
subnormalis Dyar, 1914 — Itatiaia, RJ.
syma Walker, 1854 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Pericopsis* Huebner, 1816

amphissa Geyer, 1832 — Itatiaia, RJ, 700 m.
egena Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m, I-IV.

fantasma Butler, 1873 — Itatiaia, RJ.
 (= *terminata* Guér., 1844 ♀ de *fantasma* Butler,
 1873).

fantasma Butler, 1873 variedade — Itatiaia, RJ.
fenestrata Walker, 1855 — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m, IV.

foetterlei Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m.

foetterlei variedade — Faz. dos Campos, MG.
lucifer Butler, 1873 — Itatiaia, RJ.
marginata Guér. *rectifascia* Zikán, "in litteris" — Faz.
 dos Campos, MG.

morta Schaus, 1892 — Faz. dos Campos, MG.
neda Klg., 1836 — Itatiaia, RJ.

sacrificata Huebner, 1825 — Itatiaia, RJ e Passa Qua-
 tro, MG, III.

subapicalis Walker *parnassioides* Hering, 1925 — Ita-
 tiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

transversa Walker, 1854 — Faz. dos Campos, MG,
 XII.

Mais 4 sp. não determ. Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Phaloë* Guérin, 1838

cruenta (Huebner, 1823) — Itatiaia, RJ e Passa Qua-
 tro, MG, I.

Gên. *Pseudophaloë* Hering, 1925

tellina (Weymar, 1894) — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG, 950 m, IX.

Gên. *Stenognatha* Felder, 1874

gentilis Felder, 1874 — Itatiaia, RJ e Passa Quatro,
 MG, I.

Fam. *Arctiidae*Gên. *Afrida* Moschler, 1886

argentifera Walker, 1886 — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m, IX.

oligoglotta Dyar, 1913 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Agoraea* H.-Sch., 1850

interstriata Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ.
minuta Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ, 700 m.
rectilinea Burm., 1878 — Faz. dos Campos, MG,
 X.

semivitreata Rothschild, 1909 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Agylla* Walker, 1854

argentea Walker, 1863 — Itatiaia, RJ, 700 m, I, IX.
corcovada Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.

marcata Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.

nivea Walker, 1856 — Itatiaia, RJ.

petrola Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.

separata Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ, 700 m, X.

virginea Schaus, 1894³⁸ — Itatiaia, RJ, 700 m, VI,
 IX.

Mais 15 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Amastus* Walker, 1855

elongata Felder, 1874 — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m.

Mais 3 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Amaxia* Walker, 1855

dyuna Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Ammalo* Walker, 1855

helops megapyrrha Walker, 1864 — Itatiaia, RJ.

insulata Walker, 1855 — Itatiaia, RJ; P. Quatro e
 Faz. dos Campos, MG, I.

signata Walker, 1862 — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m, X.

Gên. *Antarctia* Huebner, 1816

aurantiaca Rothschild, 1910 — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m, XI.

brunea Huebner, 1827 — Faz. dos Campos, MG, I.

brunea amaryllis Schaus, 1896 — Faz. dos Campos,
 MG.

³⁸ Strand (1919) coloca esta espécie como aberração
 de *nivea* Walker, 1856.

duckinsfieldia Schaus, 1896 — Faz. dos Campos, MG, IX.

fusca Walker, 1821 — Itatiaia, RJ, 700 m.

honora Schaus, 1896 — Faz. dos Campos, 1.500 m, III.

phacocera Hampson, 1905 — Faz. dos Campos, MG, III.

variegata Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos, P. Quatro e Serra dos Côchos, 1.460 m, (MG), IV.

Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Antaxia* Hampson, 1898

abdominalis H.-Sch. — Itatiaia, RJ, 700 m.

collaris Jones, 1912 — Itatiaia, RJ, 700m.

Gên. *Antona* Walker, 1854

maxima Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

subluma major Draudt, 1900 — Itatiaia, 700 m, II e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, IX.

Gên. *Apistostia* Huebner, 1827

judas Huebner, 1827 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Areva* Walker, 1854

subfulgens Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700 m, XI.

Gên. *Automolis* Huebner, 1816

angulosa Walker, 1856 — Itatiaia, RJ.

angulosa pallida Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

angulosa fusca Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

angulosa interrupta Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

angulosa patagiata Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

chrysomelas Walker, 1856 — Itatiaia, RJ.

citrina Druce, 1890 — Itatiaia, RJ.

deleus var. *intersecta* Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

fulgurata Butler, 1872 — Itatiaia, RJ.

ilus (Cramer, 1776) — Itatiaia, RJ.

jordani Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG.

juno Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

lurioides Rothschild, 1910 — Itatiaia, RJ.

mona tenuifascia Dognin, 1911 — Itatiaia, RJ.

noiva Jones, 1914 — Itatiaia, RJ.

strigata Jones, 1914 — Itatiaia, RJ.

subflammans Rothschild, 1909 — Itatiaia, RJ.

subflammans crocea Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

superba Druce, 1883 — Itatiaia, RJ.

tybris (Cramer, 1776) — Itatiaia, RJ.

yandaya Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Baritius* Walker, 1855

marmorea Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.

schausi Rothschild, 1910 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Serra dos Côchos (MG), II.

strigata Jones, 1914 — Itatiaia, RJ.

Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Belemnina* Walker, 1854

eryx (Felder, 1775) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Bertholdia* Schaus, 1896

albipuncta Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ.

braziliensis Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

grisescens Rothschild, 1910 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

myiosticta Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Calidota* Dyar, 1900

rema (Dognin, 1891) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Celama* Walker, 1864

uma sp. não determinada do Itatiaia.

Gên. *Chionosia* Hampson, 1900

apicalis (Zeller, 1874) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Clemensia* Pack., 1864

panthera Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Cresera* Schaus, 1894

perfluo (Walker, 1869) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Cyclosticta* Hampson, 1899

Duas sp. não determ. do Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Cysthene* Walker, 1854

Itatiayae Zerny — Campo do Muro, 2.000 m e P. Quatro, 915 m, (MG), III-IV.

ruficollis (Huebner, 1824) — Faz. dos Campos e Passa Quatro, MG.

Gên. *Demolis* Hampson, 1901

albicostata Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Diacrista* Huebner, 1816

intricata Walker, 1856 — Passa Quatro, MG, 915 m, II.

Gên. *Diarhabdosia* Hampson, 1900
mandana Dyar, 1907 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Ecpantheria* Huebner, 1816
abdominalis Walker, 1864 — Itatiaia, RJ.
abdominalis aramis Obthr., 1881 — Faz. dos Campos,
 MG, 1.500 m, X.
heterogena Obthr., 1881 — Itatiaia, RJ.
kennedy Rothschild, 1910 — Itatiaia, RJ.
laeta brasiliensis Obthr., 1881 — Itatiaia, RJ.
 Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Elysius* Walker, 1855
chimaera Druce, 1856 — Itatiaia, RJ.
conspersus Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.
dryas erythrovertex Strand, 1901 — Itatiaia, RJ.
pyrosticta Hampson, 1905 — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, IV, XII.
suprema Zikan, "in litteris" — Itatiaia, RJ.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia e Faz. dos Campos.

Gên. *Euchaetias* Lyman, 1902
rizoma (Schaus, 1896) — Faz. dos Campos, MG,
 1.500 m, XII.

Gên. *Euchlaenidia* Hampson, 1901
neglecta Rothschild, 1910 — Itatiaia, RJ.
transcisa (Walker, 1854) — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG.
transcisa var. — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Eugonosia* Hampson, 1899
angulifer Schaus, 1899 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Eupseudosoma* Grote, 1865
nivea (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Euryptidia* Hampson, 1900
basivitta (Walker, 1854) — Itatiaia, RJ.
univitta Hampson, 1900 — Itatiaia, RJ e P. Quatro,
 MG, 915 m, III.
univitta var. *discalis* Draudt — Passa Quatro, MG,
 915 m, III.

Gên. *Haemanota* Hampson, 1901
rubriceps Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Halisidota* Huebner, 1819
acuta Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ.
athor Schaus — Itatiaia, RJ.
atrimaculata Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ.
bactris f. *apicepunctata* Schaus — Faz. dos Campos,
 MG, II.
catenulata Huebner 1827 — Itatiaia, RJ.

cedon Druce, 1897 — Itatiaia, RJ.
coniota Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ.
dallipa Jones, 1903 — Itatiaia, RJ.
interlineata Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.
leucana Felder, 1874 — Faz. dos Campos, MG, I.
notata Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
ordinarnia Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, II.
oruba Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
pallida Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos cam-
 pos, MG, II.
philina Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG,
 II.
pseudomanda Rothschild, 1910 — Itatiaia, RJ e Faz
 dos Campos, MG, II.
quanta Schaus, 1896 — Faz. dos Campos, MG, IX-
 -XI.
ramona Schaus — Itatiaia, RJ.
rhomboidea mandus H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ e
 Faz. dos Campos, MG, X.
romoloa Schaus — Faz. dos Campos, MG.
ronda Jones, 1908 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG, IX.
rusca Schaus, 1896 — Faz. dos Campos, MG, XII.
sablona Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ.
squalida H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ.
texta H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz.
 dos Campos, MG, II.
umbrosa Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ.
underwoodi Rothschild, 1909 — Itatiaia, RJ.
 Mais 20 sp. não determ. do Itatiaia e Faz. dos Cam-
 pos.

Gên. *Heliactinidia* Hampson, 1901
nigrilinea (Walker, 1856) — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. de Faz. dos Campos e Serra
 dos Côchos, MG.

Gên. *Hemihyalea* Hampson, 1901
diminuta (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ, 1960 m, III.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Heteromelese* Zikan, "in litteris"
babosa Dognin, 1894 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
 pos, MG.

Gên. *Hyperthaema* Hampson, 1901
albipuncta Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Hypidalia* Hampson, 1901
enervis (Schaus, 1894) — Itatiaia, RJ e Faz. dos
 Campos, MG, VI.

Gên. *Hypomolis* Hampson, 1901

amabilis Schaus — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, IV.

Gên. *Idalus* Walker, 1855

admirabilis r. *affinis* Rothschild, 1917 — Itatiaia e Faz. dos Campos.

catenata Schaus, 1905 — Itatiaia, RJ.

doncasteri Rothschild, 1910 — Itatiaia, RJ.

flavithorax Joicey, 1917 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Illice* Walker, 1859

batalis Walker, 1859 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.

blanda Jones, 1914 — Itatiaia, RJ.

cryptopyra Hampson, 1903 — Itatiaia, RJ.

ditrígona Schaus, 1899 — Itatiaia, RJ.

divis Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ.

divis var. — Itatiaia, RJ.

endoxantha Hampson, 1903 — Itatiaia, RJ.

fasciata Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ.

orbonella Hampson, 1900 — Itatiaia, RJ.

persimilis Hampson, 1903 — Itatiaia, RJ.

petrovna Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.

rosacea Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700 m, III-IV.

ruficollis Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700 m, VI.

simillima Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

similis Zikán, "in litteris" Faz. dos Campos, MG.

transitoria Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Mais 6 sp. não determ. do Itatiaia e Faz. dos Campos

Gên. *Ischnocampa* Felder, 1874

lugubris Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

styx Jones, 1914 — Itatiaia, RJ, 700 m.

tristis Schaus, 1889 — Itatiaia, RJ.

uniformis Hampson, 1898 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Lamprostola* Hampson, 1900

pascuala (Schaus, 1896) — Itatiaia, RJ, 700 m, I-VIII, XII.

Gên. *Leucanopsis* R. Barros, 1956

leucanina (Felder, 1874) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, III, VII, VIII e Fazenda dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Lycomorphodes* Hampson, 1900

eracia Jones, 1914 — Itatiaia, RJ.

epatra Schaus, 1905 — Itatiaia, RJ.

Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Machadoi* R. Barros, 1956

xanthosticta (Hampson, 1901) — Itatiaia, RJ, 700-2.000 m, VIII-IX e Fazenda dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Maenas* Huebner, 1816

alonia Schaus — Itatiaia, RJ.

intricata Walker, 1856 — Itatiaia, RJ, 700 m, X.

Gên. *Mazaeras* Walker, 1855

conferta Walker, 1855 — Itatiaia, RJ, 800-1.100 m, X-XI e Fazenda dos Campos, MG, 1.500 m, IV.

janeira Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.

mineira Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

Gên. *Melese* Walker, 1854

cruenta (Sepp, 1848) (= *binotata* Walker) — Itatiaia, RJ.

asana Druce — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II-III, IX-X.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Mellamastus* R. Barros, 1959

nero (Weymer, 1907) — Itatiaia, RJ, 1.830-2.600m, I, III, XI.

Gên. *Metalobosia* Hampson, 1900

cuprea (Schaus, 1896) — Itatiaia, RJ.

varda (Schaus, 1896) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Minotopola* Schaus, 1899

braziliensis Schaus, 1899 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, II.

Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia e Passa Quatro.

Gên. *Mulona* Walker, 1866

phelina Druce, 1885 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Neomelese* Zikán, "in litteris"

mimica Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Neomerita* Hamp., 1901

athene Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG, V, XII.

minerva Schaus, 1915 — Itatiaia, RJ.

Gên. ? *Neritos* Walker, 1855

Uma espécie não determinada do Itatiaia.

Gên. *Nodozana* Hampson, 1900

jucunda Jones, 1914 — Itatiaia, RJ.

coresa (Schaus, 1896) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Odozona* Walker, 1864

- cocciniceps* Jones, 1908 — Itatiaia, RJ.
domina Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700 m, I.
domina var. — Itatiaia, RJ.
obscura Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700 m, IV, VIII.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Opharus* Walker, 1855

- albimacula* Jones, 1908 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Virgínia (MG) IX.
albimacula var.? — Itatiaia.
astur (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
basalis Walker, 1856 — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.
flavopunctata H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X.
flavostriga forma *dissimilis* Reich — Faz. dos Campos, MG.
granifera Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
histrionica (H.-Sch., 1853) — Itatiaia, RJ.
medionigra Reich — Fazenda dos Campos, MG.
piperita H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X.
procroides Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.
punctata Reich — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX.
punctularis H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
superba Druce, 1911 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Pachydota* Hampson, 1901

- affinis* Rothschild, 1901 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Pulustra* Bar., 1873

- affinis* Rothschild, 1910 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Campo do Muro, MG, IX.
bilinea Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG, IV.
 Mais 1 sp. não determ. de Faz. dos Campos.

Gên. *Paramelese* Zikán "in litteris"

- itatiayënsis* Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Paranerita* Hampson, 1901

- innotathorax* Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
 Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Pareuchaetes* Grote, 1865

- aurata* Butler, 1875 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, VII-X.

Gên. *Pelochyta* Huebner, 1816

- arontes* (Stoll, 1787) — Itatiaia, RJ.
cinerea Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Phegoptera* Kirby, 1892

- depicta* (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ, 900 m, IX.
depicta infuscata Zikán, — "in litteris" Itatiaia, RJ.
nexa (H.-Sch., 1858) — Itatiaia, RJ, 700 m, III, XII.

Gên. *Prepiella* Hampson, 1900

- quadrilatera* Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Pronola* Hampson, 1900

- magniplaga* (Schaus, 1899) — Itatiaia, RJ, 700 m, VIII.

Gên. *Prumala* Schaus, 1896

- lophocampoides* (Felder, 1874) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Pseudomelese* Zikán, "in litteris"

- Uma espécie não determinada, do Itatiaia.

Gên. *Psychophasma* Buetler, 1878

- erosa* (H.-Sch., 1858) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Purtius* Walker, 1855

- pilumnia* (Stoll, 1780) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Rhipha* Walker, 1854³⁰

- euricosilvae* Travassos, 1945 — Itatiaia, RJ, 700-1.300 m, X-XII.

Gên. *Rhodographa* Hampson, 1900

- phaeoplaga* (Schaus, 1899) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Roeselia* Huebner, 1816

- divisoides* Schaus, 1905 — Passa Quatro, MG, 915 m, X-XII.
bifiliferata (Walker, 1862) — Itatiaia e Faz. dos Campos, I, IX-X.
nepheloleuca Hampson, 1914 — Itatiaia, RJ.
perangulata Hampson, 1900 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.
polyodonta Schaus, 1905 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VI.
rodea Schaus, 1896 — Passa Quatro, MG, 915 m, I.
 Mais 27 sp. não determinadas do Itatiaia e Faz. dos Campos.

³⁰ Strand (1919) coloca este gên. em sin. de *Automolis* Hueb., 1818.

Gên. *Talara* Walker, 1866

ditis Butler, 1878 — Itatiaia, RJ.

niveata Butler, 1878 — Itatiaia, RJ.

niveata var. — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Tesselarctia* Hampson, 1901

cinerascens (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ.

semivaria (Walker, 1865) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX.

semivaria hyalina Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Tesselota* Hampson, 1901

sertata (Berg, 1882) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Thalesa* Schaus, 1896

citrina (Sepp, 1849) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Thyone* Walker, 1854

celenna Schaus, 1892 — Faz. dos Campos, MG, XI.

parima Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700 m, I, II

placida Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 700 m, VII.

simplex Walker, 1854 — Itatiaia, RJ, 700 m, I.

trimaculata Jones, 1908 — Itatiaia, RJ.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Thyractia* Hampson, 1901

cedo-nulli (Stoll, 1782) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Utetheisa* Huebner, 1816

ornatrix (Linné, 1758) — Itatiaia, RJ, 400-700m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, I-XII.

Gên. *Virbia* Walker, 1854

brevilinea Walker, 1854 — Itatiaia, RJ.

divisa Walker, 1854 — Passa Quatro, MG, 915 m, XII.

Mais 2 sp. não determ.: Itatiaia, Faz. dos Campos e Serra dos Côchos, MG.

Gên. *Wanderbiltia* R. Barros, 1858

wanderbilti R. Barros, 1958 — Itatiaia, RJ, 2.400 m, I-II,IV.

Gên. *Xantholopha* Hampson, 1900

purpurascens (Schaus, 1896) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Xanthophaeina* Hampson, 1901

levis (Druce, 1899) — Itatiaia, RJ.

Fam. *Ctenochidae*

(SYNTOMIDAE, AMATIDAE)

Gên. *Abrochia* H.-Sch., 1854

dimorpha Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

mellitula Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

tenthredinoides Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Aclytia* Huebner, 1826

flavigutta Walker, 1854 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

heber Cramer, 1870 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI.

terra Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Aethria* Huebner, 1826

innotata Schaus, 1904 — Faz. dos Campos, MG, I-II.

rubricaudata Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e Paracatú, MG.

Gên. *Androcharta* Felder, 1862

diversipennis brasiliensis Butler, 1876 — Itatiaia, RJ.

-Gên. *Antichloris* Huebner, 1826

casa Huebner, 1827 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e Faz. dos Campos, MG, IV.

eriphia (Fabr., 1776) — Itatiaia, RJ; P. Quatro, Virgínia e Pouso Alto, MG, III, IX.

glaucoptera Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Argyroides* Butler, 1876

flavipes Hampson, 1898 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, I.

sanguinea Schaus, 1896 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, I.

sanguinea nigricollis Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

vespina Schaus, 1901 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, I-III.

Gên. *Callopepla* Hampson, 1898

emarginata (Walker, 1854) — Itatiaia, RJ e Perequê, SP.

flamula (Geyer, 1832) — Itatiaia, RJ.

inachia (Schaus, 1892) — Itatiaia, RJ, 865-1.720 m e Fazenda dos Campos, MG, 1.500 m, I-IV.

inachia ♀ var. *discoplaga* Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Ceramidia* Butler, 1876

glaucina Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Cercopimorpha* Butler, 1876

hoffmanni Zerny — Itatiaia, RJ.

Gên. *Coreura* Walker, 1864

fida (Huebner, 1827) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.

Gên. *Correbia* H.-Sch., 1853

elongata Rothschild, 1912 — Itatiaia, RJ.

nigriventris Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Correbidia* Hampson, 1898

lyciformis Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

lyciformis var. — Itatiaia, RJ.

lycomorpha Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Cosmosoma* Huebner, 1827

auge (Linné, 1767) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX-XI.

caapora Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

centralis Walker, 1857 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, (MG).

erubescens Butler, 1876 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

festivum Walker, 1854 — Itatiaia, RJ.

flaviventris Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

hanga H.-Sch., 1854 — Itatiaia, RJ, 700-1.960 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

harpalyce Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.

marupiara Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

restrictum Butler, 1876 — Itatiaia, RJ.

restrictum var. *eristhetus* Zikán, "in litteris" — Itatiaia e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

telephus f. *telephorus* Zikán, "in litteris" — Itatiaia e Passa Quatro.

versicolores Zikán — "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Ctenucha* Kirby, 1837

divisa (*divisum*) Walker, 1857 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

jonesi Rothschild, 1912 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

mortia Schaus, 1901 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, VI.

ochrovenata Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG.

univestis Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Cyanopepla* Clem., 1860

divina Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ, 1.830 m.

fastuosa (Walker, 1854) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VIII.

fastuosa var. — Itatiaia, RJ.

jucunda (Walker, 1854) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos, P. Quatro e Virgínia (MG), IV-X.

Gên. *Dasyphinx* Felder, 1861

Uma espécie não determinada com ocorrência no Itatiaia, Faz. dos Campos e Serra dos Côchos, MG.

Gên. *Delphyre* Walker, 1854

brunnea Druce, 1898 — Itatiaia, RJ.

pyroperas Hampson, 1911 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Desmotricha* Hampson, 1911

ursula (Cramer, 1782) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Dinia* Walker, 1854

aeagrus (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ, 700 m, V.

mena (Cramer, 1827) — Itatiaia, RJ, 700 m, V.

Gên. *Diptilum* Prittw., 1870

doeri Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Virgínia (MG), II.

Gên. *Dycladia* Felder, 1874

lucetius (Cramer, 1872) — Faz. dos Campos, MG, VI, XII.

lucetius brazílica Zikán, "in litteris" — Itatiaia e Faz. dos Campos.

malaena brasiliensis Draudt — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG, III.

Gên. *Episcepsis* Butler, 1877

flavipuncta Zerny — Itatiaia, RJ, 700 m.

thetis (Linné, 1771) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Euagra* Walker, 1854

azurea Walker, 1854 — Itatiaia, RJ.

splendida Butler, 1876 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Eucereum* Huebner, 1826

apicale Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.

arpi Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

capsicum Schaus — Itatiaia.

chalcodon Druce, 1893 — Itatiaia, RJ.

confine H.-Sch., 1855 — Itatiaia, RJ.

discolor Walker, 1856 — Itatiaia, RJ.

dorsipunctum Hampson, 1905 — Itatiaia, RJ.

ladas Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

latifascia umbrina Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

leucophaeum Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

lychnis Zerny — Itatiaia, RJ, 700m.

maja Druce, 1884 — Itatiaia, RJ.

marcatum Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ.

obscurum Mschl., 1872 — Itatiaia, RJ.

perplicatum Draudt — Itatiaia, RJ.

pica Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

plumbicollum Hampson, 1898 — Itatiaia, RJ.

quadricolor Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.

rosaceum Zikán, "in litteris" — Itatiaia RJ.
scyton (Cramer 1777) — Itatiaia, RJ.
setosum Sepp, 1848 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VI.
striatum pallescens Rothschild — Itatiaia, RJ.
tarona Hampson, 1898 — Itatiaia, RJ.
tarpeia Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.
velutinum Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ.
wernickei Draudt — Itatiaia, RJ, 700 m.
xanthurum Schaus, 1910 — Itatiaia, RJ.
zamorae Dogn., 1894 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Eurota* Walker, 1854

hermione Burmeister, 1878 — Itatiaia, RJ, 700 m,
herrichi brasilina Zikán, "in litteris" — Itatiaia e Faz. dos Campos.
tisamena Dogn., 1902 — Itatiaia, RJ, 2.200 m.

Gên. *Gaugamela* Walker, 1862

auricollis Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ, 1.720-1.960 m e Fazenda dos Campos, MG, 1.500 m, XII.

Gên. *Gymnelia* Walker, 1854

xanthogastra (Perty, 1834) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.

Gên. *Heliura* Butler, 1876

ochraceosignata Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.
olivocolor Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Homococera* Felder, 1869

acuminata (Walker, 1865) — P. Quatro e Faz. dos Campos, MG, I.

Gên. *Hyalucerea* Butler, 1875

costinotata Dogn. — Itatiaia, RJ, 700 m.
mundula Berg — Itatiaia, RJ, 700 m.
vulnerata Butler, 1875 — Itatiaia, RJ.

Gên. (? *Hyalucera*)

suffusa Lathy, 1899 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Ichoria* Butler, 1876

chalcomedusa Druce, 1893 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, III.

chalcomedusa opaca Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.
tricincta (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos, Serra do Côchos (MG) e Perequê, SP, II.

Gên. *Isanthrene* Huebner, 1826

incendiaria maxima Butler, 1876 — Itatiaia, RJ, 800 m.
nigripes Heyl., 1890 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
ustrina Huebner, 1827 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.

Gên. *Luxophlebia* Butler, 1876

austera elegantula Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.
fininigra Kaye, 1911 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Macrocneme* Huebner, 1826

Peyanea Butler, 1876 — Itatiaia, RJ, 1.100 m.
hampsoni Schrottky, 1910 — Passa Quatro, MG, 915 m, IV.

Plades (Cramer, 1776) — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e P. Quatro, MG, 915 m.

ockendeni Rothschild, 1910 — Itatiaia, RJ.

sura Schaus, 1901 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Mais 4 sp. não determ. da região.

Gên. *Maliodeta* Butler, 1876

clavata (Walker, 1854) — Itatiaia, RJ.

consora (Walker, 1854) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Melaina* Zikán "in litteris"

jonest Rothschild, 1912 — Itatiaia, RJ, 700 m.

nigriventris Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Mesolasia* Hampson, 1898

melanobasis (Druce, 1891) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV.

paula (Schaus, 1894) — Itatiaia, RJ, 700-870 m.

Gên. *Mesothen* Hampson, 1898

rogenhoferi (Schaus, 1892) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.

(*rogenhoferi* ♂ = *perflava* Kaye, 1911).

Gên. *Methysia* Butler, 1876

flavia Schaus, 1898 — Faaz. dos Campos, MG, II.

Gên. *Micragra* Hampson, 1898

ochrea Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Napata* Walker, 1854

banghaasi Draudt — Itatiaia, RJ, 1.000-2.000 m.

castra Hampson, 1898 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, XI.

jynx (Huebner, 1832) — Faz. dos Campos, MG, XI.

splendida H.-Sch., 1854 — Faz. dos Campos, MG, III, VIII.

Mais 1 sp. não determ. de Faz. dos Campos.

Gên. *Neotrichura* Druce, 1896

nigripes (Heyl., 1890) — Faz. dos Campos, MG, II.

Gên. *Nyridela* Lucas, 1857

acroxantha (Perty, 1834) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Paraethria* Hampson, 1898

triseriata (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ, 700-1.100m e Faz. dos Campos, MG, I.

Gên. *Paramevania* Draudt, 1915

inconspicua Draudt — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Paramya* Hampson, 1818

aenetas Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ.

flavia Schaus, 1898 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

pleuraemata Hampson, 1898 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Philorus* Walker, 1854

leonora Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

opacus Boisduval, 1870 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos, Passa Quatro e Virginia (MG), XII.

Gên. *Phoenicoprocta* Hampson, 1898

teda (Walker, 1854) — Faz. dos Campos e Passa Quatro, MG, I.

vacillans (Walker, 1856) — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.

vacillans auriflua Draudt — Itatiaia, RJ, 700 m.

vacillans nigropeltata Strandt — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, XII.

vacillans punicea Strandt — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Poecilosoma* Huebner, 1826

oene Huebner, 1827 — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Pseudosphecosoma* Strandt, 1915

melanosoma Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Pseudosphex* Huebner, 1826

auricomus Zikán, "in litteris" — Itatiaia, 450-700 m e P. Quatro, 1.500 m.

caba Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

crabronis Druce, 1884 — Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

flavotibialis Zikán, "in litteris" — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.

imitator Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ, 700 m.

jonesi Kaye, 1911 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III-XII.

melanogen Dyar, 1910 — Itatiaia, RJ.

noverca Schaus, 1901 — Faz. dos Campos, MG, I-XII.

?polybioides Burmeister, 1878 — Faz. dos Campos, MG.

rubripalpus Hampson, 1901 — Itatiaia, RJ, 700 m, IX.

Gên. *Psilopleura* Hampson, 1898

extincta Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

haemasoma Curtis — Passa Quatro, MG, 915 m, II.

Gên. *Ptychotrichus* Schaus, 1905

elongata Schaus, 1905 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Rhynchopyga* Felder, 1869

meisteri Berg, 1883 — Itatiaia, RJ, 700-970 m.

Gên. *Saurita* H.-Sch., 1854

erythroguia Hampson, 1898 — Itatiaia, RJ, 700-850 m.

melanifera Kaye, 1911 — Itatiaia, RJ.

pellucida Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.

sericea H.-Sch., 1854 — Itatiaia, RJ.

sericea nexa H.-Sch., 1854 — Itatiaia, RJ.

tipulina (Huebner, 1827) — Itatiaia, RJ.

variabilis Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

variabilis rufocorsata Zikán, "in litteris" — Itatiaia, RJ.

Gên. *Sciopsyche* Butler, 1876

tropica (Walker, 1854) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *SPHECOSOMA* Butler, 1876

victnum Schrottky, 1910 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, VII.

Gên. *Teucer* Kirby, 1892

subplenus (Walker, 1854) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Tipuloides* Boisduval, 1832

ima Boisduval, 1832 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

Gên. *Trichura* Huebner, 1826

cyanea Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.

dixanthia Hampson, 1898 — Itatiaia, RJ.

Superfam. *Mimallonoidea*Fam. *Mimallonidae*Gên. *Bedosia* Schaus, 1928

itamaraty (Foetterle, 1902) — Itatiaia, RJ.

strigifera (Felder, 1874) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Cicinnus* Blanch., 1852

acuta Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III, XI.

corcovada Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I-III.

externa Moore, 1882 — Itatiaia, RJ, 700-900 m e P. Quatro, MG, 915 m.

funebri Schaus, 1896 — P. Quatro, Faz. dos Campos e Virginia, MG, III.

jaruga Jones, 1912 — Itatiaia, RJ, 700 m.

sachinius Schaus (= ♀ de *Psychocampa bellaria* Schaus, 1928) — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos (MG).

undiscata Dogn., 1923 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre *Clusia* sp.

Gên. *Druentia* Schaus, 1928

Macallis Schaus, 1928 — Itatiaia, RJ.

mutara Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

pariha (Schaus, 1905) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

zikana Schaus, 1928 — Itatiaia, RJ.

Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia e Passa Quatro.

Gên. *Eadmuna* Schaus, 1928

esperans (Schaus, 1905) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Euphaneta* Schaus, 1928

divisa (Walker, 1855) — Paracatú, MG, 940 m, IV.

Gên. *Lacosoma* Grote, 1864

diederica Schaus, 1928 — Itatiaia, RJ.

maldera Schaus — Itatiaia, RJ.

oyapoca Schaus, 1922 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Macessoga* Schaus, 1928

aelfrida Schaus, 1928 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, I.

hoppia Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Menetia* Schaus, 1928

plagiata (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ, 700 m, XII.

Gên. *Mimallo* Huebner, 1816

amilia (Stoll, 1780) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.

amilia var. — Itatiaia, RJ, 700 m.

garetti Schaus — Itatiaia, RJ.

Gên. *Pamea* Walker, 1855

dotta Schaus, 1928 — Itatiaia, RJ, 700 m, IX; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG, I.

Postia Druce, 1898 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Psychocampa* Grote & Robinson, 1867

bellaria Schaus, 1928 (= ♀ de *Cicinnus sachinius* Schaus, 1934) — Itatiaia, RJ, 2.200 m; Faz. dos Campos, 1.900 m e Campo do Muro, 2.000 m, (MG), II-III.

lemoulti Schaus, 1905 — Faz. dos Campos e Passa Quatro, MG, XII.

veigli Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.

Gên. *Reinmara* Schaus, 1928

minusa Schaus, 1928 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

Gên. *Roelmana* Schaus, 1928

maloba (Schaus, 1905) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Roelofa* Schaus, 1928

marcia Schaus, 1928 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Tarema* Schaus, 1896

fuscosa Jones, 1908 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Tolypida* Schaus, 1928

amaryllis (Schaus, 1896) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Trogoptera* H.-Sch., 1855

dietricha Schaus — Itatiaia, RJ.

erosa H.-Sch., 1856 — Itatiaia, RJ.

grisea Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I, XII.

notata Walker, 1855 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e Paracatú, MG, IV.

Superfam. *Saturnioidea*

Fam. *Saturniidae*

Gên. *Capaxa* Walker, 1855

canella Walker, 1855 — Faz. dos Campos, MG, VII-X. — Lagarta sobre "canelinha" (uma *Lauraceae*).

canella flavina Draudt, 1929 — Faz. dos Campos, MG, I-III, VII-X.

decreescens Walker, 1855 — Faz. dos Campos, MG, II. — Lagarta sobre "canelinha" (uma *Lauraceae*).

joinvillea Schaus, 1921 — Itatiaia, RJ, 700 m.

multifenestrata H.-Sch., 1858 — Itatiaia, RJ — Até o ano de 1933 esta espécie somente era conhecida do México, Panamá e Colômbia.

Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Rothschildia* Grote, 1897

arethusa (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG. — Lagarta sobre "leiteira" (*Sapium biglandulosum* Muell. Arg.), uma *Euphorbiaceae* e "caroba" (*Jacaranda* sp.).

betis (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre "mamoneira" (*Ricinus communis*).

betis aberração — Itatiaia, RJ, 700 m.

hoppferi (Felder, 1859) — Faz. dos Campos, MG, II. — Lagarta sobre "caroba" (*Jacaranda* sp.).

- jacobaea* (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I. — Lagarta sobre "alecrim do mato" (*Bacharis* sp.).
- rhomboifer* Burmeister — Itatiaia, RJ, 700 m — Lagarta sobre "caroba" (*Jacaranda* sp.).
- speculifer* (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Virgínia, (MG), XI. — Lagarta sobre "mamoneira" (*Ricinus communis*).
- speculibetis* Zikan, "in litteris" — Híbrido de *R. speculifer* & *R. betis*. — Lagarta sobre "mamoneira" (*Ricinus communis*).
- splendidus* (Beauv., 1805) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Fam. *Hemileucidae*Gên. *Ancistrota* Huebner, 1819

- plagia* Huebner — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV, XI-XII.
- plagia ferruginea* Draudt — Itatiaia, RJ, 700 m. Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Automeris* Huebner, 1819

- acuminata* M & W., 1886 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, II-IX.
- aurantiaca* Weymer, 1907 — Passa Quatro, MG, I-II.
- basalis* Walker, 1855 — Faz. dos Campos, MG, I-II.
- beckeri* H.-Sch., 1856 — Faz. dos Campos, MG, VIII.
- convergens* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I-II.
- flexuosa* Felder, 1874 — Itatiaia, RJ.
- grammivora* Jones, 1908 — Itatiaia, RJ, 700-2.200 m; Faz. dos Campos e Passa Quatro, MG, V, IX-XI.
- huebneri* Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ, 700 m.
- illustris* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX-XI. — Lagarta sobre "caféiro" (*Coffea arabica*).
- incisa* Walker — Faz. dos Campos, MG, II, X.
- inornata* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ, 700 m.
- irene* (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ, 700 m.
- janeira* Westw., 1853 — Itatiaia, RJ, 1.600 m e Faz. dos Campos, MG, V.
- macareis* Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X-XI.
- melanops* Walker, 1865 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "mamoneira" (*Ricinus communis*).
- memusae* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, X-XI.
- metea* (Cramer, 1781) — Itatiaia, RJ.
- ophthalmica* Moore — Itatiaia, RJ, 700 m.
- ovalina* Conte, 1906 — Itatiaia, RJ, 1.960 m e Faz. dos Campos, MG, V.
- rubicunda* Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.

- scapularis* Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos e P. Quatro, MG.
- tristis* Boisduval, 1875 — Itatiaia, RJ.
- violascens* Maassen — Faz. dos Campos, MG, III. Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Dirphia* Huebner, 1819

- arpi* Schaus, 1908 — Itatiaia, RJ, 2.200 m; Faz. dos Campos, 1.500 m e Campo do Muro, 2.000 m, (MG), III-IV.
- arpi seitzii* Draudt, 1930 — Faz. dos Campos, MG.
- arpi zikani* Draudt, 1930 — Faz. dos Campos, MG, IV.
- arpi* variedade — Faz. dos Campos, MG.
- calchas* Cramer, 1870 — Itatiaia, RJ.
- delta* Foetterle, 1901 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
- epiolina* Felder, 1874 — Itatiaia, RJ, 700m.
- lombardi* Brouv., 1924 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VIII.
- monticola* Zerny, 1924 — Itatiaia, RJ, 700-2.200 m e Campo do Muro, MG, 2.000 m, III-IV.
- oridocea* Schaus, 1924 — Faz. dos Campos e P. Quatro, MG, IV-VI.
- sabina* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX.
- speciosa* (Cramer, 1777) — Faz. dos Campos, MG.
- triangulum* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.
- tristignata* Felder, 1874 — Itatiaia, RJ.
- Pvaria* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ, 700 m.
- zikani* Schaus, 1921 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV-VI.

Gên. *Dirphiopsis* Bouvier, 1928

- wanderbilti* Pearson, 1958 — Itatiaia, RJ, 800-1.100 m, VII-IX.

Gên. *Gamelia* Huebner, 1819

- catharina* Draudt, 1929 — Itatiaia, RJ.
- remissa* Weymer, 1907 — Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. dos Campos, MG.

Gên. *Heliconisa* Walker, 1855

- caina* Berg. — Serra dos Côchos, MG, 2.000 m, II-III. — Lagarta sobre "gravatá falso" (*Eryngium floribundum*).
- bagenstecheri* (Ceyer, 1837) — Itatiaia, RJ, 2.200 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500-2.000 m. — Lagarta sobre "capim do campo", III-IV.

Gên. *Hidripa* Draudt, 1930

- perdix* (Mass., 1886) — Faz. dos Campos, MG, XII.
- weymeri* Draudt, 1930 — Faz. dos Campos, MG, XII.
- Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Hylesia* Huebner, 1820(*Micrattacus* Walker, 1855)

- angulex* Draudt, 1929 — Faz. dos Campos, I.
corevia Schaus, 1900 — Itatiaia, RJ.
falcifera (Huebner, 1806) — Itatiaia, RJ.
fulvicentris Berg, 1883 — Itatiaia, RJ.
maurex Draudt, 1929 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I-III, XI-XII.
metaphyrria Walker, 1855 — Faz. dos Campos, MG, I.
nanus Walker, 1855 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "goiabeira" (*Psidium guajava*) e outras Mirtáceas.
polyploca Draudt, 1929 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I, XII. — Lagarta sobre "guatambú" (*Aspidosperma* sp.).
scortina Draudt, 1929 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.
tendex Draudt, 1929 — Faz. dos Campos, MG, III.
vindex Dyar, 1913 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XI-XII.
violax Draudt, 1929 — Faz. dos Campos, MG, XI.
 Mais 12 sp. não determinadas da região.

Gên. *Hyperchiria* Huebner, 1819

- bulaea* Maassen & Weymer, 1886 — Itatiaia, RJ, 700 m.
incisa Walker, 1855 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "unha de boi" (*Bauchinia* sp.).
plicata H.-Sch., 1856 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Ithomisa* Oberthuer, 1881

- catherina* Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ, 2.200 m e Faz. dos Campos, MG, 2.000 m.
catherina v. *impuncta* Draudt, 1930 — Itatiaia, RJ, 2.200 m; Faz. dos Campos, e Campo do Muro, MG, 2.000 m, II.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Lonomia* Walker, 1855

- achelous* (Cramer, 1777) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, VII, IX, XII.
achelous carnica Schaus, 1892 — Faz. dos Campos, MG, III.
achelous vulpina Draudt, 1929 — Passa Quatro, MG, 915 m, IX.
cynira (Cramer, 1777)⁴⁰ — P. Quatro, MG, 915m, XII.

Gên. *Periga* Walker, 1855

- circunstans* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.

⁴⁰ Até 1934 esta espécie não era assinalada para o Brasil.

Mais 7 sp. não determinadas de Itatiaia, Faz. dos Campos e P. Quatro.

Gên. *Phidira* Draudt, 1930

- araucariae* (Jones, 1908) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, XI.

Gên. *Phricodia* Huebner, 1820

- opis* Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IV. — Lagarta sobre "sangue de drago" (*Croton affinis*).
rosacordis Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.
simplex Dogn., 1924 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Prohylesia* Daudt, 1929

- friburgensis* (Schaus, 1915) — Itatiaia, RJ.
rosalinda Draudt, 1929 — Faz. dos Campos, MG, III.
zikani Draudt, 1929 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.

Fam. *Adelicephalidae*Gên. *Adelocephala* Boisduval in H.-Sch., 1855

- cadmus* Boisduval in H.-Schaeffer, 1855 — Itatiaia, RJ.
crocata Boisd., 1872 — Faz. dos Campos e Itatiaia, RJ.
purpurascens Schaus, 1905 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Adeloneivaia* Travassos, 1940

- anthonilis* (Boisduval, 1854) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
argyrantha (Boisduval, 1872) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
cinerea (Schaus, 1900) — Itatiaia, RJ.
jucunda (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ.
nettia (Schaus, 1912) — Itatiaia, RJ.
subangulata (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
walkeri (Grote, 1867) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Adelowalkeria* Travassos, 1941

- brevis* (Walker, 1855) — Itatiaia, RJ.
flavosignata (Walker, 1865) — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG, XI.
lanaris (Rothschild, 1907) — Itatiaia, RJ.
tristigma (Boisduval, 1872) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Almeidella* Oiticica Filho, 1945

- almeidae* Oiticica Filho — Itatiaia, RJ.
aproximans (Schaus, 1920) — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m.
corrupta (Schaus, 1913) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Anisota* "Adelocephala" Huebner, 1820
subfumata Schaus, 1921 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Arsenura* Duncan, 1841

angulatus Bouvier — Passa Quatro, MG, 915 m.
armida Cramer — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m
 — Lagarta sobre "paineira" (*Chorisia* sp.).
aspasia Cramer — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m,
 III. — Lagarta sobre "quaresmeira" (*Tibouchina*
 sp.), "cambará-assú", "candeia" (*Lychnophora*
 sp.) e "caapororoca" (*Rapanea* sp.).
biundulata Schaus — Faz. dos Campos, MG, IV.
hercules Walker — Itatiaia, RJ, 400 m.
romulos M. & W. — Itatiaia, RJ, 700 m.
xanthopus Walker — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG,
 915 m, XI.

Gên. *Citheronia* Huebner, 1819

brissoti catharina Draudt, 1930 — Itatiaia, RJ.
laocoon (Cramer, 1777) — Itatiaia, RJ, 400 m.
laocoon ixion Boisduval, 1864 — Itatiaia, RJ — La-
 garta sobre "roseira".
phoronea (Cramer, 1779) — Itatiaia, RJ, 700 m.
principalis Walker, 1855 — Itatiaia, RJ; Faz. dos
 Campos e P. Quatro, MG. — Lagarta sobre "ca-
 pixingui" (*Croton floribundus* MART.)
principalis fenestrata Draudt, 1930 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Copiopteryx* Duncan, 1841

semiramis Cramer — Itatiaia, RJ.
santhonaxi André — Itatiaia, RJ.

Gên. *Dysdaemonia* Huebner, 1816

boreas brasiliensis Rothschild, 1907 — Itatiaia, RJ.
platydesma Rothschild, 1907 — Itatiaia, RJ.
tamerlan Maassen, 1869 — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. de Fazenda dos Campos, MG,
 1.500 m.

Gên. *Eacles* Huebner, 1819

magnifica Walker, 1855 — Itatiaia, RJ — Lagarta
 sobre *Eriobotrya japonica*.
mayi Schaus, 1920 — Faz. dos Campos, MG, XII.

Gên. *Loxolomia* Maassen, 1869

serpentina Maassen, 1869 — Itatiaia, RJ.

Gên. *Machaerosoma* Rothschild, 1907

martii (Perty, 1834) — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre
 "biciuiba" (*Virola* sp.).

Gên. *Neocarnegia* Draudt, 1930

basirei (Schaus, 1892) — Itatiaia, RJ; P. Quatro e
 Faz. dos Campos, MG, II. — Lagarta sobre "bico
 de pató" (*Machaerium* sp.).

Gên. *Procitheronia* Michener, 1949

purpurea (Draudt, 1930) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Schausiella* Bouvier, 1930

arpi (Schaus, 1892) — Itatiaia, RJ, 700 m.

Fam. *Oxytenidae*

Gên. *Asthenidia* Westwood, 1879

lactucina (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ.

Gên. *Oxytenis* Huebner, 1816

bicornis Jordan — Itatiaia, RJ, 700 m.
modestia (Cramer, 1780) — Itatiaia, RJ.

Superfam. *Bombycoidea*

Fam. *Eupterotidae*

Gên. *Anefia* Hampson, 1918

(*Epia* Huebner, 1821, nome preocupado)

muscosa Butler — Itatiaia, RJ, 700 m e Paracatú, MG,
 860 m.

Gên. *Anticla* Walker, 1855

antica Walker — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Apatelodes* Packard, 1864

cerrita Daudt, — Faz. dos Campos, MG, V
corema Schaus — Passa Quatro, MG, 915 m, II.
firmina Stoll — Itatiaia, RJ, 700 m.
firmina variedade — Itatiaia, RJ.
fuscosa Draudt — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
pandara Druce — Itatiaia, RJ, 700 m, III.
satellitina Walker — Itatiaia, RJ.
sericea Schaus — Itatiaia, RJ.
teperinha Dogn. — Itatiaia, RJ.
thinaha Draudt — Itatiaia, RJ.
zikani Draudt — Faz. dos Campos, MG, X.

Gên. *Arotros* Schaus, 1892

striata Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Colobata* Walker, 1816

dorsa Schaus — Itatiaia, RJ.
eadgara Schaus — Itatiaia, RJ.
illanta Draudt — Passa Quatro, MG, 915 m.
liliana Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m, X.
lybia Druce — Itatiaia, RJ, 700 m.
marginalis Walker — Itatiaia, RJ; Faz. dos Campos
 e P. Quatro, (MG), II.
nubilosa Dogn. — Itatiaia, RJ.

Gên. *Colla* Walker, 1865

- aminula* Druce — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG.
lilacina Dougn. — Itatiaia, RJ, 700 m.
micacea Walker — Itatiaia, RJ, 700 m, X.

Gên. *Compsa* Walker, 1862

- saturata* Walker — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG,
 X.

Gên. *Drepatelodes* Draudt, 1929

- friburgensis* Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m.

Gên. *Olceclostera* Butler, 1878

- amoria* Druce — Itatiaia, RJ.
basifusca Draudt — Itatiaia, RJ, 700 m, III.
bifenestrata Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I, VI.
castrona Schaus — Itatiaia, RJ, 2.188 m e Faz. dos Campos, MG, XI.
microcrops Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II, VI.
mutusca Schaus — Itatiaia, RJ.
truncata Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I, VI.

Gên. *Quentalia* Schaus, 1929

- dolorosa* Jones — Itatiaia, RJ.
drepanoides Walker — Itatiaia, RJ.
macerina Schaus — Itatiaia, RJ.
minasa Schaus — Faz. dos Campos MG, 1.500m.
pamina Schaus — Itatiaia, RJ, 700 m, III.
ragna Schaus — Itatiaia, RJ.
roseilinea Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.
surynorta Schaus — Itatiaia, RJ.
vittata Walker — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II, III.
 Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia e Passa Quatro.

Gên. *Rosema* Walker, 1855

- albiceps* Draudt, 1922 — Itatiaia, RJ, 700 m.
deolis (Cramer, 1775) — Itatiaia, RJ.
dorsalis Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.
epigena (Stoll, 1790) — Itatiaia, RJ, 700 m.
excavata Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
languida Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
myops Felder, 1874 — Itatiaia, RJ.
simillima Draudt — Itatiaia, RJ.
thalassina H.-Sch., 1856 — Itatiaia, RJ.
thestia Druce, 1893 — Itatiaia, RJ.
unda Schaus — Itatiaia, RJ.
vittula Druce, 1903 — Itatiaia, RJ.

walkeri Schaus — Itatiaia, RJ.

- zikani* Draudt — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.
 Mais 17 sp. não determ. da região.

Gên. *Thelosia* Schaus, 1896

- postflavida* Draudt — Itatiaia, RJ, 980-1.380 m e P. Quatro, MG, 950 m.

Gên. *Zanola* Walker, 1855

- poecila* Draudt — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
 Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Superfam. *Lasiocampoidea*

Fam. *Lasiocampidae*

Gên. *Artace* Walker, 1855

- anetje* Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
anula Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
connecta Draudt — Itatiaia, RJ.
cribraria (Lyung, 1825) — Itatiaia, RJ.
itatiaya Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
litterata Dogn., 1923 — Faz. dos Campos, MG. — Lagarta sobre *Senecio brasiliensis*.
?menuve Schaus, 1924 — Itatiaia, RJ, 700-1.100 m.
neeltje Schaus — Itatiaia, RJ.
rubripalpis Felder, 1874 — Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, XI.
 Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia.

Gên. *Euglyphis* Huebner, 1816/27

- abolla* Draudt, 1917 — Itatiaia, RJ, 700 m.
adusa Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.
amathuria Druce, 1890 — Itatiaia, RJ.
braganz Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ.
braganz variedade — Itatiaia, RJ.
campilata Schaus, 1910 — Itatiaia, RJ.
castrensis Schaus, 1894 — Faz. dos Campos, MG, VI.
dicax Draudt, 1927 — Itatiaia, RJ.
?exoterica Draudt, 1927 — Itatiaia, RJ.
falsa Schaus, 1894 — Itatiaia, RJ.
fibra Schaus, 1890 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.
folia Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre "jaquatirão" ou "jacatirão" (*Miconia* sp., *Melastomathaceae*).
genesia Schaus, 1906 — Faz. dos Campos, MG.
guttivena Walker, 1855 — Itatiaia, RJ, 700-1.940 m e Faz. dos Campos, MG.

- guttularis* Walker, 1855 — Itatiaia, RJ.
indrosia Schaus — Faz. dos Campos, MG, II.
insuta Draudt, 1927 — Faz. dos Campos, MG, I.
Pinterula Dogn., — 1916 — Faz. dos Campos, MG.
kotzschii Draudt, 1927 — Itatiaia, RJ.
lacrimosa Schaus, 1892 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I, XI.
larunda Draudt, 1887 — Itatiaia, RJ.
lilliania Schaus — Itatiaia, RJ.
maria Schaus, 1910 — Itatiaia, RJ.
marna Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.
mendosa Draudt, 1927 — Passa Quatro, MG, I.
morbidens Schaus — Faz. dos Campos, MG, XI.
mulieraria Druce — Itatiaia, RJ.
nearensis Schaus — Faz. dos Campos, MG, XII.
nigropunctata Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
oslacia Schaus — Itatiaia, RJ.
ozora Druce, 1899 — Itatiaia, RJ.
parepa Schaus, 1903 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.
petrovna Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, IX.
plana Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, V.
praedicabilis Draudt, 1927 — Itatiaia, RJ.
?primola Schaus — Itatiaia, RJ, 816 m — Lagarta sobre "canela (*Lauraceae*).
prodiga Draudt, 1927 — Faz. dos Campos, MG.
pygma Schaus, 1900 — Itatiaia, RJ.
quassa Draudt, 1928 — Faz. dos Campos, MG, I, XI.
rearensis Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
semifunebris Schaus, 1915 — Itatiaia, RJ.
sommeri Draudt, 1927 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.
submarginalis Walker, 1866 — Itatiaia, RJ.
sura Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, III.
tamila Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
temblora Schaus, 1906 — Faz. dos Campos, MG, XII.
torrida Schaus, 1910 — Itatiaia, RJ.
tupmila Schaus — Virginia, MG, 900 m.
viridisuffusa Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
vitripuncta Schaus, 1896 — Itatiaia, RJ.
vitripuncta variedade — Itatiaia, RJ.
zikani Draudt, 1927 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG.
 Mais 7 sp. não determ. de Itatiaia e Passa Quatro.
- Gên. *Nesara* Walker, 1855
subfumata Schaus — Itatiaia, RJ.
 Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Prorifrons* B. & Mac. D., 1911
nox (Druce, 1897) — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
- Gên. *Sphinta* Schaus, 1904
cossoides Schaus, 1904 — Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MG.
- Gên. *Titya* Walker, 1855
?abstersa Felder, 1874 — Virginia, MG, 900 m.
arpiana Schaus, 1924 — Itatiaia, RJ.
cain Schaus — Itatiaia, RJ.
fraternans Schaus — Itatiaia, RJ.
intercalaris Draudt, 1927 — Itatiaia, RJ.
proxima Burmeister, 1878 — Itatiaia, RJ e P. Quatro, MG, III. — Lagarta sobre "macieiras" (*Malus* sp.), *Eucalyptus* e *Caesalpinia* sp.
rivulosa Butler, 1878 — Itatiaia, RJ.
 Mais 7 sp. não determ. do Itatiaia.
- Gên. *Tolype* Huebner, 1822
albiapicata Schaus, 1915 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, XII.
?biapicata Dogn., 1912 — Itatiaia, RJ.
castralia Jones, 1912 — Itatiaia, RJ, 700 m.
cinella Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ, 700 m.
disciplaga Draudt, 1927 — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, I.
dolesia Schaus — Faz. dos Campos, MG, XII. — Lagarta sobre "mandioqueira" (*Manihot* sp.).
frenata Schaus — Itatiaia, RJ.
fuscicaudata Schaus, 1906 — Itatiaia, RJ.
gondoval Schaus — Itatiaia, RJ.
hella H.-Sch., 1854 — Itatiaia, RJ, 1.380 m e Faz. dos Campos, MG, 1.500 m, II. — Lagarta sobre (*Mirsinaceae*).
janeirensis Schaus — Faz. dos Campos, MG, XI.
remphan Schaus — Faz. dos Campos, MG, III.
rinchois Schaus — Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MG, II.
scaenica Draudt, 1927 — Faz. dos Campos, MG, I, III.
serralta Jones, 1912 — Itatiaia, RJ — Lagarta sobre *Caesalpinia* sp.
simulans Walker, 1855 — Faz. dos Campos, MG, XII.
undulosa Walker, 1855 — Itatiaia, RJ e Fazenda dos Campos, MG, I.

2.^a Sub-ordem *Jugatae*Superfam. *Hepialoidea*Fam. *Hepialidae*Gên. *Dalaca* Walker, 1856*epigramma* (H.-Sch., 1855) — Itatiaia, RJ, 700 m.*guarani* Pf. — Itatiaia, 700 m.*prytanes* Schaus, 1892 — Itatiaia, 700-900 m e Faz. dos Campos, 1.500 m.

Mais 53 sp. não determ. da região.

Gên. *Phassus* Walker, 1856*giganteus* (H.-Sch., 1853) — Itatiaia, RJ, 700 m.

ÍNDICE DOS INSETOS

(Subordens, Superfamílias, Famílias e Gêneros)

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <i>Ablepsis</i> , 57 | <i>Anae</i> , 51 | <i>Aricoris</i> , 53 | BRASSOLIDAE, 49 |
| <i>Abrochia</i> , 93 | <i>Anartia</i> , 51 | <i>Aristaria</i> , 78 | <i>Brassolis</i> , 49 |
| <i>Acanthodica</i> , 78 | <i>Anastrus</i> , 57 | <i>Arotis</i> , 57 | <i>Bryolymnia</i> , 79 |
| <i>Achaea</i> , 78 | <i>Anatole</i> , 53 | <i>Arotros</i> , 100 | <i>Bucinna</i> , 79 |
| <i>Achlora</i> , 71 | <i>Ancistrocampta</i> , 57 | <i>Arpema</i> , 73 | <i>Bungalotis</i> , 58 |
| <i>Achlyodes</i> , 57 | <i>Ancistrotta</i> , 98 | <i>Arsenura</i> , 100 | <i>Cabares</i> , 58 |
| <i>Aclytia</i> , 93 | <i>Ancyloxypha</i> , 57 | <i>Artace</i> , 101 | <i>Cabralia</i> , 79 |
| ACROLOPHIDAE, 67 | <i>Androcharta</i> , 93 | <i>Artines</i> , 57 | (<i>Caecina</i>) ⁴² , 61 |
| <i>Acrolophus</i> , 67 | <i>Anefia</i> , 100 | <i>Ascia</i> , 46 | <i>Calidota</i> , 89 |
| <i>Acroria</i> , 78 | <i>Angitia</i> , 78 | <i>Asellodes</i> , 70 | <i>Caligo</i> , 49 |
| ADELOCEPHALIDAE, 99 | <i>Anisochoria</i> , 57 | <i>Aspilates</i> , 70 | <i>Calledema</i> , 74 |
| <i>Adelocephala</i> , 99 | <i>Anisodes</i> , 70 | <i>Asthenidia</i> , 100 | <i>Callicore</i> , 51 |
| <i>Adeloneivaia</i> , 99 | <i>Anisota</i> , 100 | <i>Ate</i> , 57 | <i>Callimormus</i> , 58 |
| <i>Adelowalkeria</i> , 99 | <i>Anita</i> , 73 | <i>Atethmia</i> , 78 | <i>Callisteuma</i> , 71 |
| <i>Adelpha</i> , 50 | <i>Anoba</i> , 78 | <i>Athyrma</i> , 78 | <i>Callopepla</i> , 93 |
| <i>Adopaeoides</i> , 57 | <i>Anomis</i> , 78 | <i>Athysania</i> , 78 | <i>Calodesma</i> , 88 |
| AEGERIIDAE, 67 | <i>Anosia</i> , 47 | <i>Atrytone</i> , 57 | <i>Calothysania</i> , 71 |
| <i>Aeria</i> , 47 | <i>Antae</i> , 73 | <i>Aucula</i> , 87 | <i>Calpe</i> , 79 |
| <i>Aethria</i> , 93 | <i>Antarctia</i> , 88 | <i>Augiades</i> , 57 | <i>Calpodes</i> , 58 |
| <i>Afrida</i> , 88 | <i>Antaxia</i> , 89 | <i>Auophylla</i> , 71 | <i>Calydna</i> , 53 |
| AGARISTIDAE, 87 | <i>Anteos</i> , 46 | <i>Automeris</i> , 98 | <i>Calymniodes</i> , 79 |
| <i>Agathodes</i> , 68 | <i>Anteros</i> , 53 | <i>Automolis</i> , 89 | <i>Calyptis</i> , 79 |
| <i>Ageronia</i> , 51 | <i>Antiblemma</i> , 78 | <i>Azeta</i> , 78 | <i>Camptonema</i> , 71 |
| <i>Aggustiana</i> , 78 | <i>Anticarsia</i> , 78 | <i>Baeotis</i> , 53 | <i>Camptopleura</i> , 58 |
| <i>Agoraea</i> , 88 | <i>Antichloris</i> , 93 | <i>Bagisara</i> , 79 | <i>Canodia</i> , 74 |
| <i>Agrotis</i> , 78 | <i>Anticla</i> , 100 | <i>Barbicornis</i> , 53 | <i>Capnodes</i> , 79 |
| <i>Agylla</i> , 88 | <i>Antiopha</i> , 73 | <i>Bardaxima</i> , 74 | <i>Capnophylla</i> , 73 |
| <i>Aides</i> , 57 | <i>Antiora</i> , 73 | <i>Baritius</i> , 89 | <i>Carbona</i> , 79 |
| <i>Aidos</i> , 66 | <i>Antona</i> , 89 | <i>Bathyra</i> , 79 | <i>Carias</i> , 53 |
| <i>Aithorape</i> , 66 | <i>Anurocampa</i> , 73 | <i>Bedosia</i> , 96 | <i>Cartea</i> , 53 |
| <i>Alabama</i> , 78 | <i>Apatelodes</i> , 100 | <i>Belemnia</i> , 89 | <i>Carystoides</i> , 58 |
| <i>Aleuron</i> , 69 | <i>Apela</i> , 73 | <i>Belonoptera</i> , 68 | <i>Carystus</i> , 58 |
| <i>Almeidella</i> , 99 | <i>Aphrissa</i> , 46 | <i>Bendis</i> , 79 | <i>Casandria</i> , 79 |
| <i>Amastus</i> , 88 | <i>Apistosis</i> , 89 | <i>Bendisodis</i> , 79 | <i>Castnia</i> , 63 |
| (AMATIDAE) ⁴¹ , 93 | <i>Apodemia</i> , 53 | <i>Bertholdia</i> , 89 | CASTNIIDAE, 63 |
| <i>Amaxia</i> , 88 | <i>Appias</i> , 46 | <i>Betola</i> , 74 | CASTNIOIDEA, 65 |
| <i>Ambryllis</i> , 87 | <i>Archontas</i> , 46 | <i>Betusa</i> , 79 | <i>Catabena</i> , 79 |
| <i>Ammalo</i> , 88 | ARCTIIDAE, 88 | <i>Blosyris</i> , 79 | <i>Catagramma</i> , 51 |
| <i>Amolita</i> , 78 | <i>Areva</i> , 89 | <i>Bolica</i> , 79 | <i>Catargynnis</i> , 48 |
| <i>Amphilita</i> , 78 | <i>Argyroedes</i> , 93 | <i>Bomboscelis</i> , 67 | <i>Catasticta</i> , 46 |
| <i>Amphyterus</i> , 69 | <i>Argyrogramma</i> , 53 | BOMBYCOIDE, 100 | <i>Catoblepia</i> , 49 |
| | <i>Argyrosticta</i> , 78 | <i>Brachyglena</i> , 77 | |
| | <i>Arhacia</i> , 73 | <i>Brachyglenis</i> , 53 | |

⁴¹ sinônimo.⁴² nome preocupado.

- Catonephele*, 51
Caularis, 87
Caviria, 77
Cecropterus, 58
Celama, 89
Celaenorrhinus, 58
Celerio, 69
Ceramidia, 93
Ceratinia, 47
Cercopimorpha, 93
Cercyonis, 48
Cerura, 74
Chabuata, 79
Chadisra, 74
Chalcoecia, 79
Chalodeta, 53
Chamina, 79
Charis, 53
Charmodia, 79
Charmona, 53
Charonias, 46
Chioides, 58
Chiomara, 58
Chionosia, 89
Chlaenogramma, 69
Chliara, 74
Chlorippe, 51
Chloropteryx, 71
Chlosyne, 51
Chorinea, 53
Chrysoplectrus, 58
Cicinnus, 96
Cirphis, 79
Citheronia, 100
Clemensia, 89
Closteromorpha, 80
Cobalus, 58
Coca, 51
Cocytius, 69
Coenipeta, 80
Coenocalpe, 71
Coeriana, 80
Cogia, 58
Colabata, 100
Colaenis, 50
Colax, 74
Colias, 46
Colla, 101
Compsa, 101
Conopia, 67
Copaxa, 97
Copiopteryx, 100
Coreura, 94
Coroniãia, 73
Correbia, 94
Correbidia, 94
Cosmophila, 80
Cosmosoma, 94
 COSSIDAE, 64
 COSSOIDEA, 64
Cossula, 64
Cremna, 53
Cressera, 89
Crinodes, 74
Crocozona, 53
Croniades, 58
Cropia, 80
Cryptochrostis, 80
Ctenucha, 94
 CTENUCHIDAE, 93
Cyanopepla, 94
Cybdelis, 51
Cycloglypha, 59
Cycloaemia, 59
Cyclosticta, 89
 CYMATOPHORIDAE, 69
Cysthene, 89
Cystineura, 51
Dalaca, 103
Dalla, 59
 DANAIIDAE, 47
Dantona, 80
Daptonoura, 46
Darceta, 87
Daritis, 88
Dasylophia, 74
Dasyophthalma, 49
Dasyosphinx, 94
Deinopa, 80
Delphyre, 94
Delta, 80
Demolis, 89
Desmotricha, 94
Diacrisia, 89
Diaeus, 59
Diaphania, 68
Diarhabdosia, 90
Dicentria, 74
Dichorda, 71
Didonis, 51
Dinia, 94
Diogas, 47
Dione, 50
 DIOPTIDAE, 77
Dioptis, 77
Diphoridas, 59
Diplodina, 80
Dipterygia, 80
Diptilum, 94
Dircenna, 47
Dirphia, 98
Dirphiopsis, 98
Discophellus, 59
Dismorphia, 46
Disphragis, 74
Dognina, 74
Dolichosomastis, 80
Dolichoneura, 71
Draconia, 68
 DREPANOIDEA, 69
Drepatelodes, 101
Druentia, 97
Dyasia, 74
Dycladia, 94
Dylomia, 74
Dynamine, 51
Dynastor, 49
Dyops, 80
Dysdaemonia, 100
Dysodia, 68
Eacles, 100
Eadmuna, 97
Eariodes, 71
Ebrietas, 59
Echelatus, 59
Echenais, 53
Ecpantheria, 90
Ectima, 51
Eeantis, 59
 (Egea)⁴³, 70
Elaeognatha, 80
Eloria, 77
Elymiotis, 74
Elysius, 90
Emarginea, 80
Emesis, 53
Enyo, 69
Epargireus, 59
 (Epiã)⁴⁴, 100
Epidromia, 80
Epiperola, 66
Epiphile, 51
Epiplema, 73
 EPIPLEMIDAE, 73
Episcada, 48
Episcea, 88
Episcepsis, 94
Epistor, 69
Epityches, 48
Erebus, 80
Ergavia, 71
Erinnys, 69
Eriopus, 80
Eriopyga, 80
Erocha, 87
Erosia, 73
Eryphanis, 50
Eteona, 48
Euagra, 94
Eublemma, 81
Eucereum, 94
Euchaetias, 90
Euchlaenidia, 90
Euclea, 67
 EUCLEIDAE, 66
Euclystis, 81
Eucora, 54
Eucropia, 81
Eudamidas, 59
Eueidese, 50
Euglyphis, 101
Eugonasia, 90
 (Eulepidotis)⁴⁵, 84
Eumichtis, 81
Eunica, 51
Eunotela, 75
Euphaneta, 97
Euphyes, 59
Euphyroglossum, 70
Eupseudosoma, 90
 EUPTEROTIDAE, 100
Euptoieta, 51
Euptychia, 48
Eurema, 47
Eurota, 59
Euroto, 95
Eurybia, 54
Euryptidia, 90
Euselasia, 54
Euschiropterus, 81
Eustema, 75
Eutelia, 81
Eutocus, 59
Eutyche, 59
Euxoa, 81
Everes, 55
Farigia, 75
Faunula, 49
Feltia, 81
Focilla, 81
Fracara, 81

⁴³ sinônimo⁴⁴ nome preocupado⁴⁵ sinônimo.

- FRENATE, 45
Galleria, 69
 GALLERIIDAE, 69
Camelia, 98
Gaugamela, 95
Gazera, 65
 GEOMETRIDAE, 71
 GEOMETROIDEA, 71
Geroda, 81
Gindanes, 59
Girtesma, 81
Gisara, 75
Givara, 64
Godmania, 59
Goniochelia, 81
Gonitis, 81
Goniurus, 59
Gonodes, 81
Gonuris, 81
Gopha, 75
Gorgonia, 81
Gorgopas, 59
Gorgythion, 59
Grafiria, 75
Cranila, 60
 GRYPOCERA, 57
Gymnelia, 95
Gynaercia, 52
Hadena, 81
Haemanota, 90
Haematera, 52
Halisidota, 90
Hamearis, 54
Hapigia, 75
Hapigiodes, 75
Harrisina, 65
Heliactinidia, 90
 HELICONIDAE, 50
Heliconisa, 98
Heliconius, 50
Heliocentia, 81
Heliopetes, 60
Heliothis, 82
Heliura, 95
Hemeroblemma, 82
Hemeroplanes, 70
Hemiargus, 55
Hemicephalis, 82
Hemiceras, 75
Hemihyalea, 90
 HEMILEUCIDAE, 98
Hemipterona, 65
Hemipterodes, 71
Heorta, 75
 HEPHALIDAE, 103
Hepialodes, 68
 HEPHALOIDEA, 103
Herminodes, 82
Herse, 70
Hesperia, 60
 HESPERIIDAE, 57
Hesperocharis, 47
Heterocampa, 75
 HETEROCERA, 64
Heterochroma, 82
Heteromelese, 90
Heterosais, 48
Hidripa, 98
Hippia, 75
Hirsutis, 48
Historis, 52
Homidiana, 73
Homoecera, 95
Hyaleucerea, 95
Hyalurga, 88
Hydata, 71
Hydraenomia, 60
Hydroeciodes, 82
Hylephila, 60
Hylestia, 99
Hypanartia, 52
Hyperaeschra, 75
Hyperchiria, 99
Hyperthaema, 90
Hypidalia, 90
Hypna, 52
Hypocala, 82
Hypoleria, 48
Hypomolis, 91
Hypophisaria, 73
Hypsipyla, 69
Ichoria, 95
Illice, 91
Idalus, 91
Ilsea, 82
Ilusa, 82
Inguromorpha, 65
Isanthrene, 95
Iscladia, 82
Ischnocampa, 91
Isognathus, 70
Isogona, 82
Ithomia, 48
 ITHOMIIDAE, 47
Ithomisa, 99
Itontia, 82
Ituna, 48
Josia, 77
Jugatae, 103
Kalkoma, 75
Lacosoma, 97
Lamprostola, 91
Langsdorfia, 65
Laphygma, 82
Lasaia, 54
Lascoria, 82
 LASIOCAMPIDAE, 101
 LASIOCAMPOIDEA, 101
Latebraria, 82
Lepasta, 75
Lepricornis, 54
Leptolopha, 71
Leptotes, 55
Lerema, 60
Lerodea, 60
Leucanopsis, 91
Leucidia, 47
Leucochitmona, 54
Leucomicra, 73
Leucorhampha, 70
Leucothyris, 48
 (LIMACODIDAE)*, 66
Lirimiris, 75
Lithacodia, 82
Lobeza, 76
Lonomia, 99
Loxiorhiza, 68
Loxolomia, 100
Loxophlebia, 95
Leuconia, 82
Lusura, 76
Lutogonia, 83
Lycaena, 55
 LYCAENIDAE, 55
Lycas, 60
Lychnucrus, 60
Lycomorphodes, 91
Lycophotia, 83
Lycorea, 47
Lygnyostola, 60
 LYMANTRIIDAE, 77
Lymanas, 54
Macessoga, 97
Machadoi, 91
Machaerosoma, 100
Machtmia, 67
Macrocneme, 95
Macrogonia, 68
Madoryx, 70
Maenas, 91
Magava, 76
Magusa, 83
Makapta, 83
Mallogeta, 93
Malocampa, 76
Margaronia, 69
Margiza, 83
Marthula, 76
Massala, 83
Mastixis, 83
Mathoris, 68
Matopo, 83
Mazacyla, 83
Mazaeras, 91
Mechanitis, 48
Megaleas, 60
Megalopyge, 66
 MEGALOPYCIDAE, 66
Megalura, 52
Megastes, 69
Megistias, 60
Melaina, 95
Melese, 91
Melinaea, 48
Melipotis, 83
Melittia, 67
Mellmastus, 91
Menevia, 97
Meragisa, 76
Mesene, 54
Mesenopsis, 54
Mesolasia, 95
Mesoscia, 66
Mesosemia, 54
Mesotheris, 95
Metacharis, 54
Metalobosia, 91
Metamorphia, 50
Methydata, 71
Methysia, 95
Metrocles, 60
Metron, 60
Miacora, 65
Micraga, 95
Micramma, 83
Micrantha, 83
Micrathetis, 83
*(Micrattacus)**, 99
Microrape, 66
Mictochroa, 83
Milanion, 60

* sinônimo.

* sinônimo.

- Miltomiges*, 60
Mimallo, 97
 MIMALLONOIDEA, 96
 MIMALLONIDAE, 96
Mimontades, 60
Minotopola, 91
Miresa, 67
Misogada, 76
Mnasalcas, 61
Mocis, 83
Moeris, 61
Molybdophora, 73
Monethe, 54
Monodes, 83
Morpheis, 69
 MORPHIDAE, 50
Morpho, 50
Mouralia, 84
Mucia, 61
Mulona, 91
Mycteris, 61
Myomia, 77
Myscelia, 52
Muscelus, 61
Mysoria, 61

Napaea, 54
Napata, 95
Naprepa, 76
Narope, 50
Nascus, 61
Natada, 67
Navarcostes, 76
Neagathia, 72
Nedusia, 73
Neleucania, 84
Neocarnegia, 100
Neoleucinodes, 69
Neomelese, 91
Neomerita, 91
Neotrichura, 95
Neuphaenis, 84
Neritos, 91
Nesara, 102
Niconiades, 61
 NOCTUIDAE, 78
Noctulodes, 76
 NOCTUOIDEA, 77
Nodozana, 91
Norape, 66
Norapella, 66
 NOTODONTIDAE, 73
 NOTODONTOIDEA, 73
Notoplusia, 76

Nyceryx, 70
Nymbis, 84
 NYMPHALIDAE, 50
Nymphidium, 54
Nymula, 54
Nyridela, 95
Nistalea, 76

Obroatis, 84
Ocyba, 61
Odozana, 92
Odysia, 72
Oechydrus, 61
 OECOPHORIDAE, 67
Oiketicus, 67
Olceclostera, 101
Oligia, 84
Oospila, 72
Opharus, 92
Ophisma, 84
Ophittis, 76
Opsiphanes, 50
Oraesia, 84
Orecta, 70
Orses, 61
Orthia, 87
Orthocomotis, 68
Orthogramma, 81
Oryba, 70
Osdara, 84
Ourocnemis, 55
Oxidercia, 84
Oxyntes, 61
 OXYTENIDAE, 100
Oxytenis, 100

Paches, 61
Pachydota, 92
Pachygonia, 70
Pachylia, 70
Padroana, 61
Paectes, 84
Palindia, 84
Palthis, 84
Palustra, 92
Pamea, 97
Pamphila, 61
Panara, 55
Papias, 61
Papilio, 45
 PAPILIONIDAE, 45
Parachabora, 84
Paraclea, 67
Paracodia, 84
Paraethria, 96

Paramelese, 92
Paramevania, 96
Paramimus, 61
Paramya, 86
Paranerita, 92
Parasa, 67
Parcela, 55
Pareuchaetes, 92
Pauluma, 76
Pedaliodes, 49
Pellicia, 61
Pelochyta, 92
Pereute, 47
Perichares, 61
 PERICOPIDAE, 87
Pericopsis, 88
Peridromia, 52
Periga, 99
Perigea, 84
Perimeles, 62
Periplacis, 55
Perola, 67
Peteroma, 85
Phaenochitonina, 55
Phaeochlaena, 77
Phaloe, 88
Phanes, 62
Phanus, 62
Phasidia, 87
Phastia, 76
Phassus, 103
Phegoptera, 92
Phellinodes, 72
Phemiades, 62
Phidra, 99
Phidittia, 77
Philometra, 85
Philoros
Phlebodes, 62
 (*Phlegethontius*)⁴⁹, 69
Phlyctaenia, 69
Phobetron, 67
Phocides, 62
Phoebis, 47
Phoenicoprocta, 96
Pholisora, 62
Pholus, 70
Phricodia, 99
Phrudocentra, 72
Phuphena, 85
Phurys, 85
Phyciodes, 52

 PHYCITIDAE, 69
Phyle, 72
Phytometra, 85
Pierella, 49
 (PIERIDAE)⁴⁹, 46
 PIERIDIDAE, 46
Pieris, 47
Placidula, 48
Platyprosterna, 67
Plaxia, 85
Plusia, 85
Plustodonta, 85
Podalia, 66
Poecilosoma, 96
Polia, 85
Polygonus, 62
Polypoetes, 77
Portricodes, 85
Precis, 52
Prenes, 62
Prepiella, 92
Prepona, 52
Procitheronia, 100
Procolax, 76
Prodenia, 85
Proelymniotis, 76
Prohylesia, 99
Pronola, 92
Prorifrons, 102
Protambulyx, 70
Proteides, 62
Proteinania, 85
Protoparce, 70
Proxenus, 86
Prumala, 92
Pseudina, 86
Pseudomelese, 92
Pseudophaloe, 88
Pseudopieris, 47
Pseudoplusia, 86
Pseudosphecosoma, 96
Pseudosphex, 96
Pseudosphinx, 70
Pseudyras, 86
Psilopleura, 96
Psorocampa, 76
 PSYCHIDAE, 67
 PSYCHIDAE, 67
Psychophasma, 92
Pteronymia, 48
Ptychotrichus, 96
Pucialia, 86

49 e 40 sinónimos.

- Purius*, 92
Pycnosoma, 68
 PYRALIDOIDEA, 68
Pyrameis, 52
Pyrdalus, 62
 PYRAUSTIDAE, 68
 (*Pyrgus*)⁶⁰, 60
Pyrochlora, 72
 (PYROMORPHIDAE)⁶¹, 65
Pyrrhopyge, 62
Pyrrhopygopsis, 62
Pythonides, 62
Quentalia, 101
Racasta, 72
Racheolopha, 72
Racheospila, 72
Rachiplusia, 86
Reinmara, 97
Renodes, 86
Repnoa, 66
Rhapigia, 76
Rhetus, 55
Rhinthon, 62
Rhipha, 92
Rhizagrotis, 86
Rhodographa, 92
Rhodoneura, 68
 RHOPALOCERA, 45
Rhuda, 76
Rhynchopyga, 96
Rifargia, 76
Riodina, 55
 RIODINIDAE, 53
Risama, 68
Roelmana, 97
Roelofa, 97
Roeselia, 92
Rolepa, 77
Rosema, 101
Rothschildia, 97
Rusticus, 55
Salluca, 77
Santiasts, 86
Sarbia, 62
Sarsina, 77
Saserna, 86
 SATURNIIDAE, 97
 SATURNIOIDEA, 97
 SATYRIDAE, 48
Saurita, 96
Scea, 77
Schausiella, 100
Schidax, 73
Sciopsyche, 96
Scopifera, 86
Sebaldia, 63
Seirocastnia, 87
Selambina, 86
Selenis, 86
Semaeopus, 72
Sematura, 73
Semyra, 67
Seryda, 66
Sesia, 70
Sibine, 67
Siculodopsis, 73
Sidemia, 86
Skaphita, 77
Smyra, 86
Smyrna, 52
Sophista, 63
Sostrata, 63
Sosxetra, 86
Spathilepia, 63
Speocropia, 86
Sphecosoma, 96
 SPHINGIDAE, 69
 SPHINGOIDEA, 69
Sphinta, 102
Sphinx, 70
Stalactis, 55
Stauropides, 86
Stenalcidia, 72
Stenognatha, 88
Stibaer, 86
Stictoptera, 86
Stichelia, 55
Striglina, 68
Strophocerus, 77
Stylura, 66
Sulectra, 86
Symmachia, 55
Synale, 63
Synanthedon, 68
Synchloe, 47
Synchlora, 72
Syngrapha, 86
 (SYNTOMIDAE)⁶², 93
Syrmattia, 55
Systasea, 63
Tachuda, 77
Tachychlora, 72
Tachyphyle, 72
Talara, 93
Talides, 63
Talima, 67
Tanadema, 67
Tarache, 86
Tarachidia, 86
Tarema, 97
Taygetis, 49
Teinanomis, 86
Telegonus, 63
Telemiades, 63
Temenis, 52
Tepilia, 77
Tesselarctia, 93
Tesselota, 93
Teucer, 96
Thagona, 77
Thalesa, 93
Thanaos, 63
Tharops, 55
Theagenis, 63
Thecla, 55
Thelosia, 101
Theope, 55
Thespheus, 63
Thoon, 63
Tracides, 63
Thyatira, 69
 (THYATIRIDAE)⁶³, 69
Thymele, 63
Thymelicus, 63
Thyone, 93
Thyrrarctia, 93
 THYRIDIDAE, 68
Thyridospila, 87
Thysania, 87
Tigasis, 64
Timochares, 64
 TINEOIDEA, 67
Tipulodes, 96
Tiracola, 87
Tirynthia, 64
Tisias, 64
Titya, 102
Tolype, 102
Tolypida, 97
 TORTRICIDAE, 68
 TORTRICOIDEA, 68
Trachea, 87
Trauaxa, 87
Tricentra, 72
Trichura, 96
Tricolpia, 73
Trigena, 65
Trioedusa, 64
Tripseuxoa, 87
Trogoptera, 97
Trogotorna, 87
Trostia, 66
Trotorhombia, 73
Trogodes, 72
Tyrissa, 87
Ulamia, 67
 URANIIDAE, 73
 URANIOIDEA, 73
Urbanus, 64
Urodopsis, 66
Utetheisa, 93
Vacerra, 64
Vadata, 68
Vehilius, 64
Venodes, 73
Vespola, 87
Vettius, 64
Victorina, 52
Virbia, 93
Wanderbiltia, 93
Xanthocleis, 48
Xantholopha, 93
Xanthopastis, 87
Xanthophaeina, 93
Xanthoptera, 87
Xenandra, 55
Xenarchus, 66
Xeniades, 64
Xenophanes, 64
Xenorma, 77
Xeleutes, 65
Xylinoides, 87
Xylomyges, 87
Xylophanes, 71
Zale, 87
Zanola, 101
Zaretas, 52
Zariaspes, 64
Zenida, 64
Zenis, 64
Zeuzerodes, 68
Zikanella, 66
Zinkenja, 69
 ZYGAENIDAE, 65
 ZYGAENOIDEA, 65

60 • 61 sinônimos.

62 • 63 sinônimos.

INDICE DOS HOSPEDEIROS

- "abacaxi", 39, 56
Abuta seloana, 50
Achyrocline sp., 52
Actinostemon sp., 45
 "alecrim do campo", 98
 "alecrim do mato", 98
Amaryllis sp., 87
Ananas sp., 49
Ananas sativus, 56
 "ananás", 49
Anona leicigata, 46
Anona sp., 46
Anonaceae, 45, 46
 "araçazeiro", 77
 "araruta", 58
 árvores mortas, 82
Asclepias curassavica, 47
Aspidosperma sp., 70, 99
Astrocaryum auri, 50
Bacharis sp., 98
 "bambu", 50
Bambusa sp., 50
 "bananeira", 49, 50, 63
Bauchinia sp., 99
 "bico de pato", 50, 100
 "bicuíba", 100
Brassica sp., 81
 "brejaúba", 50
 "brinco de princesa", 87
 "bromelia", 58
Bromeliaceae silvestre, 50
Bromeliaceae, 58, 65
 "caapéba", 46, 62
Caesalpinea sp., 79, 102
 "caeté", 49, 57, 58, 65
 "cafeeiro", 67, 98
 "cambará-assu", 100
 "candeia", 100
 "canela de veado", 45
 "canela", 46, 102
 "canelinha", 70, 97
Canna sp., 49, 57, 58, 65
Cannaceae, 49, 57, 58, 65
 "capim gordura", 62, 83, 87
 "capim do campo", 98
 "capixingui", 51, 56, 65, 100
 "capororoca", 46, 100
Carica papaya, 69
 "caroba", 69, 97, 98
Cassia sp., 46
Cecropia sp., 52, 64, 80
Chorisia sp., 100
Chusquea Gaudichaudii, 69, 82
 "cipó buta", 50
 "cipó São João", 57
Citrus sp., 45, 46, 67
Clusia sp., 97
Coffea arabica, 67, 98
Colubrina sp., 52
 "couve", 81
 "crissiuma", 50
Croton affines, 51, 52, 99
Croton floribundus, 56, 100
Croton sp., 51
Cupressus sp., 67
 "espiga verde de milho", 82
 "estribo", 50
Eryngium floribundum, 98
Eryobotria japonica, 100
Eucalyptus sp., 102
Eugenia sp., 62
Euphorbiaceae, 45, 48, 97
Euterpe edulis, 49, 50
 "fava", 63
 "fava branca", 56, 65
Ficus sp., 50, 70
 "fruta de macaco", 45, 46
Fuchsia sp., 87
 "fumo", 70
 "goiabeira", 62, 99
Graminea, 50, 61, 64
 "grão de galo", 53
 "gravatá", 65
 "gravatá falso", 98
 "grumixameira", 62
Guadua sp., 50, 60, 61, 64
 "guá-mirim", 47, 61
 "guatambu", 70, 99
 "imbaúva", 52, 64, 80
Inga sp., 47, 50, 56, 57, 61 a 65
 "ingá-mirim", 47, 61, 62, 63, 65
 "ingazeiro", 50, 56, 57, 63, 65
 "ipê", 70, 77
 "jaboticabeira", 62
Jacaranda sp., 69, 97, 98
 "jaguarão", 70, 73, 100, 101
 "jiloeiro", 47
 "joá bravo", 86
Lauraceae, 46, 70, 97, 102
 "leiteira", 69, 97
Licmophora sp., 100
 "limoeiro", 67
 "macela", 52
Machaerium sp., 50, 100
 "macieira", 102
Malus sp., 102
 "mamoeiro", 69
 "mamona", 54, 74, 97, 98
 "mamoneira", 54, 74, 97, 98
 "mandioca", 69, 102
Manihot sp., 69, 102
Marantaceae, 58
 "mata pau", 50
Melastomataceae, 70, 73, 100, 101
Merostachys sp., 50
Miconia sp., 70, 73, 100, 101
 "milho", 82
Moraceae, 50
Musa sp., 49, 50, 63
Musaceae, 49, 50, 63
Myrciaria sp., 62
Myrsinaceae, 102
Myrtaceae, 61, 72, 99
Nicotiana tabacum, 70
 "oficial de sala", 47
Oncidium sp., 54
 "orquídea", 54
 "paina de sapo", 47
 "paineira", 100
 "palmito", 49, 50
Panicum melinis, 62, 82, 87
Passiflora sp., 50
Piperaceae, 46, 51, 62
Portea sp., 65
Psidium sp., 77
Psidium guyava, 62, 99
Pyrostegia sp., 57
 "quaresmeira", 100
Rapanea sp., 46, 100
Ricinus communis, 54, 74, 97, 98
 "roseira", 100
Rubiaceae, 70
 "samambaia", 80
 "sangue de drago", 51, 52, 99
Sapium biglandulum, 69, 97
Senecio brasiliensis, 101
 "sobrasil", 52
Solonaceae, 86
Solanum gilo, 47
 "taquara", 50, 60, 61, 64
 "taquarassu", 69, 82
 "tarumã", 50, 51
Tecoma sp., 70, 77
Tibouchina sp., 100
Tropaeolum majus, 47
 "unha de vaca", 99
Urticaceae, 52
 "urtiga", 52
Vicia sp., 56, 63
Vicia faba, 56
 "videira", 69
Virola sp., 100
Vitex sp., 50, 51
Vitis sp., 69
Zea mays, 82
Zizyphus sp., 53

REFERENCIAS

- Dalla-Torre 1933. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 29.
 Gaeda, M. 1934. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 59.
 Hambleton, E. J. & Forbes, W. T. M. 1935. Uma lista de *Lepidoptera (Heterocera)* do Estado de Minas Gerais. Arq. Inst. Biológico, S. Paulo, 6:216-256.
 Hayward, K.J. 1931. Los nymphalídeos argentinos. Rev. Soc. Entomol. Argentina, Buenos Aires, 4(1-3):1-199, 11 láminas.
 Hayward, K.J. 1934. *Lepidopteros argentinos*. Rev. Soc. Entomol. Argentina, Buenos Aires, 6(2-4):97-233, 16 láminas.
Lepidoptera Catalogus, Editus ab. Embryk Strand, Berlin & Gravenhage, 1911-1939, Pars 1-94.
 Lima, A. da C. 1945. Insetos do Brasil. Tomo 5, *Leptoptera*.

- Lima, A. da C. 1950. Insetos do Brasil. Tomo 6, *Lepidoptera*.
- Mabille, P. 1912. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 9.
- Monte, O. 1934. Borboletas que vivem nas plantas cultivadas. Série Agrícola n.º 21, da Secr. Agr. do Estado de Minas Gerais, p. 1-319, 168 fig.
- Neustetter, H. 1929. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 36.
- Rêgo-Barros, A. R. do 1956a. Novo gênero para *Halisidota leucanina* Felder, 1874 (*Lep.-Heterocera*). Bol. n.º 132 do Museu Nacional (n.s.), Zoologia, p. 1-18, 16 fig.
- Rêgo-Barros, A. R. do 1956b. Rediagnose de *Hemihyalea Hampson*, 1901 e de algumas espécies, com a descrição de dois novos gêneros (*Lep.-Heterocera*). Bol. n.º 134 do Mus. Nacional (n.s.), Zoologia, p. 1-65, 93 fig.
- Rêgo-Barros, A. R. do 1958. Novo gênero e nova espécie de *Arctiidae* de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. (*Lep.-Heterocera*). Bol. no. 177 do Mus. Nacional (n.s.), Zoologia, p. 1-6, 9 fig.
- Rêgo-Barros, A.R. do 1959. *Mellamastus* gênero novo para *Amastus nero* Weym, 1907 (*Lep.-Heterocera*). Bol. n.º 190 do Mus. Nacional (n.s.), Zoologia, p. 1-14, 27 fig.
- Seitz, A. 1909. Die Grossschmetterlinge der Erde. Fauna Americana, Stuttgart.
- Shepard, H.H. 1931. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 41.
- Shepard, H. H. 1934. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 64.
- Shepard, H.H. 1935. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 69.
- Shepard, H.H. 1936. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 74.
- Stichel, H. 1938. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 86.
- Strand, E. 1913. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 16.
- Strand, E. 1919. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 22.
- Wagner, H. 1919. In *Lepidoptera catalogus*, Pars 23.
- Zikán, J. F. 1920. Biologische Beitrage zur Schmetterlingsfauna Brasiliens. Deut. Ver. Wiss. Kunst, S. Paulo, (1):145-157, 4 Taf., 15 Fig.
- Zikán, J.F. 1921. Die ersten Staende von *Anaea zikani* Rebel. Z. Oestr. Entomol. Ver., Wien, (1-2):1-3, 5 Fig.
- Zikán, J. F. 1922. Unsere *Heliconisa*-Arten. Deut. Ver. Wiss. Kunst, S. Paulo, p. 183-194, 2 Taf., 9 Fig.
- Zikán, J.F. 1927. Biologie der *Heliconisa*-Arten (*Lep.-Saturnidae*). Deut. Entomol. Zeitschr., Berlin, (1927)Heft 1, p. 58-82, 4 Taf. u. 6 Textfig.
- Zikán, J.F. 1928. Beitrag zur Biologie von *Orecta lycida* Boisd. unl *Chlaenogramma muscosa* Jones (*Sphingidae*, *Lep.*). Rev. Soc. Entomol. Argentina, Buenos Aires, 2(2):95-98, 2 fig.
- Zikán, J.F. 1929/30. Brasilianische Saturniden (*Lep.*). Entomol. Anz., Wien, (1929) 9(23):429-432. 449-452; (1930) 10(1):5-8, 24-28, 1 Taf. u. 1 Textfig.
- Zikán, J.F. 1934. Drei neue *Lepidopteren* aus Brasilien (*Danaidae* & *Sphingidae*). Rev. Entomol., Rio de Janeiro, 4(2): 157-163, 13 fig.
- Zikán, J. F. 1935a. *Hypoleria arpi*, eine neue Neotropide aus Brasilien, und Ergänzungen zu anderen Arten. Entomol. Rundsch., Stuttgart, 52(6):66-68; (7):73-76, 5 Fig.
- Zikán, J. F. 1935b. *Morpho hercules* Dalm. und *M. richardus* Frhst., ein auffaelliges Beispiel von Parallelismus bei *Lepidopteren* der neotropischen Fauna. Deut. Entomol. Z., Iris, 49:133-141, 5 Fig.
- Zikán, J. F. 1935c. Dois novos lepidópteros do Brasil (*Lep.-Sphingidae*). Rev. Entomol., Rio de Janeiro, 5(1):64-68, 13 fig.
- Zikán, J.F. 1937a. Descrição de espécies e formas novas do gênero *Papilio* L. Arq. Inst. Biol. Veget., Rio de Janeiro, 3(2):141-150, 5 est., 73 fig.
- Zikán, J.F. 1937b. Neue Nymphaliden-Arten und Formen aus Brasilien. Entomol. Rundsch., Stuttgart, 54(26):328-331; (31):385-387; (33):423-425; (35):440-441; (36):445-448, 1 Fig.
- Zikán, J.F. 1938. Novos *Lepidópteros* brasileiros da fam. *Hesperidae*. Rev. Entomol., Rio de Janeiro, 9(4):321-336. 2 est., 3 fig.
- Zikán, J. F. 1938/39. Die Arten der *Papilio protesilaus*-Gruppe. Ent. Rundsch., Stuttgart, 55(22):229-235; (25):281-286; (27):301-305; (34):389-392; (38):441-444; (48):561-564; (52):607-609; (1939) 56(6):45-48; (12):116-119, 6 Taf. u. 9 Textfig.
- Zikán, J.F. 1940/42. Beschreibungen neuer neotropischer *Papilionidae*, *Pieridae*, *Danaidae* u. *Satyridae*. (*Lep.*) Entom. Zeitschr., Frankfurt a/M., (1940) 54(19):147-151; (20):154-159; (26):205-208; (1941) 54(32):249-254; (1941) 55(2):13-16; (3):19-24; (11): 81-84; (14): 107-111; (1942) 55(34):269-272; (35):273-278, 35 Fig.
- Zikán, J.F. 1946. Duas n. sp. do gên. *Phaenochitonia* Stichel (*Lep.-Riodinidae*) do Brasil. Livro do Homenagem a Romualdo Ferreira d'Almeida, edit. pela Soc. Bras. Entomol., S. Paulo, Art. 43:347-350.
- Zikán, J.F. 1949. Observações sobre os componentes dos gên. *Phaenochitonia* & *Pterographium*, com a descrição de uma n.sp. e criando um n.g. (*Riodinidae*). Rev. Entomol., Rio de Janeiro, 20(1-3):535-539, 3 fig.
- Zikán, J.F. 1952. Beschreibung neuer *Lepidopteren*-Arten, Rassen und Varietaeten aus Brasilien nebst kritischen Bemerkungen zu bereits bekannten. Dusenía, Curitiba, 3(1):11-50, 2 est.
- Zikán, J.F. 1953. Beitrag zur Biologie von *Riodiniden*-Arten (*Riodinidae*, *Lep.*). Dusenía, Curitiba, 4(5-6):403-413, 12 fig.
- Zikán, J. F. 1956. Beitrag zur Biologie von 12 *Theclinen*-Arten (*Lycaenidae*, *Lep.*). Dusenía, Curitiba, 7(3):139-148, 15 fig.
- Zikán, J.F. & Zikán, W. 1940. Introdução à inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. Rodriguésia, Rio de Janeiro, 4(18):155-165.

THE INSECT-FAUNA OF ITATIAIA AND OF MANTIQUEIRA

Abstract

In this paper the authors relate to two suborders, *Frenatae* and *Julgatae* of the *Lepidoptera* order a total of 48 families, 929 genera and 2541 species, which were with few exceptions observed, collected and partially classified and reared by the authors. This work was conducted over a 36 year period from 1915 to 1951 in the localities of Passa Quatro and Virginia, State of Minas Gerais, situated in the west zone of the Serra da Mantiqueira and Itatiaia, State of Rio de Janeiro, in the southern part of the mountain of the same name. The above mentioned specimens belong to the collection "Zikán" now deposited at the Instituto Oswaldo Cruz, State of Guanabara. The Family *Acraeidae* was not included here as it will be published separately.